



LISTINO ARREDAMENTO 2014



DUE ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY PER UN'IDEA INEDITA.

IN UN NUOVO STRAORDINARIO OGGETTO, SMEG E FIAT FONDONO FORME E FUNZIONI. PERCHÉ UN FRIGO NON SIA SOLO UN ELETTRODOMESTICO, E UN COFANO NON SIA SOLO UN PEZZO DI UN'AUTOMOBILE.

SMEG500: UN'ICONA, TRE COLORI. Ordinabile su smeg500@smeg.it o www.smeg.it





Per Smeg gli oggetti inseriti in un ambiente non devono solo riempirlo in modo funzionale, ma creare un'atmosfera, arredare. Questa sensibilità ha ispirato la collaborazione con grandi interpreti dell'architettura e del design del nostro tempo ed esprime il tratto di eccellenza di un Made in Italy che sa infondere arte e sapiente progettazione industriale in oggetti d'uso quotidiano.

La ricerca estetica abbinata a una progettazione tecnica innovativa offre elettrodomestici unici che diventano elementi di arredo. I prodotti Smeg sono essenziali e lineari, curati nei minimi dettagli e realizzati con i migliori materiali, destinati a durare nel tempo.

Smeg è tecnologia che arreda.



SERRA DOMESTICA	6
CUCINE	10
LAVASTOVIGLIE	40
LAVABIANCHERIA	46
FRIGORIFERI E CONGELATORI	50
DATI TECNICI	102
DISEGNI TECNICI	118



SERRA DOMESTICA

Un nuovo modo per vivere e amare il verde nella propria casa: la Serra Domestica. Nata dalla collaborazione con lo studio di architettura Piano Design e progettata per esibire le piante in ogni momento, si distingue per linee pulite e materiali raffinati, quali vetro temperato ed acciaio. È un oggetto con cui interagire, uno spazio da ammirare e curare.

SDP20

SERRA DOMESTICA PIANO DESIGN



Telaio in acciaio inox 18/10
Vetro extrachiaro temperato 3 mm di spessore
Lampade a 4 Led bianchi ad alto flusso luminoso
Tubo in acciaio inox 18/10
Serbatoio con capacità di circa 1 litro
4 vaschette in plastica colorata
Funzioni con simboli retroilluminati
2 display a Led luminosi indicanti temperatura e umidità relativa o ora corrente
1 sensore di umidità
1 sensore di temperatura
1 sensore di luminosità
Consumo massimo di energia: 60 watt a 24 V DC
Peso: 25 Kg circa
Telecomando ad infrarossi (blocco tasti automatico)
Dimensioni Serra chiusa: H 76,40 cm, L 73,60 cm, P 20 cm
Dimensioni Serra aperta: H 90,9 cm, L 126 cm, P 20 cm
Dimensioni vasi: H 8,6 cm, L 15,8 cm, P 15,8 cm

Codice EAN: 8017709079116

OPTIONAL:

P-SDP20 piedistallo

Acciaio inox 18/8 con alla base 6 pani (contrappesi) in ghisa con protettivo trasparente

Peso: Kg 45 circa

Dimensioni: H 78 cm, L 73,6 cm, P 20 cm

Codice EAN: 8017709079635



SDP20



CUCINE

La passione per la cucina merita un elettrodomestico importante, in cui funzionalità e bellezza si fondono armoniosamente. Ispirandosi alle cucine dei grandi chef, Smeg propone veri e propri oggetti di design dove stile ed eleganza si accompagnano ad una estrema versatilità.


VICTORIA	12
CORTINA	22
OPERA	24
COLONIALE	28
CAPPE	30
ACCESSORI	36

TR4110X

CUCINA VICTORIA, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: LxPxH 110x60x91 cm



PIANO:



7 bruciatori a gas, di cui 1 Ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE, SUPERIORE:



Forno elettrico multifunzione termoventilato, 7 funzioni compresa funzione di pulizia Vapor Clean



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Display / Orologio: elettronico a 5 tasti

FORNO SECONDARIO, INFERIORE:



Forno elettrico multifunzione ventilato, 7 funzioni compresa funzione di pulizia Vapor Clean



FORNO AUSILIARIO, SUPERIORE:



Forno elettrico 1 funzione



Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Porta dei forni principale e secondario con apertura laterale

Codice EAN: 8017709191009

TR4110P1

CUCINA VICTORIA, PANNA
DIMENSIONI: LxPxH 110x60x91 cm



Codice EAN: 8017709176655

OPTIONAL (pagg. 30, 36 e 38):

- KT110P Cappa panna
- SPG110P Schienale in vetro panna
- KIT1TR41N Schienale nero lucido
- TPKTR Piastra Teppanyaki

TR4110X

OPTIONAL (pagg. 30, 36 e 38):

- KTR110X Cappa acciaio inox
- KIT1TR41X Schienale acciaio inox
- TPKTR Piastra Teppanyaki



TR4110X, KIT1TR41X, KTR110X


NOVITÀ

TR4110S1

CUCINA VICTORIA, SILVER
DIMENSIONI: LxPxH 110x60x91 cm



PIANO:



7 bruciatori a gas, di cui 1 Ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE, SUPERIORE:



Forno elettrico multifunzione termoventilato, 7 funzioni compresa funzione di pulizia Vapor Clean



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Display / Orologio: elettronico a 5 tasti

FORNO SECONDARIO, INFERIORE:



Forno elettrico multifunzione ventilato, 7 funzioni compresa funzione di pulizia Vapor Clean



FORNO AUSILIARIO, SUPERIORE:



Forno elettrico 1 funzione



Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Porta dei forni principale e secondario con apertura laterale

Codice EAN: 8017709190378

NOVITÀ

TR4110RW1

CUCINA VICTORIA, RED WINE
DIMENSIONI: LxPxH 110x60x91 cm



Codice EAN: 8017709190361

OPTIONAL (pagg. 30, 36 e 38):

KT110BL Cappa nera
SPG110NE Schienale in vetro nero
KIT1TR41N Schienale nero lucido
TPKTR Piastra Teppanyaki

TR4110S1

OPTIONAL (pagg. 30, 36 e 38):

KT110S Cappa silver
KIT1TR41N Schienale nero lucido
SPG110NE Schienale in vetro nero
TPKTR Piastra Teppanyaki




TR4110S1, KIT1TR41N, KT110S, TPKTR

VICTORIA

CUCINE

TR4110AZ

CUCINA VICTORIA, AZZURRA
DIMENSIONI: LxPxH 110x60x91 cm



7 bruciatori a gas, di cui 1 Ultrarapido (4,2 kW)



Forno elettrico multifunzione termoventilato, 7 funzioni compresa funzione di pulizia Vapor Clean



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Display / Orologio: elettronico a 5 tasti



Forno elettrico multifunzione ventilato, 7 funzioni compresa funzione di pulizia Vapor Clean



Forno elettrico 1 funzione



Vano portaoggetti con apertura a cassetto
Porta dei forni principale e secondario con apertura laterale

Codice EAN: 8017709184278

TR4110RO

CUCINA VICTORIA, ROSA
DIMENSIONI: LxPxH 110x60x91 cm



Codice EAN: 8017709184315


OPTIONAL (pagg. 30, 36 e 38):
KT110BL Cappa nera
KIT1TR41N Schienale nero lucido
SPG110NE Schienale in vetro nero
TPKTR Piastra Teppanyaki

TR4110AZ
OPTIONAL (pagg. 30, 36 e 38):
KT110BL Cappa nera
KIT1TR41N Schienale nero lucido
SPG110NE Schienale in vetro nero
TPKTR Piastra Teppanyaki

NOVITÀ

TR4110BL1

CUCINA VICTORIA, NERO
DIMENSIONI: LxPxH 110x60x91 cm



7 bruciatori a gas, di cui 1 Ultrarapido (4,2 kW)



Forno elettrico multifunzione termoventilato, 7 funzioni compresa funzione di pulizia Vapor Clean



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Display / Orologio: elettronico a 5 tasti



Forno elettrico multifunzione ventilato, 7 funzioni compresa funzione di pulizia Vapor Clean



Forno elettrico 1 funzione



Vano portaoggetti con apertura a cassetto
Porta dei forni principale e secondario con apertura laterale

Codice EAN: 8017709176648

TR93X

CUCINA VICTORIA, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: LXPXH 90x60x91 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas, di cui 1 Ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE, INFERIORE:



Forno elettrico multifunzione termoventilato, 9 funzioni compresa funzione di pulizia Vapor Clean



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Display / Orologio: elettronico a 5 tasti
Porta con apertura laterale

FORNO SECONDARIO, LATERALE:



Forno elettrico termoventilato, 1 funzione



FORNO AUSILIARIO, SUPERIORE:



Forno elettrico statico 1 funzione



Codice EAN: 8017709191016

TR93BL

CUCINA VICTORIA, NERO
DIMENSIONI: LXPXH 90x60x91 cm



Codice EAN: 8017709182458

OPTIONAL (pagg. 31, 36 e 38):

- KT90BL Cappa nera
- KIT1TR9N Schienale nero lucido
- TPKTR9 Piastra Teppanyaki

TR93X

OPTIONAL (PAGG. 31, 36 e 38):

- KTR90X Cappa acciaio inox
- KIT1TR9X Schienale acciaio inox
- TPKTR9 Piastra Teppanyaki

TR93P

CUCINA VICTORIA, PANNA
DIMENSIONI: LXPXH 90x60x91 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas, di cui 1 Ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE, INFERIORE:



Forno elettrico multifunzione termoventilato, 9 funzioni compresa funzione di pulizia Vapor Clean



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Display / Orologio: elettronico a 5 tasti
Porta con apertura laterale


FORNO SECONDARIO, LATERALE:



Forno elettrico termoventilato, 1 funzione



FORNO AUSILIARIO, SUPERIORE:



Forno elettrico statico 1 funzione



Codice EAN: 8017709181703

TRI90P1

CUCINA VICTORIA, PANNA
DIMENSIONI: LXPXH 90x60x91 cm



PIANO:



5 bruciatori a gas, di cui 1 Ultrarapido (5,0 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato, 8 funzioni



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Display / Orologio: elettronico a 5 tasti

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Codice EAN: 8017709196677

OPTIONAL (PAGG. 31, 36 e 38):

- KT90P Cappa panna
- KIT1TR9N Schienale nero lucido
- TPKTR9 Piastra Teppanyaki

TR93P

OPTIONAL (PAGG. 31, 36 e 38):


- KT90P Cappa panna
- KIT1TR9N Schienale nero lucido
- TPKTR9 Piastra Teppanyaki

TRI90X1

CUCINA VICTORIA, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: LXPXH 90x60x91 cm



PIANO:



5 bruciatori a gas, di cui 1 Ultrarapido (5,0 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato, 8 funzioni



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Display / Orologio: elettronico a 5 tasti

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Codice EAN: 8017709194901

OPTIONAL (pagg. 31, 36 e 38):

- KTR90X Cappa acciaio inox
- KIT1TR9X Schienale acciaio inox
- TPKTR9 Piastra Teppanyaki

TRI90BL1

CUCINA VICTORIA, NERO
DIMENSIONI: LXPXH 90x60x91 cm



Codice EAN: 8017709196684

OPTIONAL (pagg. 31, 36 e 38):

- KT90BL Cappa nera
- KIT1TR9N Schienale nero lucido
- TPKTR9 Piastra Teppanyaki




TRI90X1, KIT1TR9X, KT90X, TPKTR9

CC9GPO

CUCINA CORTINA, PANNA / OTTONE
DIMENSIONI: LxPxH 98x62x90 CM



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustica di fine cottura

Display /Orologio: Analogico-digitale

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Codice EAN: 8017709173562

OPTIONAL (pagg. 32, 37 e 39):

KC19P Cappia panna
KIT1CC9PO Schienale panna / ottone

CC9GPX

CUCINA CORTINA, PANNA / SILVER
DIMENSIONI: LxPxH 98x62x90 CM



Codice EAN: 8017709171452

OPTIONAL (pagg. 32, 37 e 39):


KC19P Cappia panna
KIT1CC9PX Schienale panna / silver

CC9GAS

CUCINACORTINA, ANTRACITE / SILVER ANTICO
DIMENSIONI: LxPxH 98x62x90 CM



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustica di fine cottura

Display /Orologio: Analogico-digitale

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Codice EAN: 8017709171698

OPTIONAL (pagg. 32, 37 e 39):

KC19A Cappia antracite
KIT1CC9AS Schienale antracite / silver antico

CC9GAX

CUCINA CORTINA, ANTRACITE / SILVER
DIMENSIONI: LxPxH 98x62x90 CM



Codice EAN: 8017709171476

OPTIONAL (pagg. 32, 37 e 39):

KC19A Cappia antracite
KIT1CC9AX Schienale antracite / silver

A5-8

CUCINA OPERA, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: LxPxH 150x60x90 cm



PIANO:



7 bruciatori a gas di cui 2 ultrarapidi (4,2 kW e 4,6 kW) e 1 minipesciera
1 barbecue elettrico

FORNO PRINCIPALE:



Forno elettrico multifunzione termovenilato (9 funzioni):



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustica di fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Pannelli catalitici autopulenti di serie
Girarrosto

FORNO SECONDARIO:



Forno elettrico ventilato (8 funzioni):



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustica di fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Pannelli catalitici autopulenti di serie
Accessori pizza inclusi: pietra refrattaria e paletta

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Codice EAN: 8017709154844

OPTIONAL (pagg. 33, 37 e 38):
KD150X-2 Cappa acciaio inox
KIT1A5-5 Schienale acciaio inox
KIT2A5-5 Zoccolo acciaio inox



A5-8, KIT1A5-5, KD150X-2


NOVITÀ

A3-7

CUCINA OPERA, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: LxPxH 120x60x90 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera
1 barbecue elettrico

FORNO PRINCIPALE:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Volta mobile
Pannelli catalitici autopulenti di serie

FORNO SECONDARIO:



Forno elettrico statico (4 funzioni):



Opzione programmazione tempo cottura : contaminuti

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Codice EAN: 8017709162375

OPTIONAL (pagg. 33, 37 e 38):
KD120X-2 Cappa acciaio inox
KIT1A3-6 Schienale acciaio inox
KIT2A3-2 Zoccolo acciaio inox


NOVITÀ

A2-8

CUCINA OPERA, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: LxPxH 100x60x90 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 2 ultrarapidi (4,2 kW cad.)

FORNO PRINCIPALE:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Pannelli catalitici autopulenti di serie

FORNO SECONDARIO:



Forno elettrico statico (6 funzioni):



Opzione programmazione tempo cottura : contaminuti

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Codice EAN: 8017709155001

OPTIONAL (pagg. 34, 37 e 38):
KD100X-2 Cappa acciaio inox
KIT1A2-6 Schienale acciaio inox
KIT2A2-8 Zoccolo acciaio inox


NOVITÀ

A1-7

CUCINA OPERA, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: LxPxH 90x60x90 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Girarrosto
Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustica di fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Pannelli catalitici autopulenti di serie

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Codice EAN: 8017709161422

OPTIONAL (pagg. 34, 37 e 38):
KD90X-2 Cappa acciaio inox
KIT1A1-6 Schienale acciaio inox
KIT2A1-2 Zoccolo acciaio inox

NOVITÀ

A1BL-7

CUCINA OPERA, NERO LUCIDO / ACCIAIO INOX LUCIDO
DIMENSIONI: LxPxH 90x60x90 cm



Codice EAN: 8017709162986

OPTIONAL (pagg. 35, 37 e 38):
KD90N-2 Cappa nero lucido / acciaio inox lucido
KIT1A1SE-6 Schienale acciaio inox lucido
KIT2A1N-6 Zoccolo nero lucido


OPERA

CUCINE

CS19A-7

CUCINA OPERA, ANTRACITE / ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: LxPxH 90x60x90 cm



PIANO:
 UR

6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera

FORNO PRINCIPALE:


Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):


Girarrosto
Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustica di fine cottura
Display / Orologio: Analogico-digitale
Pannelli catalitici autopulenti di serie

Vano portaoggetti con apertura a cassetto


Codice EAN: 8017709162993

OPTIONAL (pagg. 34, 30 e 31):
KD90X-2 Cappa acciaio inox
KIT1A1-6 Schienale acciaio inox
KIT2A1A-2 Zoccolo antracite

CS18A-7

CUCINA COLONIALE, ANTRACITE / ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: LxPxH 90x60x90 cm



PIANO:
 UR

6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera

FORNO:


Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):


Girarrosto
Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustica di fine cottura
Orologio analogico
Pannelli catalitici autopulenti di serie

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

Codice EAN: 8017709162825


OPTIONAL (pagg. 35, 37 e 38):
KA1VA2 Cappa antracite / silver
KIT1A1-6 Schienale acciaio inox
KIT2A1A-2 Zoccolo antracite



CS18A-7, KIT1A1-6, KA1VA2

KTR110X

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX
110 CM



Estetica Victoria
Comandi a pulsante
3 velocità d'aspirazione
2 lampade alogene (20 W cad.)
4 filtri in alluminio
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza motore 210 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 820 m3/h
Codice EAN: 8017709196257

Velocità	I	II	III	IV
Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	180	280	760	-
Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]	41	49	56	-

OPTIONAL:
FLT6 Filtro a carbone attivo
Codice EAN: 8017709176310

KT110BL

CAPPA A PARETE, NERO
110 CM



Codice EAN: 8017709173067




KT110S
Silver
Codice EAN: 8017709181284



KT110P
Panna
Codice EAN: 8017709173074

KTR90X

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX
90 CM



Estetica Victoria
Comandi a pulsante
3 velocità d'aspirazione
2 lampade alogene (20 W cad.)
3 filtri in alluminio
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza motore 210 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 820 m3/h
Codice EAN: 8017709196264

Velocità	I	II	III	IV
Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	180	280	760	-
Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]	41	49	56	-

OPTIONAL:
FLT6 Filtro a carbone attivo
Codice EAN: 8017709176310

KT90P

CAPPA A PARETE, PANNA
90 CM




Codice EAN: 8017709182489



KT90BL
Nero
Codice EAN: 8017709182472

KC19P

CAPPA A PARETE, PANNA
90 CM



Estetica Cortina
Comandi a manopole
4 velocità d'aspirazione
2 lampade alogene (20 W cad.)
3 filtri in alluminio
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza motore 260 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 830 m³/h
Codice EAN: 8017709171186

Velocità	I	II	III	IV
Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	190	370	560	751
Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]	51	57	61	66

OPTIONAL:
FLT5 Filtro a carbone attivo
Codice EAN: 8017709174309

KITKCO Kit corrimano laterali e loghi
Finitura **ottone**
Codice EAN: 8017709171193

KITKCS Kit corrimano laterali e loghi
Finitura **silver antico**
Codice EAN: 8017709171209

KITKCX Kit corrimano laterali e loghi
Finitura **silver**
Codice EAN: 8017709171216

KITLOGOCR Logo
Finitura **silver**
Codice EAN: 8017709191351

KITLOGOAS Logo
Finitura **silver antico**
Codice EAN: 8017709191368

KITLOGOOT Logo
Finitura **silver antico**
Codice EAN: 8017709191344

KC19A

CAPPA A PARETE, ANTRACITE
90 CM



Codice EAN: 8017709171179

KD150X-2

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX
150 CM



Estetica Opera
2 motori con 2 comandi indipendenti
Comandi a manopole
4 velocità d'aspirazione
4 lampade alogene (20 W cad.)
5 filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza motore 400 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 1250 m³/h
Codice EAN: 8017709163792

1 Motore

Velocità	I	II	III	IV
Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	50	125	250	400
Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]	49	53	61	71


2 Motori

Velocità	I	II	III	IV
Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	300	440	610	770
Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]	54	61	67	74

OPTIONAL:
FLTK-1 Kit 2 filtri a carbone attivo
Codice EAN: 8017709107086

KD120X-2

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX
120 CM




Estetica Opera
1 motore
Comandi a manopole
4 velocità d'aspirazione
2 lampade alogene (20 W cad.)
4 filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza motore 200 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 830 m³/h
Codice EAN: 8017709163754

Velocità	I	II	III	IV
Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	380	470	570	770
Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]	43	49	55	68

OPTIONAL:
FLTK-1 Kit 2 filtri a carbone attivo
Codice EAN: 8017709107086

KD100X-2

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX
100 CM




Estetica Opera
1 motore
Comandi a manopole
4 velocità d’aspirazione
2 lampade alogene (20 W cad.)
3 filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza motore 200 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 830 m³/h
Codice EAN: 8017709163747

Velocità	I	II	III	IV
Capacità d’aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	325	410	520	765
Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]	41	48	55	66

OPTIONAL:
FLTK-1 Kit 2 filtri a carbone attivo
Codice EAN: 8017709107086

KD90X-2

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX
90 CM



Estetica Opera
1 motore
Comandi a manopole
4 velocità d’aspirazione
2 lampade alogene (20 W cad.)
3 filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza motore 215 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 830 m³/h
Codice EAN: 8017709163730

Velocità	I	II	III	IV
Capacità d’aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	282	369	483	720
Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]	44	50	56	64

OPTIONAL:
FLTK-1 Kit 2 filtri a carbone attivo
Codice EAN: 8017709107086

KD90N-2

CAPPA A PARETE, NERO / ACCIAIO INOX LUCIDO
90 CM




Estetica Opera
1 motore
Comandi a manopole
4 velocità d’aspirazione
2 lampade alogene (20 W cad.)
3 filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza motore 215 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 830 m³/h
Codice EAN: 8017709163761

Velocità	I	II	III	IV
Capacità d’aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	260	345	460	720
Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]	42	48	55	64

OPTIONAL:
FLTK-1 Kit 2 filtri a carbone attivo
Codice EAN: 8017709107086

KA1VA2

CAPPA A PARETE, ANTRACITE / SILVER
90 CM



Estetica Coloniale
1 motore
Comandi a manopole
4 velocità d’aspirazione
2 lampade alogene (20 W cad.)
3 filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Diametro condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non ritorno
Potenza motore 250 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 785 m³/h
Codice EAN: 8017709163839

Velocità	I	II	III	IV
Capacità d’aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	322	476	661	766
Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]	48	56	63	67

OPTIONAL:
FLT2 Filtro a carbone attivo
Codice EAN: 8017709037260

KIT1TR41X

SCHIENALE ACCIAIO INOX PER CUCINE TR4110



dimensioni: L 110 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709194925

KIT1TR41N

SCHIENALE NERO LUCIDO PER CUCINE TR4110



dimensioni: L 110 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709182182

SPG110NE

SCHIENALE IN VETRO NERO PER CUCINE TR4110



dimensioni: L 110 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709169664

KIT1CC9PO

SCHIENALE PANNA CON FINITURE OTTONE PER CUCINA CC9GPO



dimensioni: L 90 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709173531

KIT1CC9PX

SCHIENALE PANNA CON FINITURE SILVER PER CUCINA CC9GPX



dimensioni: L 90 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709173265

KIT1CC9AS

SCHIENALE ANTRACITE CON FINITURE SILVER ANTICO PER CUCINA CC9GAS



dimensioni: L 90 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709173555

SPG110P

SCHIENALE IN VETRO PANNA PER CUCINA TR4110P1



dimensioni: L 110 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709169657

KIT1TR9X

SCHIENALE ACCIAIO INOX PER CUCINE TR93 E TRI90



dimensioni: L 90 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709194918

KIT1TR9N

SCHIENALE NERO LUCIDO PER CUCINE TR93 E TRI90



dimensioni: L 90 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709184827

KIT1CC9AX

SCHIENALE ANTRACITE CON FINITURE SILVER PER CUCINA CC9GAX



dimensioni: L 90 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709173548

KIT1A5-5

SCHIENALE ACCIAIO INOX PER CUCINA A5-8



dimensioni: L 150 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709099428

KIT1A3-6

SCHIENALE ACCIAIO INOX PER CUCINA A3-7



dimensioni: L 120 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709112622

KIT1A2-6

SCHIENALE ACCIAIO INOX PER CUCINA A2-8



dimensioni: L 100 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709108977

KIT1A1-6

SCHIENALE ACCIAIO INOX PER CUCINE A1-7, CS19A-7 E CS18A-7



dimensioni: L 90 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709106478

KIT1A1SE6


SCHIENALE ACCIAIO INOX LUCIDO PER CUCINA A1BL-7



dimensioni: L 90 x H 75 cm
Codice EAN: 8017709106492

KIT2A5-5

ZoccoLO ACCIAIO INOX PER CUCINA A5-8



dimensioni: L 150 cm
Codice EAN: 8017709099435

KIT2A3-2

ZoccoLO ACCIAIO INOX PER CUCINA A3-7



dimensioni: L 120 cm
Codice EAN: 8017709067717

KIT2A2-8

ZoccoLO ACCIAIO INOX PER CUCINA A2-8



dimensioni: L 100 cm
Codice EAN: 8017709161828

KITKCX

KIT CORRIMANO LATERALI E LOGHI PER CAPPE KC19



finitura **silver**
Codice EAN: 8017709171216

KITKCS

KIT CORRIMANO LATERALI E LOGHI PER CAPPE KC19



finitura **silver antico**
Codice EAN: 8017709171209

KITKCO

KIT CORRIMANO LATERALI E LOGHI PER CAPPE KC19



finitura **ottone**
Codice EAN: 8017709171193

KIT2A1-2

ZoccoLO ACCIAIO INOX PER CUCINA A1-7



dimensioni: L 90 cm
Codice EAN: 8017709066741

KIT2A1N-6

ZoccoLO NERO LUCIDO PER CUCINA A1BL-7



dimensioni: L 90 cm
Codice EAN: 8017709106515

KIT2A1A-2

ZoccoLO ANTRACITE PER CUCINE CS19A-7 E CS18A-7



dimensioni: L 90 cm
Codice EAN: 8017709067618

KITLOGOCR

LOGO CORTINA PER CAPPE KC19



finitura **silver**
Codice EAN: 8017709191351

KITLOGOAS

LOGO CORTINA PER CAPPE KC19



finitura **silver antico**
Codice EAN: 8017709191368

KITLOGOOT

LOGO CORTINA PER CAPPE KC19



finitura **ottone**
Codice EAN: 8017709191344

TPKTR

PIASTRA TEPPANYAKI PER CUCINE TR4110



in ghisa e acciaio inox
Codice EAN: 8017709177249

TPKTR9

PIASTRA TEPPANYAKI PER CUCINE TR93 E TRI90



in ghisa e acciaio inox
Codice EAN: 8017709184902

FLTK-1

KIT 2 FILTRI A CARBONE ATTIVO

Codice EAN: 8017709107086

FLT2

FILTRO A CARBONE ATTIVO

Codice EAN: 8017709037260

FLT5

FILTRO A CARBONE ATTIVO

Codice EAN: 8017709174309

FLT6

FILTRO A CARBONE ATTIVO

Codice EAN: 8017709176310



LAVASTOVIGLIE

Le lavastoviglie Smeg sono la sintesi ideale di eleganza e alte prestazioni. Nate per garantire i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi, sono al tempo stesso perfette per inserirsi in qualsiasi tipo di arredamento. Oltre ai modelli colorati in stile Anni '50 è proposto anche un nuovo modello Semiprofessionale in acciaio inox.

SEMIPROFESSIONALE	42
ANNI '50	44

LP364X

LAVASTOVIGLIE SEMIPROFESSIONALE, FULL INOX
DIMENSIONI: HxLxP 85x60x60 cm



PROGRAMMI



5 programmi domestici + 4 professionali: Bicchieri PRO, Ultrarapido 16 min, Universale, Intensivo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma e tempo residuo
Spia esaurimento sale
Spia esaurimento brillantante

Cestello superiore con parte centrale regolabile in tre posizioni
Glass holder
Terzo cesto superiore **FlexiDuo**
Cestello superiore con inserti fissi e **sistema di scorrimento EasyGlide**
Cestello inferiore completamente abbattibile con **Glass holder**
Cestelli grigi con inserti grigi

Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pV

Codice EAN: 8017709173616



LP364X

BLV2X-2

LAVASTOVIGLIE ANNI '50, GRIGIO METALLIZZATO
DIMENSIONI: HxLxP 88,5x60x62,7 cm (67,5 cm con MANIGLIA)



Estetica bombata

PROGRAMMI



5+4 programmi rapidi
Opzione Partenza differita fino a 9 ore con ammollo automatico
Pannello comandi inox con display per programmazione differita
Spia esaurimento sale
Spia esaurimento brillantante

Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi e **sistema di scorrimento EasyGlide**
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile
Cestelli in acciaio inox con inserti in tinta con il colore esterno

Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pV

Codice EAN: 8017709166786

ST2FABP2

LAVASTOVIGLIE SOTTOTOP ANNI '50, PANNA
DIMENSIONI: HxLxP 82x60x58,4 cm (63 cm con MANIGLIA)



Estetica bombata

PROGRAMMI



5+4 programmi rapidi
Opzione Partenza differita fino a 9 ore con ammollo automatico
Pannello comandi inox con display per programmazione differita
Spia esaurimento sale
Spia esaurimento brillantante

Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi e sistema di scorrimento EasyGlide
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile
Cestelli in acciaio inox con inserti in tinta con il colore esterno

Silenziosità: 43 dB(A) re 1 pV

Codice EAN: 8017709166946

MODELLI LIBERA INSTALLAZIONE



BLV2P-2
Panna
Codice EAN: 801779166816



BLV2O-2
Arancione
Codice EAN: 801779166823



BLV2NE-2
Nera
Codice EAN: 801779166779



BLV2VE-2
Verde lime
Codice EAN: 8017709166830



BLV2RO-2
Rosa
Codice EAN: 801779166809



BLV2AZ-2
Azzurra
Codice EAN: 801779166762



BLV2R-2
Rossa
Codice EAN: 801779166793



BLV2X-2
Grigio metallizzato
Codice EAN: 8017709166786

MODELLI SOTTOTOP



ST2FABP2
Panna
Codice EAN: 801779166946



ST2FABNE2
Nera
Codice EAN: 801779166915



ST2FABRO2
Rosa
Codice EAN: 801779166939



ST2FABR2
Rossa
Codice EAN: 801779166922



LAVABIANCHERIA

Estetica, semplicità di utilizzo e funzionalità sono le caratteristiche distintive delle lavabiancheria Smeg. Proposte nella linea Anni '50, coordinate a lavastoviglie e frigoriferi con lo stesso design, possono essere collocate in cucina per personalizzare l'ambiente con eleganza.

ANNI '50

48

LBB14P

LAVABIANCHERIA ANNI '50 CON PORTA, PANNA
DIMENSIONI HxLxP 89x59,6x64,5 cm (69 cm CON MANIGLIA)



Estetica bombata
Controporta dotata di 2 ripiani
Capacità di carico 7 Kg
Centrifuga variabile (esclusione - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 giri/min.)

Comandi elettronici
Display per programmazione: indicazione avanzamento programma, partenza ritardata fino a 24 ore, visualizzazione tempo residuo e carico raccomandato
Manopola selezione programmi
15 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Capi misti, Sport, Jeans, Camicie, Quotidiano, lavaggio a mano, Notturno e Rapido 15 min.
Opzioni aggiuntive: Prelavaggio, Intensivo, Antipiega, Risciacquo aggiuntivo e FlexiTime

Temperatura di lavaggio regolabile (freddo - 30° - 40° - 60° - 75° - 90°C)
Segnale acustico e visivo di fine ciclo
Carico variabile automatico con sistema di controllo del suo bilanciamento
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)
Sicurezza antitribocco e sistema antischiuma
Cestello inox e vasca in polipropilene
Cassetto detersivi **SelfClean**
Oblò con diametro 30 cm e apertura a 110°
Filtro ispezionabile

Codice EAN: 8017709151508

Ingombro in larghezza con porta aperta a 90°: 72 cm
Ingombro in profondità con porta aperta a 90°: 118 cm

LBB14RO

LAVABIANCHERIA ANNI '50 CON PORTA, ROSA
DIMENSIONI HxLxP 93x59,6x64,5 cm (69 cm CON MANIGLIA)



Codice EAN: 801779151515

MODELLI ANNI '50 CON PORTA



LBB14P
Panna
Codice EAN: 801779151508



LBB14RO
Rosa
Codice EAN: 801779151515



LBB14AZ
Azzurra
Codice EAN: 801779147297



LBB14B
Bianca
Codice EAN: 801779151522



FRIGORIFERI E CONGELATORI


Tutti i frigoriferi da arredamento Smeg nascono per valorizzare l'ambiente cucina. Le linee, i colori e i materiali si integrano con l'arredamento portando un tocco di raffinato prestigio.

La possibilità di scegliere tra diversi materiali e proposte cromatiche alternative soddisfa gusti eterogenei e permette di caratterizzare in modo originale il proprio stile.

ANNI '50	52
HIGH TECH	72
COLONIALE	84
COMBINATI	88
DUE PORTE	94
MONOPORTA	98
CANTINA	100

FAB50P

FRIGORIFERO DUE PORTE, PANNA
DIMENSIONI: HxLxP 187,5x79,6x76,6 cm (81 cm con maniglia)



Estetica bombata
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 484 lt

FRIGORIFERO
Capacità netta 362 lt
2 cassetti Life Plus 0°C
3 ripiani in vetro regolabili
1 ripiano in vetro fisso
2 cassetti frutta/verdura
2 contenitori mobili porta formaggio/spezie

CONGELATORE **Super Frost**
Capacità netta 107 lt
1 ice maker manuale
Scomparto congelamento rapido
1 ripiano in materiale plastico

Ingombro con porta aperta a 90° : 98 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709160449

FAB50PS
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709160456

FAB50PO

FRIGORIFERO DUE PORTE, PANNA / FINITURE OTTONE
DIMENSIONI: HxLxP 187,5x79,6x76,6 cm (81 cm con maniglia)



Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709177157

FAB50POS
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709177164

FAB50B

FRIGORIFERO DUE PORTE, BIANCO
DIMENSIONI: HxLxP 187,5x79,6x76,6 cm (81 cm con maniglia)



Estetica bombata
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 484 lt

FRIGORIFERO
Capacità netta 362 lt
2 cassetti Life Plus 0°C
3 ripiani in vetro regolabili
1 ripiano in vetro fisso
2 cassetti frutta/verdura
2 contenitori mobili porta formaggio/spezie

CONGELATORE **Super Frost**
Capacità netta 107 lt
1 ice maker manuale
Scomparto congelamento rapido
1 ripiano in materiale plastico

Ingombro con porta aperta a 90° : 98 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709160425

FAB50BS
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709160432

FAB50X

FRIGORIFERO DUE PORTE, GRIGIO METALLIZZATO
DIMENSIONI: HxLxP 187,5x79,6x76,6 cm (81 cm con maniglia)



Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709160463

FAB50XS
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709160470

FAB32RPN1

FRIGORIFERO COMBINATO, PANNA
DIMENSIONI: HxLxP 192,6x60x68 cm (72 cm con maniglia)



Estetica bombata
Capacità totale lorda 328 lt
Spia di funzionamento
Tasto congelamento rapido
Spia allarme congelatore
Indicatori temperatura interna frigorifero e congelatore (display)

FRIGORIFERO
Capacità netta 229 lt
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria in cristallo
1 ripiano portabottiglia
1 cassetto frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 75 lt
1 vano con coperchio a ribaltina
2 cassette estraibili
1 contenitore per formazione ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 76,2 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709171797

FAB32LPN1
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709172947

FAB32RP1

FRIGORIFERO COMBINATO, PANNA
DIMENSIONI: HxLxP 192,6x60x68 cm (72 cm con maniglia)



Estetica bombata
Capacità totale lorda 342 lt
Spia di funzionamento
Tasto congelamento rapido
Spia allarme congelatore
Indicatori temperatura interna frigorifero e congelatore (display)

FRIGORIFERO
Capacità netta 229 lt
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria in cristallo
1 ripiano portabottiglia
1 cassetto frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 92 lt
1 vano con coperchio a ribaltina
2 cassette estraibili
1 contenitore per formazione ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 76,2 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709171780

FAB32LP1
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709172985

MODELLI NO-FROST



FAB32RRN1
Rosso
FAB32RRN1*
Codice EAN: 8017709171827
FAB32LRN1**
Codice EAN: 8017709172954



FAB32RNEN1
Nero
FAB32RNEN1*
Codice EAN: 8017709172923
FAB32LNEN1**
Codice EAN: 8017709172930



FAB32RPN1
Panna
FAB32RPN1*
Codice EAN: 8017709171797
FAB32LPN1**
Codice EAN: 8017709172947

MODELLI VENTILATI



FAB32RR1
Rosso
FAB32RR1*
Codice EAN: 8017709171803
FAB32LR1**
Codice EAN: 8017709172992



FAB32RNE1
Nero
FAB32RNE1*
Codice EAN: 8017709172961
FAB32LNE1**
Codice EAN: 8017709172978



FAB32RP1
Panna
FAB32RP1*
Codice EAN: 8017709171780
FAB32LP1**
Codice EAN: 8017709172985

* Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
**Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)

FAB32RBN1

FRIGORIFERO COMBINATO, BIANCO
DIMENSIONI: HxLxP 192,6x60x68 cm (72 cm con MANIGLIA)



Estetica bombata
Capacità totale lorda 328 lt
Spia di funzionamento
Tasto congelamento rapido
Spia allarme congelatore
Indicatori temperatura interna frigorifero e congelatore (display)

FRIGORIFERO
Capacità netta 229 lt
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria in cristallo
1 ripiano portabottiglia
1 cassetto frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 75 lt
1 vano con coperchio a ribaltina
2 cassette estraibili
1 contenitore per formazione ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 76,2 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709174101

FAB32LBN1
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709174118

Rosa
FAB32RRON1* Codice EAN: 8017709174071
FAB32LRON1** Codice EAN: 8017709171834
Azzurro
FAB32RAZN1* Codice EAN: 8017709173999
FAB32LAZN1** Codice EAN: 8017709174002
Verde acqua
FAB32RVN1* Codice EAN: 8017709174033
FAB32LVN1** Codice EAN: 8017709174040
Grigio metallizzato
FAB32RXN1* Codice EAN: 8017709174088
FAB32LXN1** Codice EAN: 8017709174095
Blu
FAB32RBLN1* Codice EAN: 8017709174019
FAB32LBLN1** Codice EAN: 8017709174026
Arancione
FAB32RON1* Codice EAN: 8017709173975
FAB32LON1** Codice EAN: 8017709173982
Verde lime
FAB32RVEN1* Codice EAN: 8017709174057
FAB32LVEN1** Codice EAN: 8017709174064

* Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
**Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)



FAB32RRON1*
Rosa



FAB32RAZN1*
Azzurro



FAB32RBLN1*
Blu



FAB32RXN1*
Grigio metallizzato



FAB32RVN1*
Verde acqua



FAB32RON1*
Arancione



FAB32RVEN1*
Verde lime

FAB30RB1

FRIGORIFERO COMBINATO, BIANCO
DIMENSIONI: HxLxP 168,8x60x68 cm (72 cm con maniglia)



Estetica bombata
Capacità totale lorda 295 lt

FRIGORIFERO
Capacità netta 229 lt
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdura in cristallo
1 ripiano portabottiglia

CONGELATORE ****
Capacità netta 64 lt
1 contenitore ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 76,2 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709173920

FAB30LB1
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709173937

FAB30RP1

FRIGORIFERO COMBINATO, PANNA
DIMENSIONI: HxLxP 168,8x60x68 cm (72 cm con maniglia)



Panna
FAB30RP1* Codice EAN: 8017709171759
FAB30LP1** Codice EAN: 8017709172909
Verde lime
FAB30RVE1* Codice EAN: 8017709173906
FAB30LVE1** Codice EAN: 8017709173913
Rosso
FAB30RR1* Codice EAN: 8017709171766
FAB30LR1** Codice EAN: 8017709172916
Nero
FAB30RNE1* Codice EAN: 8017709172886
FAB30LNE1** Codice EAN: 8017709172893
Blu
FAB30RBL1* Codice EAN: 8017709173869
FAB30LBL1** Codice EAN: 8017709173876
Grigio metallizzato
FAB30RX1* Codice EAN: 8017709173944
FAB30LX1** Codice EAN: 8017709173951
Arancione
FAB30RO1* Codice EAN: 8017709173821
FAB30LO1** Codice EAN: 8017709173838
Verde acqua
FAB30RV1* Codice EAN: 8017709173883
FAB30LV1** Codice EAN: 8017709173890
Rosa
FAB30RRO1* Codice EAN: 8017709171773
FAB30LRO1** Codice EAN: 8017709173968
Azzurro
FAB30RAZ1* Codice EAN: 8017709173845
FAB30LAZ1** Codice EAN: 8017709173852

* Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
**Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)



FAB30RVE1*
Verde lime



FAB30RR1*
Rosso



FAB30RNE1*
Nero



FAB30RBL1*
Blu



FAB30RX1*
Grigio metallizzato



FAB30RO1*
Arancione



FAB30RV1*
Verde acqua



FAB30RRO1*
Rosa



FAB30RAZ1*
Azzurro

NOVITÀ

FAB28RDG

FRIGORIFERO MONOPORTA, ORO
DIMENSIONI: HxLxP 151x60x68,2 cm (73,2 cm con MANIGLIA)



Estetica bombata
Capacità totale lorda 256 lt
Maniglia dorata con decori made with Swarovski Elements

FRIGORIFERO
Capacità netta 222 lt
Sbrinamento automatico
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano fisso in cristallo
1 portabottiglie cromato
1 cassetto frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 26 lt
1 vaschetta ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 78 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709182700

NOVITÀ

FAB28RRV1

FRIGORIFERO MONOPORTA, RED VELVET
DIMENSIONI: HxLxP 151x60x68,2 cm (73,2 cm con MANIGLIA)



Red Velvet
FAB28RRV1* Codice EAN:8017709185411
Blu Denim
FAB28RDB* Codice EAN:8017709165246
Chocolate
FAB28RCG1* Codice EAN: 8017709157845
FAB28LCG1** Codice EAN: 8017709157852
Tricolore
FAB28RIT1* Codice EAN: 8017709157968
FAB28LIT1** Codice EAN: 8017709157975
Union Jack
FAB28RUJ1* Codice EAN: 8017709158200
FAB28LUJ** Codice EAN: 8017709158217
Colour Stripe
FAB28RCS1* Codice EAN: 8017709157883
FAB28LCS1** Codice EAN: 8017709157890
Black Velvet
FAB28RBV3* Codice EAN: 8017709157807
FAB28LBV3** Codice EAN: 8017709157814
Giallo
FAB28RG1* Codice EAN: 8017709157920
FAB28LG1** Codice EAN: 8017709157937

* Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
**Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)



FAB28RDB*
Blu Denim
maniglia nera soft touch



FAB28RCG1*
Chocolate



FAB28RIT1*
Tricolore



FAB28RUJ1*
Union Jack



FAB28RCS1*
Colour Stripe



FAB28RBV3*
Black Velvet



FAB28RG1*
Giallo

FAB28RB1

FRIGORIFERO MONOPORTA, BIANCO
DIMENSIONI: HxLxP 151x60x68,2 cm (73,2 cm con maniglia)



Estetica bombata
Capacità totale lorda 256 lt

FRIGORIFERO
Capacità netta 222 lt
Sbrinamento automatico
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano fisso in cristallo
1 portabottiglie cromato
1 cassetto frutta/verdura

CONGELATORE **STARS**
Capacità netta 26 lt
1 vaschetta ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 78 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709157722

FAB28LB1
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709157739

FAB28RX1

FRIGORIFERO MONOPORTA, GRIGIO METALLIZZATO
DIMENSIONI: HxLxP 151x60x68,2 cm (73,2 cm con maniglia)



Grigio metallizzato
FAB28RX1* Codice EAN: 8017709158323
FAB28LX1** Codice EAN: 8017709158330
Arancione
FAB28RO1* Codice EAN: 8017709158040
FAB28LO1** Codice EAN: 8017709158057
Verde lime
FAB28RVE1* Codice EAN: 8017709158286
FAB28LVE1** Codice EAN: 8017709158293
Rosso
FAB28RR1* Codice EAN: 8017709158125
FAB28LR1** Codice EAN: 8017709158132
Azzurro
FAB28RAZ1* Codice EAN: 8017709157685
FAB28LAZ1** Codice EAN: 8017709157692
Nero
FAB28RNE1* Codice EAN: 8017709158002
FAB28LNE1** Codice EAN: 8017709158019
Verde acqua
FAB28RV1* Codice EAN: 8017709158248
FAB28LV1** Codice EAN: 8017709158255
Blu
FAB28RBL1* Codice EAN: 8017709157760
FAB28LBL1** Codice EAN: 8017709157777
Rosa
FAB28RRO1* Codice EAN: 8017709158163
FAB28LRO1** Codice EAN: 8017709158170
Panna
FAB28RP1* Codice EAN: 8017709158088
FAB28LP1** Codice EAN: 8017709158095

* Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
**Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)



FAB28RO1*
Arancione



FAB28RVE1*
Verde lime



FAB28RR1*
Rosso



FAB28RAZ1*
Azzurro



FAB28RNE1*
Nero



FAB28RV1*
Verde acqua



FAB28RBL1*
Blu



FAB28RRO1*
Rosa



FAB28RP1*
Panna

CVB20RP1

CONGELATORE MONOPORTA, PANNA
DIMENSIONI: HxLxP 151x60x68,2 cm (73,2 cm con MANIGLIA)



Estetica bombata
Capacità totale lorda 197 lt
Valvola per facilitare apertura porta
Spia funzionamento
Spia congelamento rapido
Allarme acustico temperatura

CONGELATORE ****
Capacità netta 170 lt
Scomparto congelamento rapido
2 vaschette ghiaccio
3 cassetti
2 ribaltine trasparenti

Ingombro con porta aperta a 90° : 78 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709181437

CVB20LP1
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709181444

OPTIONAL:
FABLK1
Kit per abbinamento Side-by-Side al frigorifero FAB28
Codice EAN: 8017709154882

Abbinamento Side-by-Side FAB28LP1 e CVB20RP1

Rosso
CVB20RR1* Codice EAN: 8017709181451
CVB20LR1** Codice EAN: 8017709181486
Nero
CVB20RNE1* Codice EAN: 8017709181413
CVB20LNE1** Codice EAN: 8017709181420

* Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
**Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)



CVB20RR1*
Rosso



CVB20RNE1*
Nero

Abbinamento Side-by-Side CVB20LNE1 e FAB28RNE1

FAB10RR

FRIGORIFERO SOTTOTAVOLO, ROSSO
DIMENSIONI: HxLxP 96x54,3x63,2 cm (68 cm con MANIGLIA)



Estetica bombata
Capacità totale lorda 120 lt

FRIGORIFERO
Capacità netta 101 lt
2 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdura in cristallo
1 cassetto frutta/verdura

CONGELATORE ****
Capacità netta 13 lt
1 vaschetta ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 70 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709133177

FAB10LR
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709133184

Bianco	
FAB10RB*	Codice EAN: 8017709182717
FAB10LB**	Codice EAN: 8017709184346
Union Jack	
FAB10RUJ*	Codice EAN: 8017709133191
FAB10LUJ**	Codice EAN: 8017709133207
Nero	
FAB10RNE*	Codice EAN: 8017709133115
FAB10LNE**	Codice EAN: 8017709133122
Panna	
FAB10RP*	Codice EAN: 8017709133153
FAB10LP**	Codice EAN: 8017709133160
Arancione	
FAB10RO*	Codice EAN: 8017709133139
FAB10LO**	Codice EAN: 8017709133146

* Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
**Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)



FAB10RB*
Bianco



FAB10RUJ*
Union Jack



FAB10RNE*
Nero



FAB10RP*
Panna



FAB10RO*
Arancione

FAB10HRNE

FRIGORIFERO HAPPY BAR, NERO
DIMENSIONI: HxLxP 96x54,3x63,2 cm (68 cm CON MANIGLIA)



Estetica bombata
Capacità totale lorda 135 lt

FRIGORIFERO
Capacità netta 130 lt
Zona inferiore con accessori per alloggiamento verticale bottiglie
1 portabottiglie in filo cromato
2 ripiani con alloggiamenti dedicati per lattine
1 accessorio per disposizione orizzontale di bottiglie

Ingombro con porta aperta a 90° : 70 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709148706

FAB10HLNE
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709148713

Tricolore	
FAB10HRIT*	Codice EAN: 8017709164065
FAB10HLIT**	Codice EAN: 8017709164072
Bianco	
FAB10HRB*	Codice EAN: 8017709182328
FAB10HLB**	Codice EAN: 8017709184339
Rosso	
FAB10HRR*	Codice EAN: 8017709148744
FAB10HLR**	Codice EAN: 8017709148751
Panna	
FAB10HRP*	Codice EAN: 8017709148720
FAB10HLP**	Codice EAN: 8017709148737

* Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
**Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)



FAB10HRIT*
Tricolore



FAB10HRB*
Bianco



FAB10HRR*
Rosso



FAB10HRP*
Panna



FAB5RNE

FRIGORIFERO HAPPY BAR, NERO
DIMENSIONI: HxLxP 73x40,4x52 cm (56 cm con maniglia)



Estetica bombata
Capacità totale lorda 42 lt

FRIGORIFERO
Capacità netta 40 lt
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili
1 ripiano portaoggetti
1 portabottiglie

Ingombro con porta aperta a 90° : 70 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709181819

FAB5LNE
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709181826

Union Jack	
FAB5RUJ*	Codice EAN: 8017709181895
FAB5LUJ**	Codice EAN: 8017709181901
Rosso	
FAB5RR*	Codice EAN: 8017709181857
FAB5LR**	Codice EAN: 8017709181864
Arancione	
FAB5RO*	Codice EAN: 8017709181871
FAB5LO**	Codice EAN: 8017709181888
Panna	
FAB5RP*	Codice EAN: 8017709181833
FAB5LP**	Codice EAN: 8017709181840

* Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
**Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)



FAB5RUJ*
Union Jack



FAB5RR*
Rosso



FAB5RO*
Arancione



FAB5RP*
Panna

FQ60XPE

FRIGORIFERO 4 PORTE, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182x92x72 cm (76,5 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 610 lt
Display LCD Touch Control
Scomparto Multizone (77 lt)
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)

FRIGORIFERO
Capacità netta 385 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in cristallo
Portauova

CONGELATORE ********
Capacità netta 155 lt
Congelamento rapido
5 cassetti
1 ripiano
Icemaker interno

Ingombro con porta aperta a 90° : 105 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709153700

NOVITÀ

FQ60BPE

FRIGORIFERO 4 PORTE, BIANCO
DIMENSIONI: HxLxP 182x92x72 cm (76,5 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 610 lt
Display LCD Touch Control
Scomparto Multizone (77 lt)
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)

FRIGORIFERO
Capacità netta 385 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in cristallo
Portauova

CONGELATORE ********
Capacità netta 155 lt
Congelamento rapido
5 cassetti
1 ripiano
Icemaker interno

Ingombro con porta aperta a 90° : 105 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709192068

FQ60NPE

FRIGORIFERO 4 PORTE, NERO
DIMENSIONI: HxLxP 182x92x72 cm (76,5 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 610 lt
Display LCD Touch Control
Scomparto Multizone (77 lt)
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)

FRIGORIFERO
Capacità netta 385 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in cristallo
Portauova

CONGELATORE ********
Capacità netta 155 lt
Congelamento rapido
5 cassetti
1 ripiano
Icemaker interno

Ingombro con porta aperta a 90° : 105 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709177430

FQ60XP

FRIGORIFERO 4 PORTE, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182x92x72 cm (76,5 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 610 lt
Scomparto Multizone (77 lt)
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)

FRIGORIFERO
Capacità netta 385 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in cristallo
Portauova

CONGELATORE ********
Capacità netta 155 lt
Congelamento rapido
5 cassette
1 ripiano
Icemaker interno

Ingombro con porta aperta a 90° : 105 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709153717

FQ55FXE

FRIGORIFERO FRENCH DOOR 2 PORTE E 2 CASSETTONI, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182,5x84x74,5 cm (79 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 600 lt
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 396 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in cristallo
Portauova

CONGELATORE ********
Capacità netta 154 lt
Congelamento rapido
2 cassette

Ingombro con cassettoni aperti : 118 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709162481

FQ55FX

FRIGORIFERO FRENCH DOOR 2 PORTE E 2 CASSETTONI, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182,5x84x74,5 cm (79 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 600 lt
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 396 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in cristallo
Portauova

CONGELATORE ********
Capacità netta 154 lt
Congelamento rapido
2 cassette

Ingombro con cassettoni aperti : 118 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709162450

FT41BXE

FRIGORIFERO FRENCH DOOR 1 PORTA E 2 CASSETTONI, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 185x74x75 cm (80 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 530 lt
Display LCD Touch Control
Scomparto Multizone (54 lt)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 319 lt
Active fresh blu light
Multiflow
2 ripiani mobili in cristallo
1 portabottiglie in filo cromato
1 cassetto frutta/verdura su guide telescopiche
1 ripiano fisso in cristallo
Portauova

CONGELATORE ****
Capacità netta 152 lt
Congelamento rapido
1 cesto centrale convertibile Multizone
1 cesto inferiore congelatore con piano interno semovibile

Ingombro con cassettoni aperti: 141 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709162443

FT41DXE

FRIGORIFERO 3 PORTE, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 185x74x75 cm (80 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 530 lt
Display LCD Touch Control
Scomparto Multizone (54 lt)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 319 lt
Active fresh blu light
Multiflow
2 ripiani mobili in cristallo
1 portabottiglie in filo cromato
1 cassetto frutta/verdura su guide telescopiche
1 ripiano fisso in cristallo
Portauova

CONGELATORE ****
Capacità netta 152 lt
Congelamento rapido
1 porta centrale convertibile Multizone con 1 vano chiuso da ribaltina
1 porta inferiore congelatore con 2 vani chiusi da ribaltina

Ingombro con cassettoni aperti: 141 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709162436

FA55PCIL3

FRIGORIFERO SIDE-BY-SIDE, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 177,5x90x70 cm (75 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 606 lt
Dispenser acqua e ghiaccio
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 358 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriveduriera in cristallo
1 ripiano con coperchio trasparente
3 ripiani portaoggetti
1 portabottiglie

CONGELATORE ****
Capacità netta 173 lt
Congelamento rapido
2 cassette
3 ripiani portaoggetti

Ingombro con porta aperta a 90° : 105 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709173005

FA55XBIL3

FRIGORIFERO SIDE-BY-SIDE, PORTE ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 176x90x70 cm (75 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 606 lt
Dispenser acqua e ghiaccio
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 358 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriveduriera in cristallo
1 ripiano con coperchio trasparente
3 ripiani portaoggetti
1 portabottiglie

CONGELATORE ****
Capacità netta 173 lt
Congelamento rapido
2 cassette
3 ripiani portaoggetti

Ingombro con porta aperta a 90° : 105 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709173012

SBS63XEDH

FRIGORIFERO SIDE-BY-SIDE, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182x91x78,2 cm (83 cm con maniglia)



Acciaio inox
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 615 lt
Dispenser acqua e ghiaccio
Home bar
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 374 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in cristallo temperato
1 ripiano copriverdureria in cristallo

CONGELATORE ********
Capacità netta 178 lt
Congelamento rapido
2 cassetti
4 ripiani in vetro

Codice EAN: 8017709191986

SBS63XED

FRIGORIFERO SIDE-BY-SIDE, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182x91x78,2 cm (83 cm con maniglia)



Nero lucido
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 615 lt
Dispenser acqua e ghiaccio
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 374 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in cristallo temperato
1 ripiano copriverdureria in cristallo

CONGELATORE ********
Capacità netta 178 lt
Congelamento rapido
2 cassetti
4 ripiani in vetro

Codice EAN: 8017709191993

SBS63NED

FRIGORIFERO SIDE-BY-SIDE, NERO LUCIDO
DIMENSIONI: HxLxP 182x90,8x78,2 cm (83 cm con maniglia)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 615 lt
Dispenser acqua e ghiaccio
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 374 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in cristallo temperato
1 ripiano copriverdureria in cristallo

CONGELATORE ********
Capacità netta 178 lt
Congelamento rapido
2 cassetti
4 ripiani in vetro

Codice EAN: 8017709192006

SBS63XE

FRIGORIFERO SIDE-BY-SIDE, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182x90,8x78,2 cm (83 cm con maniglia)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 635 lt
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 374 lt
Zona Life Plus 0°C
Active fresh blu light
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani in cristallo temperato
1 ripiano copriverdureria in cristallo

CONGELATORE ********
Capacità netta 190 lt
Congelamento rapido
2 cassetti
4 ripiani in vetro

Codice EAN: 8017709192020



SBS8003PO

FRIGORIFERO SIDE-BY-SIDE, PANNA
DIMENSIONI: HxLxP 177,5x90x69,4 cm (74,7 cm con MANIGLIA)



Estetica Coloniale
Finiture ottone
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 600 lt
Dispenser acqua e ghiaccio (tritato e a cubetti)
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 358 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
Illuminazione interna a LED
2 cassetti
2 cassetti a umidità controllata
4 ripiani in vetro temperato
1 portabottiglie cromato
Portauova

CONGELATORE *******
Capacità netta 173 lt
Congelamento rapido
2 cassetti
4 ripiani in vetro

Ingombro con porta aperta a 90° : 104 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709173036

SBS8003AO

FRIGORIFERO SIDE-BY-SIDE, ANTRACITE
DIMENSIONI: HxLxP 177,5x90x69,4 cm (74,7 cm con MANIGLIA)



Estetica Coloniale
Finiture ottone
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 600 lt
Dispenser acqua e ghiaccio (tritato e a cubetti)
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 358 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
Illuminazione interna a LED
2 cassetti
2 cassetti a umidità controllata
4 ripiani in vetro temperato
1 portabottiglie cromato
Portauova

CONGELATORE *******
Capacità netta 173 lt
Congelamento rapido
2 cassetti
4 ripiani in vetro

Ingombro con porta aperta a 90° : 104 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709173043

SBS8003P

FRIGORIFERO SIDE-BY-SIDE, PANNA
DIMENSIONI: HxLxP 177,5x90x69,4 cm (74,7 cm con MANIGLIA)



Estetica Coloniale
Finiture oro
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 600 lt
Dispenser acqua e ghiaccio (tritato e a cubetti)
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 358 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
Illuminazione interna a LED
2 cassetti
2 cassetti a umidità controllata
4 ripiani in vetro temperato
1 portabottiglie cromato
Portauova

CONGELATORE *******
Capacità netta 173 lt
Congelamento rapido
2 cassetti
4 ripiani in vetro

Ingombro con porta aperta a 90° : 104 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709173029

FA8003PO

FRIGORIFERO COMBINATO, PANNA
DIMENSIONI: HxLxP 190x70x63 cm (68,2 cm con maniglia)



Estetica Coloniale
Finiture ottone
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 397 lt
Display comandi interno
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 264 lt
Zona Life Plus 0°C
Multi-flow
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverduriera in cristallo
1 portabottiglie orizzontale
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 82 lt
Congelamento rapido
3 cassetti trasparenti

Ingombro con porta aperta a 90° : 76,5 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709184698

FA8003POS
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709184704

FA8003P

FRIGORIFERO COMBINATO, PANNA
DIMENSIONI: HxLxP 190x70x63 cm (68,2 cm con maniglia)



Estetica Coloniale
Finiture oro
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 397 lt
Display comandi interno
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 264 lt
Zona Life Plus 0°C
Multi-flow
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverduriera in cristallo
1 portabottiglie orizzontale
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 82 lt
Congelamento rapido
3 cassetti trasparenti

Ingombro con porta aperta a 90° : 76,5 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709184674

FA8003PS
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709184681

FA8003AO

FRIGORIFERO COMBINATO, ANTRACITE
DIMENSIONI: HxLxP 190x70x63 cm (68,2 cm con maniglia)



Estetica Coloniale
Finiture ottone
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 397 lt
Display comandi interno
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 264 lt
Zona Life Plus 0°C
Multi-flow
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverduriera in cristallo
1 portabottiglie orizzontale
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 82 lt
Congelamento rapido
3 cassetti trasparenti

Ingombro con porta aperta a 90° : 76,5 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709184650

FA8003AOS
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709184667

FA390X4

FRIGORIFERO COMBINATO
DIMENSIONI: HxLxP 190x70x63 cm (68,2 cm con MANIGLIA)



Acciaio inox
Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 397 lt
Display comandi interno
Allarme acustico temperatura

FRIGORIFERO
Capacità netta 264 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria in cristallo
1 portabottiglie orizzontale
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 82 lt
Congelamento rapido
3 cassetti trasparenti

Ingombro con porta aperta a 90° : 76,5 cm (con maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709184506

FA390XS4
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709184513

FC40PXNE3

FRIGORIFERO COMBINATO, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 187x70x63,2 cm (66,3 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 389 lt
Display Touch Control
Allarme acustico temperatura
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 260 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
3 ripiani regolabili in vetro
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 97 lt
2 cassetti
1 vano con ribaltina
Ice pack

Ingombro con porta aperta a 90° : 75,5 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709169053

FC40PXNF3

FRIGORIFERO COMBINATO, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 187x70x63,2 cm (66,3 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 389 lt
Allarme acustico temperatura
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 260 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
3 ripiani regolabili in vetro
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 97 lt
2 cassetti
1 vano con ribaltina
Ice pack

Ingombro con porta aperta a 90° : 75,5 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709169046

FRIGORIFERI E
CONGELATORI
COMBINATI

FC381XNE

FRIGORIFERO COMBINATO, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 202,2x63,2x59,5 cm (63,5 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 368 lt
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 243 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in vetro
1 ripiano copriverduriera fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 72 lt
3 cassetti
2 contenitori ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 68 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709180751

FC336XPNE1

FRIGORIFERO COMBINATO, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 187,5x59,5x60,6 cm (63,6 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 334 lt
Display LCD Touch Control
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 225 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverduriera fisso in cristallo
1 portabottiglie orizzontale
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 72 lt
3 cassetti
1 contenitore ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 65 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709184841

FC336XPNF1

FRIGORIFERO COMBINATO, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 187,5x59,5x60,6 cm (63,6 cm con MANIGLIA)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 334 lt
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 225 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverduriera fisso in cristallo
1 portabottiglie orizzontale
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 72 lt
3 cassetti
1 contenitore ghiaccio

Ingombro con porta aperta a 90° : 65 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709184834

CF36XP

FRIGORIFERO COMBINATO, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 201x60x60 cm (65 cm con maniglia)



Ventilato
Capacità totale lorda 380 lt
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 244 lt
4 ripiani regolabili in vetro
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura
1 portabottiglie cromato

CONGELATORE ********
Capacità netta 87 lt
1 vano con ribaltina
2 cassetti

Ingombro con porta aperta a 90° : 65 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709162115

CF33XP

FRIGORIFERO COMBINATO, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 185x60x60 cm (65 cm con maniglia)



Ventilato
Capacità totale lorda 340 lt
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 205 lt
3 ripiani regolabili in vetro
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura
1 portabottiglie cromato

CONGELATORE ********
Capacità netta 87 lt
1 vano con ribaltina
2 cassetti

Ingombro con porta aperta a 90° : 65 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709162092

CF33SP

FRIGORIFERO COMBINATO, SILVER
DIMENSIONI: HxLxP 185x60x60 cm (65 cm con maniglia)



Ventilato
Capacità totale lorda 340 lt
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 205 lt
3 ripiani regolabili in vetro
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura
1 portabottiglie cromato

CONGELATORE ********
Capacità netta 87 lt
1 vano con ribaltina
2 cassetti

Ingombro con porta aperta a 90° : 65 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709162085

FD54PXNE3

FRIGORIFERO DUE PORTE, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182x81x76 cm (78,7 cm con maniglia)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 532 lt
Display Touch Control
Fabbricatore manuale di ghiaccio, interno
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 396 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 119 lt
Scomparto congelamento rapido
1 ripiano in cristallo

Ingombro con porta aperta a 90° : 86,5 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709169084

FD541MNED

FRIGORIFERO DUE PORTE, MARMORIZZATO
DIMENSIONI: HxLxP 182x81x76 cm (78,7 cm con maniglia)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 532 lt
Display LCD Touch Control
Dispenser acqua, esterno
Fabbricatore manuale di ghiaccio, interno
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 396 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 104 lt
Scomparto congelamento rapido
1 ripiano in cristallo

Ingombro con porta aperta a 90° : 86,5 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709177485

FD48PXNF3

FRIGORIFERO DUE PORTE, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182x76x68 cm (70,7 cm con maniglia)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 484 lt
Fabbricatore manuale di ghiaccio, interno
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 362 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 107 lt
Scomparto congelamento rapido
1 ripiano in cristallo

Ingombro con porta aperta a 90° : 81,5 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709169091

FD481MN

FRIGORIFERO DUE PORTE, MARMORIZZATO
DIMENSIONI: HxLxP 182x76x68 cm (70,7 cm con maniglia)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 484 lt
Fabbricatore manuale di ghiaccio, interno
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 362 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura


CONGELATORE ********
Capacità netta 95 lt
Scomparto congelamento rapido
1 ripiano

Ingombro con porta aperta a 90° : 81,5 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709177492

FD43PXNE3

FRIGORIFERO DUE PORTE, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182x70x68 cm (70,7 cm con maniglia)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 435 lt
Display Touch Control
Fabbricatore manuale di ghiaccio, interno
Funzione blocco tasti (sicurezza bambini)
Allarme acustico temperatura
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 324 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 99 lt
Scomparto congelamento rapido
1 ripiano in cristallo

Ingombro con porta aperta a 90° : 75,6 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709169107

FD43PXNF3

FRIGORIFERO DUE PORTE, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182x70x68 cm (70,7 cm con maniglia)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 435 lt
Fabbricatore manuale di ghiaccio, interno
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 324 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 99 lt
Scomparto congelamento rapido
1 ripiano in cristallo

Ingombro con porta aperta a 90° : 75,6 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709169039

FD43PMNF

FRIGORIFERO DUE PORTE, MARMORIZZATO
DIMENSIONI: HxLxP 182x70x68 cm (70,7 cm con maniglia)



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda 435 lt
Fabbricatore manuale di ghiaccio, interno
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 324 lt
Zona Life Plus 0°C
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 99 lt
Scomparto congelamento rapido
1 ripiano in cristallo

Ingombro con porta aperta a 90° : 75,6 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709165604

FD43PX

FRIGORIFERO DUE PORTE, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 182x70x68 cm (70,7 cm con maniglia)



Ventilato
Capacità totale lorda 435 lt
Fabbricatore manuale di ghiaccio, interno
Porte reversibili

FRIGORIFERO
Capacità netta 324 lt
Sbrinamento automatico
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverdureria fisso
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

CONGELATORE ********
Capacità netta 99 lt
1 ripiano in filo


Ingombro con porta aperta a 90° : 80 cm (con maniglia)

Codice EAN: 8017709153373

DUE PORTE
FRIGORIFERI E
CONGELATORI

FA35PX3

FRIGORIFERO MONOPORTA, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 185x59,5x63,3 cm (66,7 cm con MANIGLIA)



Ventilato
Capacità totale lorda 353 lt
Porta reversibile

FRIGORIFERO
Capacità netta 349 lt
Sbrinamento automatico
4 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriversudiera fisso in cristallo
2 cassetti trasparenti frutta/verdura

Ingombro con porta aperta a 90° : 66 cm (con maniglia)

Abbinabile Side-by-Side al congelatore CV26PXNF3

Codice EAN: 8017709169060

CV26PXNF3

CONGELATORE VERTICALE, EFFETTO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 185x59,5x63,3 cm (66,7 cm con MANIGLIA)



No-Frost
Capacità totale lorda 265 lt
Porta reversibile

CONGELATORE ****
Capacità netta 251 lt
Scomparto congelamento rapido
5 cassetti trasparenti
2 vani con ribaltina trasparente

Ingombro con porta aperta a 90° : 66 cm (con maniglia)

Abbinabile Side-by-Side al frigorifero FA35PX3

Codice EAN: 8017709169077



Abbinamento Side-by-Side CV26PXNF3 e FA35PX3

SCV115-1

CANTINA, ACCIAIO INOX
DIMENSIONI: HxLxP 185x60x62 cm (67 cm con MANIGLIA)



Fianchi neri
Porta in vetro anti-UV
Serratura porta con chiave
Capacità massima 198 bottiglie (da 0,75 lt)
6 ripiani estraibili in legno pregiato (quello superiore inclinabile)
Regolazione e controllo elettronico della temperatura multizona
Display digitale di indicazione della temperatura
Temperatura regolabile da 5°C a 22°C
Termometro digitale in dotazione
Filtro a carbone attivo per filtraggio aria
Termostato di sicurezza anticongelamento
Allarme acustico di temperatura inferiore ai 2°C per più di 1 h
Compressore antivibrazioni
Illuminazione interna

Ingombro con porta aperta a 90°: 71 cm (maniglia)

Cerniere a destra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709136918

SCV115S-1
Cerniere a sinistra (guardando il frigorifero frontalmente)
Codice EAN: 8017709136901



CANTINA
FRIGORIFERI E
CONGELATORI

SCV115-1


DATI TECNICI CUCINE VICTORIA - CORTINA

Modello	TR4110	TR93	TRI90	CC9GP	CC9GA
Estetica	victoria	victoria	victoria	cortina	cortina
Orologio analogico - digitale	●	●	●	●	●
Alzatina	●	●	●	●	●
Sistema di raffreddamento tangenziale	●	●	●	●	●
Alimentazione	Doppia	Doppia	Doppia	Doppia	Doppia
Assorbimento elettrico massimo (kW)	8,40	8,50	3,20	2,90	2,90
Cassetto sotto forno	●	●	●	●	●
Dimensioni L x P x H cm	110 x 60 x 91	90 x 60 x 91	90 x 60 x 91	98 x 62 x 90	98 x 62 x 90
PIANO DI COTTURA					
Numero fuochi	7	6	5	6	6
Bruciatore ultrarapido	●	●	●	●	●
Mini pesciera	-	-	-	-	-
Barbecue elettrico	-	-	-	-	-
Accensione sulle manopole	●	●	●	●	●
Valvole di sicurezza	●	●	●	●	●
Griglie e cappellotti in ghisa	●	●	●	●	●
FORNO PRINCIPALE					
Classe di efficienza energetica	A	A	B	A	A
Capacità netta lt.	63	63	119	80	80
Dimensioni utili del forno (HxLxP mm)	316x444x425	316x444x425	340x750x427	305x613x405	305x613x405
Multifunzione termoventilato	●	●	●	●	●
Programmatore elettronico	●	●	●	-	-
Termostato	elettromeccanico	elettromeccanico	elettromeccanico	elettromeccanico	elettromeccanico
Grill elettrico	●	●	●	●	●
Girarrosto	-	-	-	-	-
Telai laterali	●	●	●	●	●
Smalto Ever Clean	●	●	●	●	●
Luce forno	●	●	●	●	●
Consumo di energia a convenzione forzata (kW)	0,79	0,79	1,59	0,99	0,99
Consumo di energia a convenzione naturale (kW)	0,90	0,83	1,19	1,13	1,13
FORNO SECONDARIO					
Classe	A	A	-	-	-
Capacità netta lt.	63	66	-	-	-
Dimensioni utili del forno (HxLxP mm)	316x444x425	605x275x370	-	-	-
Multifunzione ventilato	●	termoventilato	-	-	-
Statico	-	-	-	-	-
Programmatore elettronico	-	-	-	-	-
Termostato	elettromeccanico	elettromeccanico	-	-	-
Grill elettrico	●	-	-	-	-
Girarrosto	-	-	-	-	-
Telai laterali	●	●	-	-	-
Smalto Ever Clean	●	●	-	-	-
Luce forno	●	●	-	-	-
Consumo di energia a convenzione forzata (kW)	0,79	0,89	-	-	-
Consumo di energia a convenzione naturale (kW)	0,83	-	-	-	-
FORNO AUSILIARIO					
Classe	-	-	-	-	-
Capacità netta lt.	36	36	-	-	-
Dimensioni utili del forno (HxLxP mm)	169x440x443	169x440x443	-	-	-
Multifunzione termoventilato	-	-	-	-	-
Statico	●	●	-	-	-
Programmatore elettronico	-	-	-	-	-
Termostato	●	elettromeccanico	-	-	-
Grill elettrico	●	●	-	-	-
Girarrosto	-	-	-	-	-
Telai laterali	●	●	-	-	-
Smalto Ever Clean	●	●	-	-	-
Luce forno	●	●	-	-	-
Consumo di energia a convenzione forzata (kW)	-	-	-	-	-
Consumo di energia a convenzione naturale (kW)	-	-	-	-	-
Pag.	12-14-16-17	18-19	19-20	22	23


DATI TECNICI CUCINE OPERA

Modello	A5-8	A3-7	A2-8	A1 /BL /CS19A-7	CS18A-7
Estetica	inox	inox	inox	inox/ nero lucido/ antracite/	antracite
Orologio analogico digitale	2	1	1	1	1
Alzatina	●	●	●	●	●
Sistema di raffreddamento tangenziale	●	●	●	●	●
Alimentazione	Doppia	Doppia	Doppia	Doppia	Doppia
Assorbimento elettrico massimo (kW)	7,70	6,80	5,30	2,90	2,90
Cassetto sotto forno	●	●	●	●	●
Dimensioni L x P x H cm	150 x 60 x 90	120 x 60 x 90	100 x 60 x 90	90 x 60 x 90	90 x 60 x 90
PIANO DI COTTURA					
Numero fuochi	7	6	6	6	6
Bruciatore ultrarapido	2	1	2	1	1
Mini pesciera	1	1	-	1	1
Barbecue elettrico	1	1	-	-	-
Accensione sulle manopole	●	●	●	●	●
Valvole di sicurezza	●	●	●	●	●
Griglie e cappellotti in ghisa	●	●	●	●	●
FORNO PRINCIPALE					
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A
Capacità netta lt.	70	80	63	80	80
Dimensioni utili del forno (HxLxP mm)	305x613x405	305x613x405	316x460x412	305x613x405	305x613x405
Multifunzione termoventilato	●	●	●	●	●
Programmatore elettronico	●	●	●	●	●
Termostato	●	●	●	●	●
Grill elettrico	●	●	●	●	●
Girarrosto	●	●	-	●	●
Telai laterali	●	●	●	●	●
Smalto Ever Clean	●	●	●	●	●
Luce forno	●	●	●	●	●
Consumo di energia a convenzione forzata (kW)	0,99	0,99	0,79	0,99	0,99
Consumo di energia a convenzione naturale (kW)	1,13	1,13	0,89	1,13	1,13
FORNO AUSILIARIO					
Classe	A	A	A	-	-
Capacità netta lt.	60	35	35	-	-
Dimensioni utili del forno (HxLxP mm)	290x444x425	315x300x415	310x255x417		
Multifunzione termoventilato	●	-	-	-	-
Statico	-	●	●	-	-
Programmatore elettronico	●	-	-	-	-
Termostato	●	●	●	-	-
Grill elettrico	●	●	●	-	-
Girarrosto	-	●	●	-	-
Telai laterali	●	●	●	-	
Smalto Ever Clean	●	●	●	-	
Luce forno	●	●	●	-	-
Consumo di energia a convenzione forzata (kW)	0,79	-	-	-	-
Consumo di energia a convenzione naturale (kW)	0,85	0,79	0,79	-	-
Pag.	24	26	26	27-28	28


FUNZIONI FORNI



Resistenza cielo + resistenza suolo (cottura tradizionale o statica):
il calore, provenendo contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questo sistema adatto per cucinare qualsiasi tipo di cibo. La cottura tradizionale, denominata anche statica o termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta. Ideale per arrostiti di qualsiasi tipo, pane, torte ripiene e comunque particolarmente indicata per carni grasse come oca od anatra.




Resistenza suolo (cottura finale):
il calore proveniente solo dal basso consente di completare la cottura dei cibi che richiedono una maggior temperatura di base, senza conseguenze sulla loro rosolatura. Ideale per torte dolci o salate, crostate e pizze.



Resistenza grill:
il calore derivante dalla resistenza grill consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura soprattutto con carni di medio/piccolo spessore e, in combinazione con il girarrosto (dove previsto), permette di dare a fine cottura una doratura uniforme. Ideale per salsicce, costine, bacon. Nei forni a 8, 10 e 11 funzioni, la resistenza grill è costituita da un doppio elemento che consente la grigliatura su tutto il piano d'appoggio (grill largo). Tale funzione in questi modelli permette di grigliare in modo uniforme grandi quantità di cibo, in particolare modo carne.



Resistenza grill centrale:
questa funzione disponibile solo sui modelli a 8, 10 e 11 funzioni consente, tramite l'azione del calore sprigionato dal solo elemento centrale di grigliare le piccole porzioni di carne e di pesce, per preparare spiedini, toast e tutti i contorni di verdura alla griglia.




Ventola + resistenza circolare (cottura a ventilazione forzata o ventilata):
la combinazione tra la ventola e la resistenza circolare (incorporata nella parte posteriore del forno) consente la cottura di cibi diversi su più piani, purché necessitino delle stesse temperature e dello stesso tipo di cottura. La circolazione di aria calda assicura una istantanea ed uniforme ripartizione del calore. Sarà possibile, per esempio, cucinare contemporaneamente pesce, verdure e biscotti senza alcuna mescolanza di odori e sapori.



Ventola + resistenza circolare + resistenza cielo + resistenza suolo (cottura turboventilata):
la combinazione della cottura ventilata con la cottura tradizionale consente di cucinare con estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense.




Ventola + resistenza circolare + resistenza suolo:
la cottura ventilata viene combinata con il calore proveniente dal basso, conferendo nello stesso tempo una leggera doratura. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.



Funzione pizza
Ventola + resistenza grill + resistenza suolo:
il funzionamento della ventola, abbinata al grill e alla resistenza inferiore, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale non solo per pizze ma anche per biscotti e torte.

FUNZIONI FORNI




Ventola + resistenza grill:
l'aria prodotta dalla ventola addolcisce la decisa onda di calore generata dal grill, consentendo una grigliatura ottimale anche per cibi di grosso spessore. Ideale per grandi tagli di carne (ad es. stinco di maiale). Nei modelli a 10 e 11 funzioni la resistenza grill è formata da un doppio elemento di più ampie dimensioni rispetto al grill tradizionale, che consente una resa eccezionale (cottura e gratinatura rapida di grandi grigliate di carne).




La combinazione tra il grill e la resistenza inferiore più la ventola (nei mod. ventilati), è particolarmente indicata per la cottura di piccole quantità di cibo, a bassi consumi energetici.




Ventola + resistenza grill centrale:
questa funzione disponibile solo nei modelli a 10 e 11 funzioni, tramite l'azione combinata della ventola e del calore del solo elemento centrale è ideale per cotture e gratinature rapide di piccole quantità di cibo (in special modo carni), unendo i vantaggi dietetici del grill alla uniformità di cottura del ventilato.



Ventola + resistenza cielo + resistenza suolo:
il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale per biscotti e torte, anche cotti simultaneamente su più livelli.



Ventola + resistenza suolo (cottura delicata):
la combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare la cottura più velocemente. Questo sistema è consigliato per sterilizzare o per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.



Girarrosto:
il girarrosto (dove previsto) funziona in combinazione con la resistenza grill, consentendo una perfetta doratura dei cibi.



I simboli presenti sul forno pirolitico indicano la possibilità di utilizzare il girarrosto in combinazione con il grill centrale o con il grill largo.



Vapor Clean:
Questa particolare funzione facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.



Scongellamento:
entrambi i simboli indicano la stessa funzione (naturalmente la presenza di uno esclude la presenza dell'altro). Lo scongelamento rapido viene favorito dall'attivazione di un'apposita ventola, che assicura una ripartizione uniforme di aria a temperatura ambiente all'interno del forno. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.



Ventola:
selezionando questo simbolo (nei modelli dove è presente) la funzione scongelamento si ottiene lasciando il termostato sulla posizione iniziale di 0°C infatti, questo simbolo dà la possibilità, agendo sul termostato, di attivare contemporaneamente anche la resistenza circolare. (In alcuni modelli questa funzione non è serigrafata sul frontalino comandi in quanto si attiva posizionando il commutatore funzioni sui simboli Ventola+Resistenza cielo+Resistenza suolo o Ventola+ Resistenza circolare e selezionando la posizione 0°C sul termostato).



Fiocco di neve:
questo simbolo preclude l'attivazione della temperatura, pur ruotando il termostato.

DATI TECNICI CAPPE CUCINE VICTORIA - CORTINA

Modello	KT110/KTR110	KT90/KTR90	KC19
Larghezza cm	110	90	90
Colore	inox/ nero/ silver/ panna	inox/ nero/ panna	panna/ antracite
Filtri n. / tipo	4 / alluminio	3 / alluminio	3 / alluminio
Kit filtri a carboni attivi mod.	FLT6	FLT6	FLT5
Comandi manopole	●	●	●
Comandi pulsantiera	-	-	-
Illuminazione	alogene (2)	alogene (2)	alogene (2)
Potenza motore (W)	210	210	260
Potenza totale assorbita (W)	250	250	300
Capacità di aspirazione in modalità libera (m3/h)	820	820	758
Potenza acustica EN 60704-2-13: dB(A) / max velocità	56 / 3°	56 / 3°	66 / 4°
Pag.	30	31	32

Informazioni sui dati m³/h fornite in conformità alla normativa IEC61591
Informazioni sui dati dB(A) fornite in conformità alla normativa IEC60704-2-13

DATI TECNICI SCHIENALI CUCINE VICTORIA - CORTINA

Modello	KIT1TR41	KIT1TR9	SPG110	KIT1CC9PO	KIT1CC9PX	KIT1CC9AS	KIT1CC9AX
Colore	inox/ nero lucido	inox/ nero lucido	vetro nero/ panna	panna/ottone	panna/cromo	antracite/silver	antracite/cromo
Larghezza cm	110	90	110	90	90	90	90
Altezza cm	75	75	75	75	75	75	75
Spessore cm	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5
Pag.	36	36	36	37	37	37	37

DATI TECNICI CAPPE CUCINE OPERA

Modello	KD150X-2	KD120X-2	KD100X-2	KD90- 2	KA1VA2
Larghezza cm	150	120	100	90	90
Colore	inox	inox	inox	inox / nero	antracite
Filtri n. / tipo	5 / inox	4 / inox	3 / inox	3 / inox	3 / inox
Kit filtri a carboni attivi mod.	FLTK-1	FLTK-1	FLTK-1	FLTK-1	FLT2
Comandi manopole	●	●	●	●	●
Comandi pulsantiera	-	-	-	-	-
Illuminazione	alogene (4)	alogene (2)	alogene (2)	alogene (2)	neon
Potenza motore (W)	400	200	200	215	250
Potenza totale assorbita (W)	480	240	240	255	290
Capacità di aspirazione in modalità libera (m3/h)	1250	830	830	767	785
Potenza acustica EN 60704-2-13: dB(A) / max velocità	71 / 4°	68 / 4°	66 / 4°	64 / 4°	67 / 4°
Pag.	33	33	34	34-35	35

Informazioni sui dati m³/h fornite in conformità alla normativa IEC61591
Informazioni sui dati dB(A) fornite in conformità alla normativa IEC60704-2-13

DATI TECNICI SCHIENALI CUCINE OPERA

Modello	KIT1A5	KIT1A3	KIT1A2	KIT1A1
Colore	inox	inox	inox	inox
Larghezza cm	150	120	100	90
Aliezza cm	75	75	75	75
Spessore cm	2,2	2,2	2,2	2,2
Pag.	37	37	37	37

DATI TECNICI LAVASTOVIGLIE

Modello	BLV2 -2	ST2FAB 2	LP364X
Larghezza cm	60	60	60
Altezza cm	88,5	82	85
Numero di coperti	13	13	14
Rumorosità dB(A) re 1 pV	42	43	45
Classe	A+++A	A+++A	A++A
PROGRAMMI / FUNZIONI			
Numero di programmi	5+4 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+4programmi professionali
Temperature di lavaggio	38°,45°,50°,65°,70°	38°,45°,50°,65°,70°	45°C, 50°C, 65°C, 75°C
Ammollo	●	●	●
Cristalli	●	●	●
Delicato	-	-	-
Normale	-	-	-
Quotidiano	-	-	-
ECO	●	●	●
Rapido 27 min	●	●	-
ECO Veloce	●	●	-
Delicato e Veloce	-	-	-
Quotidiano Veloce	-	-	-
Normale Veloce	●	●	-
Auto 40-50	-	-	-
Auto 45-65	-	-	-
Auto 60-70	●	●	●
Forte e Veloce	●	●	-
Super	●	●	-
Ultraclean	-	-	●
OPZIONI			
Opzione Extra Dry			-
Opzione EnerSave	A+++	A+++	A++
Opzione di partenza ritardata	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico
Opzione 1 /2 carico FlexiZone	●	●	●
Opzione pastiglie FlexiTabs	●	●	●
Opzione Professional	-	-	●
Opzione Quick Time	●	●	-
Opzione Hyclean	-	-	-
CESTELLI			
Colore cestelli	Inox	Inox	Grigio
Colore componentistica cestelli	In tinta con il colore esterno	In tinta con il colore esterno	Grigio
Maniglia	Su cestello superiore e inferiore	Su cestello superiore e inferiore	●
Terzo cestello Flexiduo	-	-	●
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Parte centrale regolabile in 3 posizioni
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con EasyGlide	●	●	●
Cestello inferiore	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Completamente abbattibile ocn glass holder

DATI TECNICI LAVASTOVIGLIE

Modello	BLV2 -2	ST2FAB 2	LP364X
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Display	Programmazione partenza differita	Programmazione partenza differita	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia
Spie di avanzamento programma	-	-	●
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	A display, con segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	●	●	●
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	●
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	Solo per livellamento	7 cm, da 820 a 890 mm	Solo per livellamento
PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA			
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo)	0.81	0.81	0.92
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo)	8.5	8.5	10.5
Consumo annuo di energia (kWh)	230	230	292
Consumo annuo di acqua (l)	2380	2380	2940
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	150	150	175
Consumo di energia - stand by off mode (W)	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode (W)	0.80	0.80	0.8
Durata in modalità stand-by on (min)	5	5	5
COLLEGAMENTO ELETTRICO			
Potenza installata (W)	1900	1900	5450
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Pagina	44-45	44-45	42

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1059/2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE

⁽¹⁾Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo

⁽²⁾Consumo annuo stimato in 280 cicli di lavaggio

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio

DATI TECNICI LAVABIANCHERIA

Modello	LBB14
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A+
Classe di efficacia di centrifuga ⁽¹⁾	B
Velocità di centrifuga giri / min	600 / 1400
Capacità di carico Kg	7
Silenziosità di lavaggio in pressione sonora dB(A)	59
Silenziosità di centrifuga in pressione sonora dB(A)	78
Acqua residua dopo la centrifuga % ⁽¹⁾	54,5
CONSUMI	
Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - Pieno Carico	
– Consumo di energia kWh	1,08
– Durata del ciclo normativo di riferimento min	150
Ciclo normativo di riferimento. COTONE 60°C - 1 /2 Carico	
– Consumo di energia kWh	0,98
– Durata del ciclo normativo di riferimento min	150
Ciclo normativo di riferimento. COTONE 40°C - 1 /2 Carico	
– Consumo di energia kWh	0,80
– Durata del ciclo normativo di riferimento min	150
Consumo annuo di energia kWh ⁽²⁾	222
Consumo annuo di acqua lt ⁽²⁾	10340
Consumo di energia in modalità "Stand-By Left On Mode" W	1,85
Consumo di energia in modalità "Stand-By Off Mode" W	0,2
CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
Funzionamento a controllo elettronico	•
Display con visualizzazione tempo residuo e carico raccomandato	•
Indicazione avanzamento programma	a display
Partenza ritardata	1-24 h
Manopola selezione programmi	•
Regolazione temperatura	•
N° temperature di lavaggio (C°)	5 (30°, 40°, 60°, 75°, 90° C)
N° programmi di lavaggio	15
PROGRAMMI SPECIALI	
Programma Capi Misti	•
Programma Sport	•
Programma Jeans	•
Programma Camicie	•
Programma Lavaggio a mano	•
Programma Antiallergico	-
Programma Ammorbidente	-
Programma Notturno	•
Programma Rapido 15 min.	•
Programma Rapido	-
Programma Qutidiano	•
Programma Trapunta	-
Programma Lavaggio a freddo	-

DATI TECNICI LAVABIANCHERIA

Modello	LBB14
OPZIONI AGGIUNTIVE	
Opzione Prelavaggio	•
Opzione Intensivo	•
Opzione Antipiega	•
Opzione Risciacquo Aggiuntivo	•
Opzione Risciacquo Intensivo	-
Opzione Esclusione centrifuga	-
Opzione Stop in ammollo	•
Opzione FlexiTime	•
Opzione Stira facile	-
Opzione Rapido	-
Opzione Scarico e centrifuga	-
Sicurezza bambini	•
SISTEMI DI SICUREZZA	
Antitrabocco	•
Acquastop totale	•
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Oblò: diametro cm / apertura	30 cm / 110°
Cassetto detersivi SelfClean	•
Carico variabile automatico con autobilanciamento elettronico	•
Sistema antischiuma	•
Segnale acustico e visivo di fine ciclo	•
Doppia alimentazione acqua calda/fredda	-
Capacità cestello lt	52
Dimensioni H x L x P (P massima) cm	89x59,6x64,5 (69 con maniglia)
Peso Kg. (netto / lordo)	83 / 86
Volume m³	0,49
V / Hz	220 - 240 / 50
Pag.	48-49

Informazioni fornite in conformità al Regolamento (UE) n.1061/2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE

⁽¹⁾ Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo

⁽²⁾ Consumo annuo stimato per 220 cicli di lavaggio

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio

DATI TECNICI FRIGORIFERI E CONGELATORI ANNI '50

Modello	FAB50	FAB32 N1	FAB32 1	FAB30 1	FAB28 1
Tipo di apparecchio	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A+	A++	A++	A+	A++
Consumo di energia ⁽²⁾ kWh/anno	419	229	229	266	180
Volume lordo totale l.	484	328	342	315	256
Volume utile per alimenti freschi l.	362	229	229	242	222
Volume utile per alimenti congelati l.	107	75	92	68	26
Silenziosità in pressione sonora dB(A)	43	41	41	42	40
N. di stelle	****	****	****	****	****
No-Frost	totale	congelatore	-	-	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h.	8	18	21	16	12
Potere di congelamento Kg/24h	5	10	4	3,5	2
Classe climatica	SN-T	SN,N ST,T	SN,N ST,T	ST	T
N. termostati regolabili	2	2	2	1	1
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	187,5 x 79,6 x 76,6	192,6 x 60 x 68	192,6 x 60 x 68	168,8 x 60 x 68	151 x 60 x 68,2
Numero porte	2	2	2	2	1
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240	230
Hz.	50	50	50	50	50
Pag.	52-53	54-55-56-57	54-55	58-59	60-61-62-63

DATI TECNICI FRIGORIFERI E CONGELATORI ANNI '50

Modello	CVB20	FAB10	FAB10H	FAB5
Tipo di apparecchio	Cong.	Frigo	Frigo	Frigo - statico
Classe di efficienza energetica (1)	A+	A+	A+	E
Consumo di energia (2) kWh/anno	223	169	123	278
Volume lordo totale l.	197	120	135	42
Volume utile per alimenti freschi l.	-	101	130	40
Volume utile per alimenti congelati l.	170	13	-	-
Silenziosità in pressione sonora dB(A)	42	37	37	29
N. di stelle	****	****		
No-Frost	-	-	-	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (3) h.	23	10	-	-
Potere di congelamento Kg/24h	20	2	-	-
Classe climatica	SN-ST	SN	SN	SN,N,T
N. termostati regolabili	1	1	1	1
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	151 x 60 x 68,2	96 x 54,3 x 63,2	96 x 54,3 x 63,2	73 x 40,4 x 52
Numero porte	1	1	1	1
Tensione V	230	230	230	220-240
Hz.	50	50	50	50-60
Pag.	64-65	66-67	68-69	70-71

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI E CONGELATORI HIGH TECH

Modello	FQ60NPE/XPE/XP	FQ55FXE/FX	FT41BXE/DXE	FA55PCIL3	FA55XBIL3
Tipo di apparecchio	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia ⁽²⁾ kWh/anno	455	458	428	461	461
Volume lordo totale l.	610	600	530	606	600
Volume utile per alimenti freschi l.	385	396	319	358	365
Volume utile per alimenti congelati l.	155	154	152	173	173
Silenziosità in pressione sonora dB(A)	43	40	42	40	40
N. di stelle	****	****	****	****	****
No-Frost	totale	totale	totale	totale	totale
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h.	15	22	20	5	5
Potere di congelamento Kg/24h	13	5	6	12	12
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	N,ST,T	T
N. termostati regolabili	3	2	3	2	2
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	182 x 92 x 72	182,5 x 84 x 74,5	185 x 74 x 75	177,5 x 90 x 70	176 x 90 x 70
Numero porte	4	2 + 2 cassettoni	3	2	2
Tensione V	230	230	230	220-240	220-240
Hz.	50	50	50	50	50
Pag.	72-73-74	74-75	76-77	78	79

DATI TECNICI FRIGORIFERI E CONGELATORI HIGH TECH

Modello	SBS63XEDH	SBS63XED/NED	SBS63XE
Tipo di apparecchio	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.
Classe di efficienza energetica (1)	A+	A+	A+
Consumo di energia (2) kWh/anno	485	485	485
Volume lordo totale l.	615	615	635
Volume utile per alimenti freschi l.	374	374	374
Volume utile per alimenti congelati l.	178	178	190
Silenziosità in pressione sonora dB(A)	43	43	43
N. di stelle	****	****	****
No-Frost	totale	totale	totale
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (3) h.	8	8	8
Potere di congelamento Kg/24h	13	13	13
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
N. termostati regolabili	2	2	2
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	182 x 90,8 x 78,2	182 x 90,8 x 78,2	182 x 90,8 x 78,2
Numero porte	2 + home bar	2	2
Tensione V	220-240	220-240	220-240
Hz.	50	50	50
Pag.	80	81-82	83

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI E CONGELATORI ESTETICA COLONIALE

Modello	SBS8003AO	SBS8003PO /P	FA8003PO /P	FA8003AO
Tipo di apparecchio	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia ⁽²⁾ kWh/anno	461	461	327	327
Volume lordo totale l.	606	606	397	397
Volume utile per alimenti freschi l.	358	358	264	264
Volume utile per alimenti congelati l.	173	173	82	82
Silenziosità in pressione sonora dB(A)	40	40	43	43
N. di stelle	***	***	***	****
No-Frost	totale	totale	totale	totale
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h.	5	5	16	16
Potere di congelamento Kg/24h	12	12	18	18
Classe climatica	N,ST,T	N,ST,T	SN,N,ST,T	SN,N,ST,T
N. termostati regolabili	2	2	2	2
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	177,5 x 90 x 69,4	177,5 x 90 x 69,4	190 x 70 x 63	190 x 70 x 63
Numero porte	2	2	2	2
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240
Hz.	50	50	50	50
Pag.	85	84-85	86	87

DATI TECNICI FRIGORIFERI E CONGELATORI COMBINATI

Modello	FA390X4	FC40PXNE3 /PXNF3	FC381XNE	FC336XPNE1 /XPNF1
Tipo di apparecchio	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.
Classe di efficienza energetica (1)	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia (2) kWh/anno	327	351	399	312
Volume lordo totale l.	397	389	-	334
Volume utile per alimenti freschi l.	264	260	243	225
Volume utile per alimenti congelati l.	82	97	72	72
Silenziosità in pressione sonora dB(A)	43	45	44	44
N. di stelle	***	***	***	****
No-Frost	totale	totale	totale	totale
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (3) h.	16	8	13	13
Potere di congelamento Kg/24h	18	12	10	4
Classe climatica	SN,N,ST,T	SN - T	N, ST, T	N - ST
N. termostati regolabili	2	1	-	1
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	190 x 70 x 63	187 x 70 x 63,2	202,2 x 63,2 x 59,5	187,5 x 59,5 x 60,6
Numero porte	2	2	2	2
Tensione V	220-240	230	220	230
Hz.	50	50	50	50
Pag.	88	89	90	91

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI E CONGELATORI COMBINATI

Modello	CF36XP	CF33XP /SP
Tipo di apparecchio	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A+	A+
Consumo di energia ⁽²⁾ kWh/anno	281	239
Volume lordo totale l.	380	340
Volume utile per alimenti freschi l.	268	228
Volume utile per alimenti congelati l.	112	112
Silenziosità in pressione sonora dB(A)	39	39
N. di stelle	****	****
No-Frost	–	–
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h.	18	18
Potere di congelamento Kg/24h	5	5
Classe climatica	SN - ST	SN - ST
N. termostati regolabili	1	1
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	201 x 60 x 60	185 x 60 x 60
Numero porte	2	2
Tensione V	230	230
Hz.	50	50
Pag.	92	93

DATI TECNICI FRIGORIFERI E CONGELATORI DUE PORTE

Modello	FD54PXNFE	FD541MNED	FD48PXNF3	FD481MN
Tipo di apparecchio	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia ⁽²⁾ kWh/anno	424	429	398	407
Volume lordo totale l.	532	-	484	-
Volume utile per alimenti freschi l.	396	394	362	362
Volume utile per alimenti congelati l.	119	104	107	95
Silenziosità in pressione sonora dB(A)	44	43	43	43
N. di stelle	****	****	****	****
No-Frost	totale	totale	totale	totale
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h.	8	12	8	10
Potere di congelamento Kg/24h	6	6	6	5
Classe climatica	N - T	N,ST,T	N - T	N, ST, T
N. termostati regolabili	1		1	
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	182 x 81 x 76	182 x 81 x 76	182 x 76 x 68	182 x 76 x 68
Numero porte	2	2	2	2
Tensione V	230	220-240	230	220-240
Hz.	50	50	50	50
Pag.	94	94	95	95

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI E CONGELATORI DUE PORTE

Modello	FD43PXNE3	FD43PXNF3	FD43PMNF	FD43PX
Tipo di apparecchio	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.	Frigo/Cong.
Classe di efficienza energetica (1)	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia (2) kWh/anno	373	373	373	373
Volume lordo totale l.	435	435	435	435
Volume utile per alimenti freschi l.	324	324	324	324
Volume utile per alimenti congelati l.	99	99	99	99
Silenziosità in pressione sonora dB(A)	43	43	43	42
N. di stelle	***	***	***	***
NoFrost	totale	totale	totale	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (3) h.	7	7	7	7
Potere di congelamento Kg/24h	5	5	5	5
Classe climatica	N - T	N - T	N - T	N - T
N. termostati regolabili	1	1	1	1
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	182 x 70 x 68	182 x 70 x 68	182 x 70 x 68	182 x 70 x 68
Numero porte	2	2	2	2
Tensione V	230	230	230	230
Hz.	50	50	50	50
Pag.	96	96	97	97

DATI TECNICI FRIGORIFERO E CONGELATORE MONOPORTA

Modello	FA35PX3	CV26PXNF
Tipo di apparecchio	Frigo	Cong.
Classe di efficienza energetica (1)	A+	A+
Consumo di energia (2) kWh/anno	150	323
Volume lordo totale l.	353	265
Volume utile per alimenti freschi l.	349	-
Volume utile per alimenti congelati l.	-	251
Silenziosità in pressione sonora dB(A)	40	44
N. di stelle	***	***
NoFrost	-	totale
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (3) h.	8	14
Potere di congelamento Kg/24h	-	9
Classe climatica	N - ST - T	N - T
N. termostati regolabili	1	1
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	185 x 59,5 x 63,3	185 x 59,5 x 63,3
Numero porte	1	1
Tensione V	230	230
Hz.	50	50
Pag.	98	98

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010
(1) In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
(2) Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI CANTINA

Modello	SCV115-1
Tipo di apparecchio	Frigo cantina
Consumo di energia (1) kWh/anno	223
Capacità max (n° bottiglie da 0,75 l)	198
N. motori	1
N. termostati regolabili	2
Intervallo max di regolazione della temperatura	da 5° a 22° C
Dimensioni H x L x P cm (maniglia esclusa)	185 x 60 x 62
Numero porte	1
Tensione V	220-240
Hz.	50
Pag.	100


(1) In base ai risultati di prove standard per 24 h
Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

TEMPERATURE IDEALI DI CONSERVAZIONE DEI VINI

Tipo di vino	Temperatura °C
Bianchi giovani	10° - 12°
Bianchi maturi	12° - 14°
Rosati giovani e leggeri	10° - 12°
Rosati maturi e corposi	12° - 14°
Rossi novelli	10° - 14°
Rossi giovani, poco tannici e leggeri	14° - 16°
Rossi maturi, tannici e corposi	16° - 18°
Rossi molto maturi e affinati	16° - 18°
Spumanti dolci e aromatici	8°
Spumanti rossi dolci e aromatici	10° - 12°
Spumanti "metodo Charmat"	8° - 10°
Spumanti "metodo Charmat lungo"	10° - 12°
Spumanti "metodo classico senza anno"	8° - 10°
Spumanti "metodo classico millesimati"	10° - 12°
Passiti e vini dolci	10° - 18°
Fortificati o liquorosi	10° - 18°

Prima di essere gustato, il vino rosso dovrebbe essere portato lentamente a temperatura ambiente: andrebbe messo in tavola circa 3-4 ore prima di essere servito.
Il vino bianco invece va portato in tavola direttamente dal frigorifero.
Spumanti e Champagne dovrebbero essere posti in frigorifero poco prima della degustazione.

SERRA DOMESTICA PIANO DESIGN




SDP20

CUCINE CORTINA




CC9GPO /GPX /GAS /GAX

CUCINE VICTORIA




TR4110X /P1 /S1 /RW1 /BL1 /AZ /RO


CUCINE OPERA




A5-8



A3-7




A2-8




TR93X /BL /P

TRI90X1 /P1 /BL1




A1-7/ A1BL-7/ CS19A-7




CS18A-7


CAPPE



KTR110X /KT110S /P /BL



KTR90X /KT90BL /P



KC19P /A




KIT1TR41X /N




SPG110NE /P




KIT1CC9AS /AX /PO /PX




KD150X-2



KD120X-2




KD100X-2




KIT1A5-5




KIT1A3-6




KIT1A2-6



KD90X-2 /N-2



KA1VA2



KIT1A1-6 /KIT1A1SE6




TPKTR




TPKTR9


LAVASTOVIGLIE



LP364X




BLV2-2




ST2FAB 2

LAVABIANCHERIA



LBB14


FRIGORIFERI E CONGELATORI ANNI '50



FAB50




FAB32



FAB30



FAB28




CVB20



FAB10



FAB10H




FAB5


FRIGORIFERI E CONGELATORI HIGH TECH




FQ60XPE /BPE /NPE /XP



FQ55FXE /FX




FT41BXE



FT41DXE



FA55PCIL3




FA55XBIL3

FRIGORIFERI E CONGELATORI HIGH TECH




SBS63XEDH /XED /NED /XE

FRIGORIFERI E CONGELATORI COLONIALE




SBS8003PO /AO /P





FA8003PO /P /AO

FRIGORIFERI E CONGELATORI COMBINATI





FA390X4




FC40PXNE3 /PXNF3




FC381XNE



FC336XPNE1 /XPNF1




CF36XP




CF33XP /SP


FRIGORIFERI E CONGELATORI DUE PORTE




FD54PXNE3




FD541MNED



FD48PXNF3



FD481MN




FD43PXNE3 /PXNF3




FD43PMNF /PX

FRIGORIFERO E CONGELATORE MONOPORTA




FA35PX3



CV26PXNF3

CANTINA



SCV115-1

LEGENDA SIMBOLI CUCINE

PIANI COTTURA



Bruciatore Ultrarapido: È costituito da una corona doppia formata dall'abbinamento di un bruciatore piccolo (ausiliario) e uno più grande (rapido) che funzionano insieme per ottenere una grande potenza di fuoco.



Griglie in ghisa: Previste sulle Cucine top di gamma, queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano



A: La Classe A del forno di alcune cucine consente contenuti consumi energetici.



Maxi Volume: Le cucine Smeg hanno il forno con uno spazio interno molto capiente, addirittura 119 lt in un modello da 90 cm



Porta a triplo vetro: Questa dotazione permette di mantenere l'esterno della porta del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.



Vetro interno rimovibile: Il forno ha la porta con il vetro interno rimovibile per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un'igiene più profonda.



Interno porta tuttuvetro: L'interno porta del forno presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.



Smalto Ever Clean: La cavità del forno è trattata con smalto Ever Clean che riduce l'aderenza dei grassi di cottura. Si tratta di un particolare smalto pirolitico ed antiacido che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità.



Voltra mobile: è una soluzione esclusiva che protegge la parte superiore della cavità del forno e raccoglie lo sporco che su di essa si accumula. Comodamente estraibile per una pratica pulizia, può anche essere lavata in lavastoviglie.



Raffreddamento tangenziale: Questo innovativo sistema di raffreddamento permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.



4 livelli di cottura: Nel forno delle cucine Smeg con Maxi Volume, 4 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



Le guide telescopiche: Permettono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità, evitando di inserire la mano nel forno caldo.



Funzione Vapor Clean: Questa particolare funzione facilita la pulizia del forno attraverso l'impiego del vapore.



2 lampade alogene, disposte asimmetricamente, rendono ancora più luminoso lo spazio interno, eliminando angoli bui.

FORNI



Lampade alogene o ad incandescenza: Nelle cappe la luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Filtri antigrasso: I filtri in acciaio inox depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Filtri a carboni attivi: sono usati per eliminare gli odori.

CAPPE

LEGENDA SIMBOLI LAVASTOVIGLIE



Le lavastoviglie Smeg consentono un **Risparmio Energetico** fino al 30% rispetto alla Classe A mantenendo massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente simboli lavastoviglie rispetto alla Classe A.



La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità **13 e 14 coperti** a seconda dei modelli.



Il programma **Ammollo** è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie.



Il ciclo **Cristalli** è il programma studiato per le stoviglie più delicate. Il programma leggero ma efficace, agisce a 45°C, rendendo i cristalli perfettamente puliti.



Il programma **Eco** è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Il programma **Auto 60°** è adatto a un carico di stoviglie miste molto sporche.



Il programma **Auto 60°-70°** è studiato per stoviglie normalmente o molto sporche. Garantisce le migliori prestazioni grazie all'azione automatica del sensore di torbidità Aquatest che ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Il programma **Ultraclean**, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



Il programma **Super** è appropriato per lavaggi di pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.



L'opzione **FlexiZone 1/2** è adatta per lavare anche poche stoviglie, distribuendole indifferentemente in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il programma **Party** è dedicato al lavaggio di bicchieri



Il programma **Ultra Rapido** è specifico per lavare molto velocemente (16 min.) pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.



Il programma **Universale** è adatto al lavaggio di stoviglie normalmente sporche



Il programma **Intensivo** è studiato per pentole e stoviglie molto sporche e con residui secchi, che richiedono un lavaggio profondo e intenso



Con l'opzione **Delay timer** è possibile posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata (es. notturna). Alla chiusura della porta la lavastoviglie eseguirà un prelavaggio terminato il quale entrerà in funzione il "ritardo programma" impostato.



Il sensore **Aquatest**, presente sulla maggior parte delle lavastoviglie Smeg, è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Selezionando l'opzione **Rapido 27 minuti** è possibile lavare rapidamente stoviglie poco sporche.



Il livello di **Silenziosità** è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Il dispositivo **AquaStop Totale** esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Ideale per i detergenti multi-funzione, l'opzione **Flexi Tabs** permette di ottimizzare il lavaggio della lavastoviglie sfruttando al meglio le proprietà delle pastiglie combinate.



L'opzione **Professional** permette di convertire la macchina da uso domestico a uso semi-professionale con programmi che riducono drasticamente i tempi di lavaggio fino a soli 16 minuti.



L'opzione **QuickTime** selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.



L'opzione **Enersave**, grazie a uno speciale dispositivo che sgancia automaticamente la porta a fine ciclo, facilita una buona asciugatura con un notevole risparmio di energia. L'opzione Enersave si attiva automaticamente ogni volta che si seleziona un ciclo di lavaggio, esclusi i programmi che non prevedono la fase di asciugatura finale ed è possibile disattivarla prima di dare l'avvio al programma.



Il trattamento **Antimpronta** per l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.



Il terzo cestello portaposate **FlexiDuo** è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



Alcuni modelli di lavastoviglie, sono forniti di **inserti Rompi-goccia** per il cestello inferiore, utili a migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Watersave è un sistema di gestione dell'acqua che,garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia,consente di lavare un pieno carico con solo ca. 8 litri di acqua a seconda del numero di coperti.

LEGENDA SIMBOLI LAVABIANCHERIA



A+: Le lavabiancheria Smeg consentono un risparmio energetico del 10% rispetto alla Classe A, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Capacità di carico: L'attenta progettazione della vasca e del cestello ha permesso di raggiungere la capacità di carico di ben 7 Kg di bucato.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria sono dotate di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento della macchina.



Flexi Time: Abbinabile alla maggior parte dei programmi, questa opzione permette di adeguare i tempi di lavaggio alle proprie esigenze e allo sporco effettivo della biancheria, riducendoli senza compromettere le performance.



Partenza ritardata: Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore.



Oblò largo: La grande dimensione dell'oblò, 30 cm, rende le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli e veloci, favorendo la massima praticità d'uso.



Sistema Acquastop: Il dispositivo esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca, il quale blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Mix: Programma indicato per capi in cotone e sintetici poco sporchi o solo da rinfrescare.



Sport: Programma indicato per chi ama l'attività fisica che permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a frequenti lavaggi garantendo la massima igiene e cura delle fibre.



Jeans: Ciclo speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi, i Jeans. Il programma consente di lavare i capi in denim, rispettandone i colori e limitando al minimo le pieghe.



Camicie: Programma specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione di pieghe, così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.



Notturmo: Questo ciclo consente alla lavabiancheria di funzionare nel rispetto del silenzio, grazie a rotazioni più lente del cestello e fasi di lavaggio e ammollo più lunghe. È ideale per coloro che vogliono sfruttare i vantaggi delle ridotte tariffe energetiche previste durante la notte.



Quotidiano: Programma utile per lavare velocemente indumenti poco sporchi.



Lavaggio a mano: Programma adatto per i capi che richiedono un lavaggio a mano o una semplice rinfrescata. Utilizza acqua fredda ed una bassa velocità di centrifuga per assicurare la massima cura degli indumenti.



Lana: Programma specifico per i capi in lana, consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.



Rapido: Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati.



Risciacquo aggiuntivo: Aggiunge un ulteriore risciacquo a quello già previsto nel programma scelto, per eliminare ogni residuo di detersivo. Questa funzione è particolarmente indicata per chi soffre di allergie o problemi cutanei.



Auto-bilanciamento del carico: Garantisce la perfetta distribuzione della biancheria all'interno del cestello. Nel caso in cui sia rilevato uno sbilanciamento, la velocità di centrifuga viene adattata in modo da ridistribuire uniformemente la biancheria all'interno del cesto e ridurre così le vibrazioni.

LEGENDA SIMBOLI FRIGORIFERI E CONGELATORI



A+/A++: I frigoriferi Smeg consentono un risparmio energetico fino al 40% rispetto alla Classe A (A++), per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantendo il rispetto per l'ambiente.



Completamente No-Frost: Il sistema No-Frost evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non sono più necessarie le periodiche operazioni di sbrinamento, gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Larghezza 70, 76, 81 cm: Indica la larghezza per alcuni dei modelli di frigoriferi grazie alla quale ogni alimento troverà il suo posto.



Antimpronta: Lo speciale trattamento antimpronta a cui è sottoposto il materiale, in molti dei frigoriferi Smeg, impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie.



Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Sistema di raffreddamento Multiflow: Il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Multizone: Lo scompartimento Multizone può essere utilizzato sia come congelatore che come frigorifero. In base alle proprie esigenze e abitudini alimentari ogni famiglia può scegliere come impostarlo, programmandone la temperatura tramite il display esterno.



Guarnizione antibatterica: In alcuni modelli di frigoriferi, le pareti interne e le guarnizioni sono realizzate in materiale antibatterico fatto di ioni d'argento per garantire una maggiore igiene.



Funzione vacanze: Questa funzione è particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer.



Funzione economy: La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità.



Zona Life Plus 0°C: In questi cassetti viene mantenuta una temperatura interna costante tra lo 0°C e +3°C che non altera le qualità organolettiche degli alimenti e permette di mantenerli freschi anche dopo diversi giorni. È ideale per conservare pesce, carne, latticini e alimenti facilmente deperibili.



Illuminazione interna a LED: Alcuni modelli di frigoriferi top di gamma hanno l'illuminazione interna a led che garantiscono risparmio energetico e, al contempo, offrono una luce di atmosfera.



Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di **Sbrinamento automatico** nel vano frigorifero.



Active Fresh Blu Light: innovativo sistema di illuminazione presente (su alcuni modelli) nei cassetti riservati agli alimenti freschi che permette di aumentare i tempi di conservazione di frutta e verdura e di preservarne più a lungo il contenuto vitaminico.



Illuminazione interna a LED: presente su alcuni modelli di frigoriferi, garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.

SMEG ITALIA

Sede

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. +39 0522 8211
Fax Italy +39 0522 821452
Fax Export +39 0522 821455
E-mail: commerciale.freestanding@smeg.it
www.smeg.it

Showrooms

Milano
Corso Monforte, 30
20122 Milano
Tel. +39 02 76004848
Fax +39 02 76004849
E-mail: smegmilano@tesec.it

Carpi
Via Volta, 4/E
41012 Carpi (MO)
Tel. +39 059 6329056
Fax +39 059 6550367
E-mail: smegcarpi@tesec.it

Cremona
Via D. Ruffini, 6
26100 Cremona
Tel. +39 0372 438092
Fax +39 0372 449715
E-mail: smegcremona@tesec.it

Modena
Via Emilia Est n° 1028
Modena
Tel. +39 059 281327
Fax +39 059 285179
E-mailto:smegmodena@tesec.it

Trieste
Via Carducci, 9
34122 Trieste
Tel. +39 040 3728868
Fax +39 040 3487868
E-mail: smegtrieste@tesec.it

Reggio Emilia
Via Gramsci, 5/M
42100 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 232238
Fax +39 0522 232690
E-mail: smegreggio@tesec.it

SMEG NEL MONDO

Filiali

Australia
SMEG AUSTRALIA PTY LTD
2-8 Baker Str.
Botany NSW 2019
Tel +61 2 8667 4888
Fax +61 2 8667 4800
E-mail: info@smeg.com.au
www.smeg.com.au

Showroom Melbourne
153-155 Victoria Parade
Collingwood VIC 3066
Tel +61 3 9094 1999
Fax +61 3 9094 1990
MelbourneShowroom@smeg.com.au

Belgio
N.V. SMEG BELGIUM S.A.
Schoonmansveld, 12
2870 Puurs
Tel. +32 3 8609696
Fax +32 3 8860666
E-mail: info@smeg.be
www.smeg.be

Danimarca
SMEG DANMARK
Amerika Plads 33
2100 København ø
Tel. +45 80 20 02 05
Fax. +45 80 20 00 05
E-mail: info@smeg.dk
www.smeg.dk

Showroom København
Amerika Plads 33
2100 København ø
Tel. +45 28 51 08 28

Kazakistan
SMEG KAZAKHSTAN
Raimbek Av./ Komunalnaya ul. 169/1
Almaty 050050
Tel +7 7272 32 14 22
E-mail: info@smeg.kz
www.smeg.kz

Francia
SMEG FRANCE
9, Rue Linus Carl Pauling - B.P. 548
76824 Mont Saint Aignan Cedex
Tel. +33 2 35 12 14 14
Fax +33 2 35 60 70 77
E-mail: smeg@smeg.fr
www.smeg.fr

Germania
SMEG HAUSGERÄTE GmbH
Erika-Mann-Straße Nr. 57 (Haus Nr.5)
80636 München
Tel. +49 89 9233480
Fax +49 89 92334819
E-mail: smeg@smeg.de
www.smeg.de

Gran Bretagna
SMEG (UK) LTD
3A Park Square
Milton Park Abingdon
Oxon OX14 4RN
Tel. +44 844 5570070
Fax +44 844 5574355
E-mail: sales@smeguk.com
www.smeguk.com

Olanda
SMEG NEDERLAND BV
Veemkade, 384
Showroom
Withoedenveem, 12
1019 HE Amsterdam
Tel. +31 20 4490120
Fax +31 20 3582640
E-mail: info@smeg.nl
www.smeg.nl

Portogallo
SMEG PORTUGAL, Lda.
Rua Antonio Maria Cardoso n° 14
1200-027 Lisboa
Tel. +351 21 470 4360
Fax +351 21 470 4361
E-mail: comercial@smeg.pt
www.smeg.pt

Russia
SMEG Russia OOO
Warshavskoe shosse, 1, building 1-2
c/o Business Center "V-Plaza", office A615
117105, Moscow (Russian Federation)
Tel. +7 495 380 37 82
+7 495 269 00 29
Fax:+7 495 380 37 81
E-mail: smeg-russia@smeg.com
www.smeg.ru

Spagna
SMEG ESPAÑA, S.A.
c/Hidráulica, 4 - Pol.Ind. La Ferreria
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. +34 93 5650250
Fax +34 93 5644310
E-mail: smeg@smeg.es
www.smeg.es

Sud Africa
SMEG SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
24 Thora Crescent, Wynberg
Sandton, Johannesburg
Gauteng
Tel. +27 11 444 6988 / 448 1566
E-mail: info@smegsa.co.za
www.smeg.co.za

Showroom Durban
Shop C
14 Solstice Road
Umhlanga, KwaZulu-Natal
Tel. +27 31 566 2770

Showroom Cape Town
Shop D2A Northgate Island
Section Street
Ysterplaat, Cape Town, Western Cape
Tel. +27 21 510 0390

Svezia
SMEG SVERIGE AB
Dockplatsen 1
21119 Malmö
Tel. +46 40 669 54 90
Fax +46 40 669 54 99
E-mail: info@smeg.se
www.smeg.se

Showroom Stockholm
Artillerigatan 55
114 45 Stockholm
Tel. +46 40 669 54 73

Ucraina
SMEG UKRAINA LLC
Narodnogo Opolchennya St.1, Office 218
02081 Kiev
Tel +38 044 4982965 - 4980425
Fax +38 044 4980426
E-mail: info@smeg.ua
www.smeg.ua

USA
SMEG USA, INC.
A & D BUILDING
150 E 58th Street - 7th Floor - Suite 0762
New York, NY 10155
Tel. +1 212 265 5378
Fax +1 212 265 5945
Toll free +1 866 736 7634
E-mail: info@smegusa.com
www.smegusa.com

Uffici di rappresentanza

Arabia Saudita
P.O. Box 51689
Jeddah 21553
Tel. +966 2 6573113 / 6529024
Fax +966 2 6511099
E-mail: mohammed.hammoudeh@smeg.it

Hong Kong
Unit 301-302, 3/F
Tai Yip Building
141 Thomson Road
Wanchai, Hong Kong
Tel. +852 2328 2103
Fax +852 2328 2117
E-mail: info@smeg.asia



PLUSVALORE

PIÙ VALORE ALLA SCELTA SMEG

Smeg offre un'opportunità in più:

PLUSVALORE, il programma opzionale di estensione di assistenza studiato appositamente per soddisfare le esigenze del cliente.

PLUSVALORE si affianca alla consueta garanzia degli elettrodomestici e ne estende i benefici, offrendo nuove e interessanti possibilità.

PLUSVALORE è flessibile e personalizzabile. Il programma diversificato propone infatti molteplici opportunità alle quali è possibile aderire per fruire dei vantaggi supplementari riservati.

Smeg invita a scoprire i vantaggi di **PLUSVALORE**,

1. chiamando il numero 02.30377176* oppure
2. collegandosi al sito : www.smegservice.com

* dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Il costo della telefonata varia a seconda dell'operatore utilizzato e dal luogo dal quale si chiama.



Questo documento è stampato interamente su carta certificata FSC® (Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente da foreste gestite in modo responsabile, secondo rigorosi standards ambientali, sociali, economici e culturali. <http://www.fsc.org/>

Certificazioni: garanzia di qualità e rispetto ambientale

Le unità produttive Smeg, tutte certificate ISO9001, ISO14001 e OHSAS 18001, assicurano il mantenimento dei più elevati standards qualitativi e nel contempo rispondono attivamente a tutti i requisiti ambientali relativi alla fabbricazione. I materiali e i componenti utilizzati nei prodotti Smeg sono sottoposti a severi controlli di laboratorio, il che offre le maggiori garanzie di efficienza e durata degli apparecchi, tutti realizzati e collaudati in sistemi di gestione della Qualità conformi alle norme ISO 9001, nel rispetto ambientale conforme alle norme ISO 14001 e nella tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori conforme alla norma OHSAS18001.

Il rispetto delle Direttive Europee e degli Standard Tecnici CEI ed EN permettono a Smeg di apporre sulla gamma completa di prodotti sia il marchio CE che il marchio IMQ che attesta la certificazione di Qualità e Sicurezza, rilasciata dall'Istituto del Marchio di Qualità.

I prezzi elencati in questo listino sono IVA esclusa. Tutti i prezzi, i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell'acquirente, negoziante o privato.

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo. Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.

Smeg è presente su tutto il territorio nazionale con tecnici altamente specializzati. I nominativi dei Centri Service Autorizzati sono reperibili sugli elenchi telefonici dei capoluoghi di provincia, alla voce Smeg.



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



OHSAS 18001



Smeg S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 8211 - Fax 0522 821452 - www.smeg.it