

**smeg**  
tecnologia che arreda



CUCINE 2014

CUCINE VICTORIA	
90x60	pag. 12

CUCINE OPERA	
150x60	pag. 16
120x60	pag. 17
100x60	pag. 17
90x60	pag. 18

CAPPE	
150 cm - 120 cm - 100 cm - 90 cm	pag. 22

CUCINE MASTER	
90 cm, 60 cm	pag. 27

CUCINE SINFONIA	
90x60	pag. 30
80x60	pag. 30
70x60	pag. 32
60x60	pag. 32
60x60 con piano a induzione	pag. 34

CUCINE CONCERTO	
90x60	pag. 38
80x50	pag. 40
60x60	pag. 42
60x50	pag. 44

CUCINE COLONIALI	
60x60	pag. 47

CAPPE	
90 cm - 70 cm - 60 cm	pag. 48

CUCINE MELODIA	
90x60	pag. 51
80x50	pag. 53
60x60	pag. 54
60x50	pag. 55

DATI TECNICI E ACCESSORI	pag. 56
--------------------------	---------

DATI TECNICI	pag. 60
--------------	---------

CODICI EAN	pag. 70
------------	---------



### Victoria

Perfetto connubio tra un'estetica dal sapore tradizionale, alte prestazioni e materiali pregiati, la nuova cucina Victoria da 90 cm è disponibile in panna, nero e inox.

### Opera

L'inconfondibile stile Smeg viene proposto nelle cucine Opera binomio di design ed efficienza. Disponibili in acciaio inox o colorate donano all'ambiente una nota di grande personalità.

### Master

Le cucine della serie Master sono connotate da un look professionale dato da robuste manopole rotonde in finitura soft touch e da importanti griglie in ghisa su cui collocare anche i tegami più ingombranti.



**MADE IN ITALY**  
QUALITÀ E DESIGN

La passione per la cucina merita un elettrodomestico importante, in cui funzionalità e bellezza si fondono armoniosamente. Ispirandosi alle cucine dei grandi chef, Smeg propone veri e propri oggetti di design, dove stile ed eleganza si accompagnano ad una estrema versatilità.



### Sinfonia

Funzionalità e bellezza si fondono armoniosamente donando a questi prodotti uno stile rigoroso ed elegante. Un design moderno evidenziato anche dalla porta forno tutto vetro.



### Concerto

La gamma più ampia che accosta classicità ed attualità grazie alle linee arrotondate dei fianchi che ingentiliscono i volumi.



### Coloniali

Lo stile senza tempo di atmosfere calde e familiari. L'estetica Coloniale, proposta in due versioni colore testimonia una grande passione per le tradizioni.



### Melodia

Le cucine Melodia rispondono alle esigenze di chi ricerca un prodotto essenziale senza dover rinunciare alle alte prestazioni. Disponibili sia con forno elettrico che a gas.

## AMPIEZZA DI GAMMA

---

Smeg presenta una gamma di cucine differenziata per estetica, dimensioni e tipologia funzionale. Sono ben sette le estetiche proposte: dalla tradizionale Victoria alla raffinata Opera, la moderna Sinfonia e l'intramontabile Coloniale, senza trascurare le versioni bianche dell'estetica Melodia.

Le dimensioni disponibili spaziano invece dalla larghezza di 150, 120 e 100 e 90 cm nella linea Opera a quella di 90, 80 e 60 in tutte le altre, ed anche di 70 cm nella linea Sinfonia.

La gamma di cucine Smeg offre anche una diversificazione nella tipologia. Ai tradizionali modelli con piano a gas si affianca una cucina con piano cottura a induzione.

## INSERIMENTO PERFETTO

---



Le cucine Smeg possono essere inserite con eleganza tra i mobili della cucina componibile per una scelta distintiva e totalmente sicura. L'**isolamento ottimale** e il **sistema di raffreddamento tangenziale**, infatti, ne preservano i fianchi dal surriscaldamento durante il funzionamento del forno.

## SENSIBILITÀ AMBIENTALE

---



Negli elettrodomestici Smeg le migliori prestazioni sono accompagnate da **bassi consumi**, con particolare attenzione alla **massima efficienza** delle classi energetiche, per un rigoroso rispetto verso l'ambiente in cui viviamo e per una migliore qualità della vita.

Smeg progetta i suoi elettrodomestici affidando un ruolo importante all'integrazione dei requisiti di rispetto ambientale. Massima attenzione è posta nell'utilizzo di materiali, facilmente riciclabili.

### Risparmio energetico



Soluzioni tecnologiche all'avanguardia e l'applicazione ottimizzata dell'elettronica hanno contribuito a elevare al top le prestazioni dei forni delle cucine Smeg, con un risparmio di energia fino al 20% rispetto ai consumi della Classe A (A-20%), sempre garantendo la massima efficacia di cottura.

## ITALIANITÀ

---



**MADE IN ITALY**  
QUALITÀ E DESIGN

Le cucine Smeg non solo sono progettate e realizzate in Italia, ma soprattutto pensate per chi ha una passione italiana per la cucina. La dotazione di bruciatori a potenza diversificata nel piano e le numerose funzioni del forno permettono la realizzazione di tutte le ricette, dalle più semplici alle più elaborate, con estrema facilità e molto piacere.

Smeg ricerca e progetta soluzioni esclusive per offrire eccellenti performance, coniugando alte prestazioni a ridotti consumi, assoluta sicurezza, facile pulizia e semplicità d'uso. Modelli diversi per dimensioni e funzioni, materiali e colori che permettono di arredare la cucina in base alle esigenze di ognuno.

## SICUREZZA PRIORITARIA

---

La particolare attenzione di Smeg per la sicurezza è alla base della progettazione di importanti accorgimenti a tutela di chi utilizza la cucina.



### Fresh Touch

La temperatura esterna della cucina rimane inferiore ai 50°C, grazie al ricircolo forzato di aria fresca all'interno del forno. Oltre a garantire sicurezza il sistema preserva dal surriscaldamento i fianchi della cucina e dei mobili accanto.



### Porta triplo vetro

Nei modelli top di gamma, i tre vetri della porta contribuiscono a mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, per la massima sicurezza ed efficienza.



### Raffreddamento tangenziale

Tutte le cucine Smeg sono dotate del sistema di raffreddamento tangenziale permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema consente di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.

### Valvola di sicurezza

Nelle cucine con forno a gas è presente un triplice sistema di sicurezza: una valvola blocca la fuoriuscita del gas se la fiamma si spegne accidentalmente, l'accensione elettronica è possibile solo a porta aperta e infine il grill è utilizzabile solo quando la cottura a gas non è attiva.

### Antiribaltamento

Tutte le cucine Smeg sono dotate di un particolare sistema anti ribaltamento, che previene qualsiasi genere di inclinazione accidentale grazie alla presenza di una staffa metallica da applicare sul retro delle cucine che permette di fissarle al muro per mezzo di viti.

## COMFORT ASSOLUTO

---

### Guide telescopiche

A completamento delle dotazioni strutturali e funzionali, le cucine Smeg prevedono anche alcune dotazioni che ne rendono più pratico l'utilizzo.



Disponibili come optional o di serie sia per le cucine da 90 che da 80, 70 e 60 cm, le guide telescopiche rappresentano la soluzione migliore per introdurre ed estrarre le bacinelle senza inserire le mani nel forno. Facilmente rimovibili, permettono di verificare la cottura e prelevare i cibi in totale sicurezza e praticità.

### Piedini regolabili

Le cucine Smeg sono ancora più razionali, grazie ai comodi piedini regolabili in altezza, per il perfetto allineamento ai mobili a cui si affiancano.



### Optional

Una serie d'accessori, ordinabili separatamente, completa la versatilità delle cucine: cappe coordinate, schienali, alzatina e coperchi, griglie in ghisa (dove non di serie), bistecchiera, bacinelle, ripiani portaoggetti per il vano porta bombola (dove previsto). Gli optional consentono di completare la cucina in ogni dettaglio, sempre con l'alta qualità e lo stile inconfondibile del marchio Smeg.

## A GAS: FUNZIONALITÀ TRADIZIONALE

Dagli studi tecnici interni nascono bruciatori con design unico e performance superiori per differenti varietà di fuoco. Dal bruciatore più piccolo a quello più potente ultrarapido, Smeg offre una vasta possibilità di scelta.



Il bruciatore **ultrarapido** è costituito da una corona doppia formata da un bruciatore rapido e uno ausiliario che funzionano contemporaneamente, raggiungendo la potenza di 4,00 kW (nel mod. C91GMXI-2) e addirittura 4,60 kW (nel mod. A5-8), ideali per le cotture veloci.




La **minipesciera**, prevista su alcuni modelli della linea Opera e Victoria, è un bruciatore di forma ellissoidale appositamente studiato per la cottura di pesci e carni in tegami di forma allungata.



Per un più semplice utilizzo, le cucine Smeg hanno l'**accensione elettronica** incorporata in ogni manopola. Tutti i bruciatori sono forniti di **valvola di sicurezza** che blocca la fuoriuscita di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma, adempiendo totalmente le più recenti normative in materia.

## Pianale antitrabocco

A differenza di molte cucine tradizionali, nei modelli Smeg i piani cottura, oltre ad essere pratici da pulire perché privi di fessure o giunzioni, sono tutti antitrabocco, con una capacità di contenimento fino a 4,5 lt, nei modelli da 90 cm. Questo particolare accorgimento evita la tracimazione dei liquidi e consente quindi una maggiore tutela dei mobili accanto.



## Griglie razionali


I piani a gas prevedono solide e robuste **griglie in ghisa**, di serie nelle cucine Victoria, Opera, Master e Sinfonia, o altrimenti come accessorio, che conferiscono un aspetto di alta professionalità e garantiscono eccellenti prestazioni, inalterabili nel tempo.



Spaziosi e razionali, i piani cottura delle cucine Smeg offrono molteplici soluzioni di cottura. Nella maggior parte sono a gas, adattabili per l'utilizzo con GPL, ma in gamma sono proposti anche un modello di cucina con piano a induzione e un altro con due piastre elettriche.

## A INDUZIONE: TECNOLOGIA EFFICIENTE

Tra le novità proposte da Smeg, nella linea Sinfonia la cucina C61MXI8-2 ha il piano in vetroceramica a induzione che rappresenta una valida alternativa alla cottura a gas ed è un'ottima soluzione per velocizzare i tempi di cottura, avere un preciso controllo della temperatura e ridurre al minimo il consumo di energia



La cottura a induzione si basa su un campo magnetico che, trasferito **direttamente alla pentola**, si converte in calore. Il recipiente deve avere il fondo in materiale ferroso per scaldarsi e cuocere il cibo che contiene. Il campo magnetico si attiva soltanto quando la zona entra in contatto con la pentola e si disattiva automaticamente quando questa viene rimossa, evitando quindi accensioni accidentali. Il piano a induzione si dimostra, quindi, **estremamente sicuro**, oltre a **cuocere molto rapidamente** e garantire una precisa **uniformità di calore** per intensità e omogeneità di riscaldamento.



Il calore, provocato solo al contatto diretto della pentola con la zona cottura, rende possibile l'ottimizzazione dei consumi, utilizzando solo l'energia necessaria per scaldare il recipiente stesso, mentre **la superficie del piano rimane tiepida**. Inoltre il tipo di vetro con cui è realizzato il piano garantisce un'ottima resistenza al calore.



### Estetica e praticità

Il piano in vetroceramica a induzione è di grande effetto estetico per la sua linearità ed eleganza. Se la cucina è inserita all'interno dei mobili, la zona di cottura diventa un proseguimento ideale del piano di lavoro. Al gradevole aspetto visivo si abbina la massima praticità di utilizzo. L'assoluta qualità del materiale con cui è realizzata rende la superficie, oltre che robusta, anche molto semplice e veloce da pulire.

### Funzioni performanti

Il piano a induzione, grazie alla tecnologia impiegata, permette diverse opzioni:




**Power Booster (P)**: permette di attivare la zona cottura alla massima potenza quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



**ECO-logic**: regola la potenza assorbita, rendendosi ideale quando occorre utilizzare più elettrodomestici contemporaneamente anche con una potenza domestica di 3,0 kW.

## TIPOLOGIE DIVERSIFICATE



### Elettrici

**Statico:** il calore provenendo contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questo sistema idoneo alla cottura di qualsiasi tipo di cibo. La cottura tradizionale, denominata anche statica termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta.

**Ventilato:** il calore viene ripartito uniformemente all'interno. Questo tipo di forno consente di cucinare contemporaneamente cibi diversi su più piani, senza alcuna mescolanza di odori e sapori.



**Termovenilato:** l'azione della ventola viene potenziata dalla presenza della resistenza circolare, permettendo di cucinare con maggiore rapidità ed efficacia. È indicato per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense. La funzione **Turbo/Pizza** distribuisce in modo più uniforme e rapido il calore all'interno del forno. Questo rende possibile la cottura contemporanea su più livelli di un menù completo. Il gusto non ne risente, mentre si ottimizzano al massimo i tempi di preparazione. E' indicata anche per cuocere velocemente la pizza e preparare biscotti e torte, nonché ricette complesse.



### A gas

Il forno a gas ripropone i valori di una cottura tradizionale, caratterizzata da un naturale e costante mantenimento della temperatura. L'opzione **Gas ventilato** presente su tutti i modelli di cucina a gas, permette di cuocere insieme cibi diversi su più ripiani, senza mescolanza di odori. Assicura inoltre maggiore uniformità di cottura, temperature più costanti e tempi di preparazione ridotti, per prestazioni ancora più efficienti.

## Cottura pizza



Oltre alle tradizionali modalità di cottura, i modelli CX60SVPZ9 e A5-8 prevedono una specifica dotazione per la cottura della pizza. Si tratta di una speciale pietra refrattaria posta sopra a una resistenza circolare sul fondo del forno.

La pizza infornata direttamente sulla pietra cuoce in modo omogeneo e ottimale in soli 3-4 minuti (5 se con particolare farcitura). Questo sistema è valido anche per focacce, torte salate e cibi al cartoccio.



Oltre alla pietra refrattaria, è compresa anche una pratica paletta per infornare e sfornare la pizza o la focaccia con maggiore facilità.



Per le altre cucine da 60 e 70 cm con forno da 72 lt è invece possibile acquistare a parte, come accessori, la pietra refrattaria, il suo supporto e la piastra per pizza, oltre alla paletta.

L'ampia gamma di cucine propone modelli con tipi diversi di forno. Una scelta eterogenea a testimonianza dell'attenzione di Smeg per le differenti abitudini culinarie del consumatore, che richiede soluzioni avanzate e funzionali, massimo risparmio di tempo ed energia.

## GRANDE CAPIENZA



Le cucine Smeg hanno il forno con una cavità tra le più grandi sul mercato, con un maxi volume di **72 lt** (il 35% in più rispetto ai modelli tradizionali) nelle versioni da 60 e 70 cm. La maggior ampiezza permette di disporre di **cinque posizioni di cottura** per cucinare cibi differenti contemporaneamente, ottimizzando i tempi di preparazione e assicurando una riduzione dei consumi.



Nei modelli da 90 cm a tutto forno delle linee Concerto e Melodia, lo spazio interno è di ben 115 lt e nelle linee Victoria e Master di 119 lt. Nell'ampia cavità la presenza di una doppia ventola, combinata all'azione di una doppia resistenza circolare, permette la cottura ventilata e assicura una distribuzione omogenea del calore all'interno del forno. E' così possibile cuocere nello stesso momento più piatti. Queste cucine sono ideali per cotture di grandi quantità di cibo e per famiglie numerose.

## ATTENZIONE ALL'IGIENE

Diverse sono le soluzioni progettuali che offrono grande funzionalità per agevolare e velocizzare le operazioni di pulizia, a garanzia della massima igiene.



### Smalto Ever Clean

Uno speciale smalto pirolitico e antiacido riduce l'aderenza dei grassi di cottura alle pareti del forno. Meno poroso degli smalti tradizionali, semplifica la pulizia e dona alla cavità un aspetto gradevolmente luminoso.



### Vapor Clean

Questa particolare funzione agevola decisamente le azioni di pulizia del forno. Grazie al vapore generato dall'acqua posta alla base del forno caldo, lo sporco si raccoglie sul fondo, da dove può essere rimosso molto semplicemente con una spugna.



### Interno porta tuttovetro

La porta del forno, con una superficie perfettamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, oltre a offrire un aspetto estetico raffinato.



### Vetro interno rimovibile

Per un'igiene più profonda, il vetro interno del forno può essere rimosso con estrema facilità per ottenere risultati impeccabili all'interno della porta stessa.



### Frontalino antimpronta

L'attenzione ai dettagli esprime la cura con cui Smeg realizza i propri prodotti. Uno speciale trattamento, a cui è sottoposta la superficie del frontalino inox delle cucine Sinfonia, impedisce la formazione di aloni e ditate, evitando così antiestetiche impronte sull'acciaio.

CUCINE VICTORIA,  
TRADIZIONE ED ELEGANZA



Smeg presenta l'estetica Victoria, espressione innovativa di una lunga passione per gli elettrodomestici. Con l'abbinamento alla cappa e allo schienale della medesima estetica la cucina Victoria dà vita ad un modulo completo che dona grande personalità all'ambiente in cui è inserita.



### Il gusto della tradizione

Disponibile in tre varianti colore: panna, nera e inox, la nuova cucina larga 90 cm della linea Victoria cattura perfettamente l'essenza di un'estetica classica e senza tempo, caratterizzata da una profonda cura per i dettagli e da un amore per le atmosfere calde e familiari.



Il piano cottura a 5 fuochi, fra cui un bruciatore ultrarapido da 5 kW di potenza, è dotato di solide griglie in ghisa che, grazie a una ergonomica conformazione, permettono un facile spostamento delle pentole da un bruciatore all'altro.

Fra gli accessori in dotazione, anche la griglia in ghisa per Wok, tegame ideale per friggere e per tutte le preparazioni che richiedono di raggiungere velocemente temperature elevate.

### Dettagli di eleganza

Ricercati particolari come il logo Smeg in stile anni '50 sull'alzatina, le manopole cromate e l'orologio, esaltano lo stile distintivo che rende unico ogni prodotto Smeg.



### Forno

La cucina Victoria da 90 cm dispone di un ampio forno multifunzione dalla maxi capacità netta da 119 litri, due ventole e quattro livelli di cottura che consentono di cuocere contemporaneamente più pietanze in modo uniforme.

Lo smalto antiacido Ever Clean di cui è rivestito, riduce l'aderenza dei grassi di cottura rendendo la pulizia del forno più comoda e veloce.

Sotto il forno c'è un grande e pratico cassetto utile per riporre utensili da cucina e accessori da forno.

## TRI90P1

CUCINA DA ARREDAMENTO PANNA/ACCIAIO INOX LUCIDO  
 DIMENSIONI: LxPxH 90x60x91cm




PIANO:



5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (5 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni)



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura.

Display orologio elettronico a 5 tasti

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

## TRI90X1

CUCINA DA ARREDAMENTO ACCIAIO INOX  
 DIMENSIONI: LxPxH 90x60x91cm




PIANO:



5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (5 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni)



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura.

Display orologio elettronico a 5 tasti

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

## TRI90BL1

Cucina da arredamento nero lucido/acciaio inox  
 Dimensioni: LxPxH 90x60x91cm



TRI90BL1


CUCINE OPERA,  
PROTAGONISTE DI STILE



Le cucine Smeg Opera sono veri e propri oggetti di design che abbinano stile a prestazioni eccellenti sotto ogni punto di vista. Dotate di fianchi importanti che arrivano fino a terra, per conferire eleganza e stabilità, sono proposte in acciaio inox o colorate. Abbinare alle cappe della medesima estetica e agli schienali inox danno vita ad un modulo completo che personalizza l'ambiente in cui sono inserite.

## RAFFINATA ECCELLENZA

Disponibili in diverse dimensioni, le cucine Smeg soddisfano ogni esigenza di spazio.



### Due forni per ogni necessità

Un grande forno multifunzione termoventilato e un secondo forno più piccolo: le cucine Smeg a **doppio forno** offrono la massima flessibilità di utilizzo.

La cucina A5-8, ad esempio, ha un maxi-forno con volume utile di ben 80 litri e un secondo grande quanto un forno tradizionale, dotato di pietra refrattaria per cuocere la pizza in pochi minuti.



### Sistema pizza

Un dispositivo esclusivo, **unico sul mercato**, permette di cuocere la pizza in soli 3-4 minuti, 5 se con particolare farcitura, grazie al contatto diretto tra una pietra refrattaria e la resistenza circolare, posizionata sul fondo del forno. Ottimale è anche la cottura di focacce, torte salate, pesce e verdure al cartoccio che non si seccano e rimangono morbidi e gustosi.

### VERSATILITÀ AI FORNELLI



I modelli top di gamma offrono molteplici soluzioni di cottura per soddisfare ogni esigenza. La cucina A5-8 è dotata di ben **7 bruciatori** che ne fanno l'elettrodomestico più completo e versatile del mercato.

Una particolare griglia in ghisa teflonata crea un vero e proprio **barbecue da interni**. Un po' d'acqua sotto la piastra impedisce che i residui di cibo aderiscano all'acciaio inox posto sotto la griglia.

La **minipesciera**, bruciatore di forma ovale, è stato appositamente studiato per la cottura di pesci e carni in tegami di forma allungata.

### Design funzionale



Smeg ricerca e progetta soluzioni funzionali per creare prodotti in cui design e tecnologia si fondono in uno stile inconfondibile.

Le raffinate **griglie a filo** garantiscono una grande sicurezza. Le pentole risultano

più stabili ed è possibile spostarle senza fatica da un bruciatore all'altro.

L'elegante **orologio analogico** con **programmatore elettronico**, oltre a donare un esclusivo tocco di classe, offre una comoda soluzione in cucina: consente infatti di programmare inizio e fine cottura, ottimizzando i tempi.

### Cassetto salvaspazio



Sotto al forno, un ampio cassetto offre una **comoda soluzione** per collocare oggetti o utensili.

## A5-8

CUCINA DA ARREDAMENTO IN ACCIAIO INOX  
DIMENSIONI: LxPxH 150x60x90 cm




### PIANO:



7 bruciatori a gas di cui 2 ultrarapidi (4,2 kW e 4,6 kW) e 1 minipesciera  
1 barbecue elettrico

### FORNO PRINCIPALE:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura  
Display /Orologio: Analogico-digitale  
Pannelli catalitici autopulenti di serie  
Girarrosto

### FORNO SECONDARIO:



Forno elettrico (8 funzioni):



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura  
Display /Orologio: Analogico-digitale  
Volta mobile  
Pannelli catalitici autopulenti di serie  
Accessori pizza inclusi: pietra refrattaria e paletta


Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

## A3-7

CUCINA DA ARREDAMENTO IN ACCIAIO INOX  
 DIMENSIONI: LxPxH 120x60x90 cm




PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera  
 1 barbecue elettrico

FORNO PRINCIPALE:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Display /Orologio: Analogico-digitale

Pannelli catalitici autopulenti di serie

FORNO SECONDARIO:



Forno elettrico statico (4 funzioni):



Opzione programmazione tempo cottura : contaminuti  
 Volta mobile

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

## A2-8

CUCINA DA ARREDAMENTO IN ACCIAIO INOX  
 DIMENSIONI: LxPxH 100x60x90 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 2 ultrarapidi (4,2 kW cad.)

FORNO PRINCIPALE:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Display /Orologio: Analogico-digitale

Volta mobile

Pannelli catalitici autopulenti di serie

FORNO SECONDARIO:



Forno elettrico statico (6 funzioni):



Opzione programmazione tempo cottura : contaminuti  
 Volta mobile


Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

## A1-7

CUCINA DA ARREDAMENTO IN ACCIAIO INOX  
DIMENSIONI: LxPxH 90x60x90 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Girarrosto

Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Display /Orologio: Analogico-digitale

Pannelli catalitici autopulenti di serie

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

## CS19A-7

CUCINA DA ARREDAMENTO ANTRACITE / ACCIAIO INOX  
DIMENSIONI: LxPxH 90x60x90 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Girarrosto

Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Display /Orologio: Analogico-digitale

Pannelli catalitici autopulenti di serie


Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

## A1BL-7

CUCINA DA ARREDAMENTO NERO LUCIDO / ACCIAIO INOX  
DIMENSIONI: LxPxH 90x60x90 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Girarrosto

Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Display /Orologio: Analogico-digitale

Pannelli catalitici autopulenti di serie

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

## CS18A-7

CUCINA DA ARREDAMENTO ANTRACITE / ACCIAIO INOX  
DIMENSIONI: LxPxH 90x60x90 CM



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui (4,2 kW) e 1 minipesciera

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Girarrosto

Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Orologio analogico

Pannelli catalitici autopulenti di serie


Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto



CS18A-7

# KT90BL

CAPPA A PARETE DA 90 CM



Nero lucido

Comandi a pulsante

1 motore

3 velocità d'aspirazione

illuminazione con 2 lampade alogene (20 W cad.)

3 filtri in alluminio


Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno

Capacità massima di aspirazione EN 61591: 3° velocità: 760 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore 210 W


Capacità di aspirazione in modalità libera: 820 m<sup>3</sup>/h

Potenza acustica EN 6070-2-13: 3° velocità: 56 dB (A)



## KTR90X


CAPPA A PARETE DA 90 CM




Acciaio Inox  
 Comandi a pulsante  
 1 motore  
 3 velocità d'aspirazione  
 illuminazione con 2 lampade alogene (20 W cad.)  
 3 filtri in alluminio  
 Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno  
 Capacità massima di aspirazione EN 61591: 3° velocità: 760 m<sup>3</sup>/h  
 Potenza motore 210 W  
 Capacità di aspirazione in modalità libera: 820 m<sup>3</sup>/h  
 Potenza acustica EN 6070-2-13: 3° velocità: 56 dB (A)

## KT90P

CAPPA A PARETE DA 90 CM




Panna lucido  
 Comandi a pulsante  
 1 motore  
 3 velocità d'aspirazione  
 illuminazione con 2 lampade alogene (20 W cad.)  
 3 filtri in alluminio  
 Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno  
 Capacità massima di aspirazione EN 61591: 3° velocità: 760 m<sup>3</sup>/h  
 Potenza motore 210 W  
 Capacità di aspirazione in modalità libera: 820 m<sup>3</sup>/h  
 Potenza acustica EN 6070-2-13: 3° velocità: 56 dB (A)



## KD150X-2


CAPPA A PARETE DA 150 CM



Acciaio inox  
2 motori  
4 velocità  
Illuminazione con 4 lampade alogene  
5 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie  
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm, con valvola di non ritorno  
Potenza totale assorbita 480 W  
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 4° velocità: 840 m<sup>3</sup>/h  
Capacità di aspirazione in modalità libera 1250 m<sup>3</sup>/h  
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 4° velocità: 74 dB (A)

## KD120X-2

CAPPA A PARETE DA 120 CM





Acciaio inox  
1 motore  
4 velocità  
Illuminazione con 2 lampade alogene  
4 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie  
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm, con valvola di non ritorno  
Potenza totale assorbita 240 W  
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 4° velocità: 770 m<sup>3</sup>/h  
Capacità di aspirazione in modalità libera 830 m<sup>3</sup>/h  
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 4° velocità: 68 dB (A)

DISPONIBILE ANCHE:


## KD100X-2

Cappa a parete da 100 cm  
3 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie  
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 4° velocità: 765 m<sup>3</sup>/h  
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 4° velocità: 66 dB (A)



## KD90N-2

CAPPA A PARETE DA 90 CM



Nero lucido / acciaio inox lucido

1 motore

4 velocità

Illuminazione con 2 lampade alogene

3 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie

Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm, con valvola di non ritorno

Potenza totale assorbita 240 W

Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 4° velocità: 720 m<sup>3</sup>/h

Capacità di aspirazione in modalità libera 830 m<sup>3</sup>/h

Potenza acustica EN 60704-2-13 : 4° velocità: 64 dB (A)


DISPONIBILI ANCHE:

## KD90RW-2

Red Wine lucido / acciaio inox lucido

## KD90X-2


Acciaio inox



## KA1VA2

CAPPA A PARETE DA 90 CM

ESTETICA COLONIALE



Antracite con finiture silver

1 motore

4 velocità

Illuminazione con 2 lampade alogene

3 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie


Diametro condotto di espulsione Ø 120 mm, con valvola di non ritorno

Potenza totale assorbita 290 W

Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 4° velocità: 766 m<sup>3</sup>/h

Capacità di aspirazione in modalità libera 785 m<sup>3</sup>/h

Potenza acustica EN 60704-2-13 : 4° velocità: 67 dB (A)



CUCINE MASTER  
ESTETICA PROFESSIONALE



Le cucine Master, completamente in acciaio inox antimpronta, sono cucine dedicate a chi ama prodotti con uno stile più professionale.

Caratterizzate da grandi ed ergonomiche manopole in finitura soft touch, robuste griglie in ghisa e un innovativo bruciatore ultrarapido, sono disponibili sia nella versione da 90 che da 60 cm per offrire prestazioni eccellenti.

## B9GMXI

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 90x60x90 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4.2 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Opzione programmazione tempo di fine cottura con allarme acustico  
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

## B6GMXI

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 60x60x90 cm




PIANO:



4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4.2 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):



9 funzioni di cottura e una di pulizia Vapor Clean  
Opzione programmazione tempo di fine cottura con allarme acustico  
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta


CUCINE SINFONIA,  
GAMMA PIÙ AMPIA



Ispirati alle cucine dei grandi chef, i modelli di questa gamma si evidenziano per il design estremamente moderno della porta forno tuttovetro Stopsol® e della maniglia di forma lineare. Realizzate in acciaio inox e materiali di elevata qualità, le cucine Sinfonia top presentano il frontale comandi in acciaio antimpronta.

## CUCINE PER OGNI ESIGENZA

L'ampia disponibilità di dimensioni delle cucine Sinfonia Smeg soddisfa ogni necessità di spazio e funzionalità.



### Versatilità in cucina



La scelta di modelli nella linea Sinfonia è stata arricchita dalla nuova cucina (C6IMX18-2) con **piano a induzione** che rappresenta una valida alternativa al gas, grazie alla velocità di cottura e al

preciso controllo della temperatura.

Inoltre, la superficie in vetro è molto semplice da pulire perché, non scaldandosi, eventuali schizzi non vi si riprendono, bruciando.

### Dettagli di stile



Nelle cucine da 70 e 90 cm, il bordo frontale del piano cottura ha lo stesso spessore dei fianchi (4 cm). L'elegante dettaglio garantisce coerenza stilistica al profilo della cucina e continuità con il top dei mobili a cui è affiancata, anch'esso alto generalmente 4 cm.

### Spazio utile



Alla base del forno, una **ribaltina** chiude un pratico vano che, quando è acceso il forno, funge da scaldavivande, offrendo la possibilità di mantenere caldi piatti e vassoi. A forno spento può essere utilizzato come spazio portaoggetti.

### Consumi contenuti



Nelle cucine da 70 e 60 cm il forno da 72 lt garantisce i migliori risultati di cottura con il massimo risparmio energetico. I consumi infatti sono **ridotti del 20%** rispetto alla Classe A, che identifica il dispendio energetico più contenuto.

### Dimensioni cavità: le maggiori sul mercato



I modelli Sinfonia offrono grande disponibilità di spazio. Il forno di cui sono dotati - elettrico, multifunzione o a gas ventilato - è caratterizzato da una **straordinaria capienza**: è in grado di contenere teglie di grandi dimensioni e cuocere contemporaneamente più cibi. Nelle cucine 60 e 70 cm il nuovo forno da 72 lt di volume ha uno spazio interno fra i più grandi sul mercato.

### 6 FUOCHI: SOLUZIONE ESCLUSIVA



Unica sul mercato, la cucina Sinfonia Smeg da 90 cm ha il piano cottura dotato di ben **6 fuochi** - uno in più rispetto ai modelli analoghi. Le **griglie in ghisa** ne sottolineano eleganza e funzionalità. Resistenti alle alte temperature, sono state concepite per facilitare lo spostamento delle pentole sul piano.

## C91GMXI-2

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 90x60x90 cm



PIANO:



6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

## C91GVXI-2

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore

Timer contaminuti

Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

## C8GMXI-2

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 80x60x90 cm



PIANO:



5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

## C8GVXI-2

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore

Timer contaminuti

Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta



C91GMXI-2

## C7GMX18-2

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 70x60x90 cm



PIANO:



5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):



8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza  
1 funzione di pulizia Vapor Clean

Timer contaminuti con fine cottura e allarme acustico

Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

**C7GVX18-2**

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore

Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

## C6GMX18-2

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 60x60x90 cm



PIANO:



4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4 kW)

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):



8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza  
1 funzione di pulizia Vapor Clean

Timer contaminuti con fine cottura e allarme acustico

Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

**C6GVX18-2**

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore

Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta



C7GMX18-2

## C6IMX18-2

CUCINA INOX CON PIANO A INDUZIONE

DIMENSIONI: LxPxH 60x60x90 CM



### PIANO:



4 zone induzione :

Anteriore sinistra - 2300 (Booster 3000) W - Ø 210 mm


Posteriore sinistra - 1300 (Booster 1400) W - Ø 160 mm

Anteriore destra - 1300 (Booster 1400) W - Ø 160 mm

Posteriore destra - 2300 (Booster 3000) W - Ø 210 mm

Funzione ECO-logic (assorbimento di potenza ridotto)

### FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):



8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza

1 funzione di pulizia Vapor Clean

Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

Il piano ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è possibile ridurre l'assorbimento massimo a 3 kW.





C6IMX18-2

CUCINE CONCERTO,  
ELEGANZA SENZA TEMPO



Eleganti e sempre attuali, le cucine Concerto Smeg si caratterizzano per le linee arrotondate dei fianchi e del piano cottura con griglie in un raffinato nero opaco antigraffio e la porta del forno tuttovetro Stopsol®.

## QUESTIONE DI SPAZIO



Larghezze diverse ma anche profondità diverse. Accanto ai modelli standard da 60 cm, Smeg propone infatti anche cucine profonde solo 50 cm, per soddisfare anche le esigenze di chi ha poco spazio.

## Maxi volumi



I modelli delle cucine Concerto hanno il forno con **una cavità tra le più ampie** presenti sul mercato. Nel forno, disponibile elettrico multifunzione o a gas ventilato, è possibile inserire anche teglie di grandi dimensioni e cuocere cibi diversi contemporaneamente.

Nelle cucine top di gamma da 90 cm il forno multifunzione, unico nella sua categoria, è dotato di **2 ventole e 2 resistenze separate**, per raggiungere velocemente la temperatura impostata e garantire una cottura uniforme.



## Elegante cristallo



Le cucine Concerto sono dotate di un **comodo coperchio** in cristallo temperato con profili in acciaio, che dona eleganza e funzionalità all'elettrodomestico.

## Più livelli di cottura



**5 posizioni di cottura** garantiscono la massima flessibilità di utilizzo e rispondono così alle esigenze di ottimizzare i tempi quando si ha la necessità di infornare pietanze diverse o grandi quantità di cibo.

## Pratiche soluzioni



In alcuni modelli, accanto al forno è collocato un utile **carrello estraibile** con il ripiano superiore regolabile in altezza o uno **stipetto** in cui riporre oggetti e utensili. Altri modelli da 90 cm prevedono invece un pratico vano **porta bombola**.

## Cottura pizza



Il modello CX60SVPZ9 prevede

una specifica dotazione per la cottura della pizza. Una speciale **pietra refrattaria** posta sopra la resistenza circolare sul fondo della cavità permette

di cuocere la pizza in modo omogeneo in soli 3-4 minuti (5 se con particolare farcitura). Questo sistema è ottimale anche per focacce, torte salate, pesce e cibi al cartoccio: posando, infatti, sulla pietra pesce e verdure avvolti nella carta stagnola, è possibile ottenere in poco tempo una cottura uniforme che non secca i cibi, lasciandoli morbidi e gustosi.

## SX91M-1

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 90x60x85 cm



PIANO:



5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Tuttoforno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Forno a doppia resistenza circolare, doppia ventola  
Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

**SX91GVE**

FORNO:



Tuttoforno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore  
Doppia ventola  
Timer contaminuti

## CX91M

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 90x60x85 cm




PIANO:



5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Allarme acustico di fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

### CX91GVE

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore  
Timer contaminuti

Cucina dotata di vano porta bombola

## CX92SV

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 90x60x85 cm



PIANO:



4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 Kw)  
2 piastre elettriche  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni)  
Programmatore di inizio e fine cottura



Cucina dotata di vano porta bombola

## SX81M-1

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 80x50x85 cm




PIANO:



5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Tuttoforno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

**SX81GVE**

FORNO:



Tuttoforno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore  
Timer contaminuti

## CX81MT

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 80x50x85 cm



PIANO:



5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):




Timer contaminuti con allarme acustico di fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

**CX81GVET**

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore  
Timer contaminuti

Cucine dotate di stipetto con carrello estraibile

## CX81SV

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 80x50x85 cm




PIANO:



5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):



Timer contaminuti

Cucina dotata di vano con apertura ad anta

## CX68M8-1

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 60x60x85 CM



PIANO:



4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):



8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza

1 funzione di pulizia Vapor Clean

Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

### CX61GV9

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore

Timer contaminuti

## CX60SVPZ9

CUCINA INOX PIZZA

DIMENSIONI: LxPxH 60x60x85 cm



PIANO:



4 bruciatori a gas  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):



Allarme acustico di fine cottura

Accessori pizza inclusi: pietra refrattaria, paletta e coperchio per resistenza

## CX60SV9

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 60x60x85 cm



PIANO:



4 bruciatori a gas  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):



Timer contaminuti di fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

**CX60GV9**

**NOVITÀ**

FORNO:



Forno a gas ventilato:



## CX51M

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 60x50x85 cm




PIANO:



4 bruciatori a gas  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):



Timer contaminuti con fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

## CX51GVE

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore  
Timer contaminuti

## CX51SV

CUCINA INOX

DIMENSIONI: LxPxH 60x50x85 cm




PIANO:



4 bruciatori a gas  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):





CX51M

CUCINE COLONIALI,  
FASCINO INTRAMONTABILE



Ispirate alle raffinate atmosfere del passato, le cucine Coloniali, con le loro linee morbide ed i dettagli ricercati, sintetizzano aspetti propri di un'eleganza classica sviluppata con tecnologie altamente performanti.

## CO68GMA8

CUCINA ANTRACITE

DIMENSIONI: LxPxH 60x60x85 cm




PIANO:



4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):



8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza

1 funzione di pulizia Vapor Clean

Orologio con timer fine cottura e allarme acustico

## CO68GMP9

CUCINA PANNA

DIMENSIONI: LxPxH 60x60x85 cm




PIANO:



4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):



8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza


1 funzione di pulizia Vapor Clean

Orologio con timer fine cottura e allarme acustico



## KSE91X


CAPPA A PARETE DA 90 CM



Acciaio inox/vetro  
3 velocità  
Illuminazione con 2 lampade ad incandescenza  
3 filtri antigrasso in alluminio  
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm (in dotazione, riduzione a Ø 120 mm)  
Potenza totale assorbita 195 W  
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 3° velocità: 437 m<sup>3</sup>/h  
Capacità di aspirazione in modalità libera 475 m<sup>3</sup>/h  
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 3° velocità: 50 dB (A)

## KSE61X

CAPPA A PARETE DA 60 CM





Acciaio inox/vetro  
3 velocità  
Illuminazione con 2 lampade ad incandescenza  
2 filtri antigrasso in alluminio  
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm (in dotazione, riduzione a Ø 120 mm)  
Potenza totale assorbita 230 W  
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 3° velocità: 437 m<sup>3</sup>/h  
Capacità di aspirazione in modalità libera 475 m<sup>3</sup>/h  
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 3° velocità: 50 dB (A)

DISPONIBILE ANCHE:

## KSE71X

70 cm



CUCINE MELODIA,  
SCELTA ESSENZIALE



Sinonimo di tradizione ed essenzialità, le cucine Melodia sono caratterizzate da linee pulite e dettagli discreti ma preziosi come il coperchio in cristallo. La combinazione di tali caratteristiche con il bianco brillante rende queste cucine complementi d'arredo adattabili a tutti gli ambienti.

## SB91MF

CUCINA BIANCA

DIMENSIONI: LxPxH 90x60x85 cm



PIANO:



5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico:



Forno a doppia resistenza circolare, doppia ventola  
Programmazione di fine cottura con allarme acustico

## SB91GV

CUCINA BIANCA

DIMENSIONI: LxPxH 90x60x85 cm



PIANO:




5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore  
Timer contaminuti con allarme acustico a fine cottura

## CB91SV

CUCINA BIANCA

DIMENSIONI: LxPxH 90x60x85 cm



PIANO:



4 bruciatori a gas  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):



Timer contaminuti

Cucina dotata di porta bombola

## CB91GV1

CUCINA BIANCA

DIMENSIONI: LxPxH 90x60x85 cm



PIANO:




5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore  
Timer contaminuti

Cucina dotata di porta bombola

## CB81GVT1

CUCINA BIANCA

DIMENSIONI: LxPxH 80x50x85 CM




PIANO:




5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore  
Timer contaminuti

Cucina dotata di stipetto con carrello estraibile

## CB61SV9

CUCINA BIANCA

DIMENSIONI: LxPxH 60x60x85 cm



PIANO:



4 bruciatori a gas  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):



Timer contaminuti

## CB60GV9

CUCINA BIANCA

DIMENSIONI: LxPxH 60x60x85 cm




PIANO:



4 bruciatori a gas  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore  
Timer contaminuti con allarme acustico di fine cottura

## CB51SV1

CUCINA BIANCA

DIMENSIONI: LxPxH 60x50x85 cm



PIANO:



4 bruciatori a gas  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):



## CB51GV1

CUCINA BIANCA

DIMENSIONI: LxPxH 60x50x85 cm



PIANO:



4 bruciatori a gas  
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO:



Forno a gas, valvolato:



Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore  
Timer contaminuti

## KITCP9X

COPERCHIO INOX E VETRO PER CUCINE SINFONIA



l 90 x h 60 cm

DISPONIBILE ANCHE:

**KITCP8X**

80 x h 60 cm

**KITCP7X-8**


l 70 x h 60 cm

**KITCP6X**

l 60 x h 60 cm

## KITC9X

KIT SCHIENALE INOX PER CUCINE SINFONIA



l 90 x h 75 x p 3,5 cm

DISPONIBILE ANCHE:

**KITC8X**

l 80 x h 75 x p 3,5 cm

**KITC7X**

l 70 x h 75 x p 3,5 cm

**KITC6X**

l 60 x h 75 x p 3,5 cm

## KIT90X

KIT SCHIENALE INOX PER CUCINE CONCERTO



l 90 x h 69 x p 3,1 cm

DISPONIBILE ANCHE:

**KIT60X**

l 60 x h 69 x p 3,1 cm

## KIT1TR9N

KIT SCHIENALE VETRO NERO PER CUCINE VICTORIA



l 90 x h 60 cm

DISPONIBILE ANCHE:

**KIT1TR9X**

KIT SCHIENALE ACCIAIO INOX PER CUCINE VICTORIA

## AL90

ALZATINA INOX PER CUCINE CONCERTO



l 90 x h 6 x p 4,3 cm

DISPONIBILE ANCHE:

**AL80**

l 80 x h 6 x p 4,3 cm

**AL60**

l 60 x h 6 x p 4,3 cm

## GRI905

KIT GRIGLIE IN GHISA



3 griglie per cucine 90x60 cm a 5 fuochi

## GRI604

KIT GRIGLIE IN GHISA



2 griglie per cucine 60x60 cm a 4 fuochi

## WOKGHU

GRIGLIA IN GHISA PER WOK



adatta a tutte le griglie in ghisa  
confezione da 1 pezzo

## TBX6090


BISTECCHIERA IN ACCIAIO INOX



adatta solo a griglie in ghisa

## MEN90PB

Kit 3 MENSOLE IN FILO E FONDO



per vano porta bombola cucina 90 cm

## GT1T-1

GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE



per cucine Sinfonia e Concerto da 60-70 cm,  
provviste di telai guide forno  
Estrazione totale su 1 livello

DISPONIBILE ANCHE:  
**GT1P-1**  
estrazione parziale su 1 livello

## GT91P

GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE PARZIALE



per cucine Sinfonia da 90-80 cm, provviste di  
telai guide forno  
Estrazione parziale su 1 livello

## KITPD

Kit 4 PIEDINI NERI



per altezza 90 cm

## KITPBX

Kit 4 PIEDINI INOX



per altezza 85 cm

DISPONIBILE ANCHE:  
**KITPDQ**  
per cucina CX68CM8

## BN640

BACINELLA SMALTATA




Adatta per tutte le cucine da 60-70 cm  
profondità 40 mm

DISPONIBILE ANCHE:  
**BN620-1**  
profondità 20 mm

## MDB

MANIGLIA DOPPIA PER BACINELLA



Utile per afferrare tutti i tipi di bacinelle

## MAN

MANIGLIA PER BACINELLA



Utile per afferrare tutti i tipi di bacinelle

## BVG

BACINELLA IN VETRO + GRIGLIA



bacinella in vetro borosilicato  
griglia in acciaio inox  
per cucine Sinfonia e Concerto da 60-70 cm,  
provviste di telai guide forno

## PIR2

PIROFILA + COPERCHIO + GRIGLIA



pirofila e griglia in acciaio  
coperchio in vetro  
Adatta per tutti i tipi di forno (tranne a microonde)

## PPR2

PIASTRA PER PIZZA



Piastra per pizza in materiale refrattario

## PRTX


PIETRA REFRATTARIA



Pietra refrattaria con manici per pizza  
Adatta per tutti i forni da 60 cm

## SUPR

SUPPORTO PIETRA REFRATTARIA PER PIZZA



Adatta per tutti i forni da 60 cm

## PALPZ

PALETTA PIZZA CON MANICO PIEGHEVOLE



consigliata per pietra refrattaria o piastra per pizza

## XSPLEND-2

DETERGENTE SPRAY PER LA PULIZIA QUOTIDIANA



adatto per la pulizia dell'acciaio inox  
confezione da 12 pezzi  
contenuto ml 500 cad.

## PAIX-1

CREMA PER PULIZIA



tipo professionale adatto per le superfici in acciaio inox  
confezione da 12 pezzi  
contenuto ml 250 cad

## PUL-FORNO

DETERGENTE SPRAY PER PULIZIA DELL'INTERNO FORNO



indicato per la rimozione dei residui grassi carbonizzati  
confezione da 12 pezzi  
contenuto ml 500 cad.

DATI TECNICI CUCINE VICTORIA E OPERA

Modello	TRI90	A5-8	A3-7	A2-8	A1-7	CS19	CS18
Estetica	panna/nero/ inox	inox	inox	inox	inox/antracite	antracite/red wine/nero lucido	antracite
Orologio analogico digitale	1	2	1	1	1	1	1
Alzatina	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di raffreddamento tangenziale	•	•	•	•	•	•	•
Alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Assorbimento elettrico massimo (kW)	3,2	8	6,8	5,2	3	3	3
Cassetto sotto forno	•	•	•	•	•	•	•
Dimensioni L x P x H cm	90 x 60 x 90	150 x 60 x 90	120 x 60 x 90	100 x 60 x 90	90 x 60 x 90	90 x 60 x 90	90 x 60 x 90
<b>PIANO DI COTTURA</b>							
Numero fuochi	5	7	6	6	6	6	6
Brucciato ultrarapido	1	2	1	2	1	1	1
Mini pesciera	-	1	1	-	1	1	1
Barbecue elettrico	-	1	1	-	-	-	-
Accensione sulle manopole	•	•	•	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	•	•
Griglie e cappellotti in ghisa	•	•	•	•	•	•	•
<b>FORNO PRINCIPALE</b>							
Classe di efficienza energetica	B	A	B	A	A	A	A
Capacità netta lt.	119	80	80	63	80	80	80
Dimensioni utili del forno (HxLxP)	339x768x 432	308,6x615x 405,1	308,6x615x 405,1	314,7x461,8x 414	308,6x615x 405,1	308,6x615x 405,1	308,6x615x 405,1
Multifunzione termoventilato	•	•	•	•	•	•	•
Programmatore elettronico	•	•	•	•	•	•	•
Termostato	•	•	•	•	•	•	•
Grill elettrico	•	•	•	•	•	•	•
Girarrosto	•	•	•	-	•	•	•
Telai laterali	•	•	•	•	•	•	•
Smalto Ever Clean	•	•	•	•	•	•	•
Luce forno	•	•	•	•	•	•	•
Consumo di energia a convezione forzata (kW)	1,59	1,19	1,19	0,79	0,99	0,99	0,99
Consumo di energia a convezione normale (kW)	1,19	1,21	1,21	0,89	1,13	1,13	1,13
<b>FORNO AUSILIARIO</b>							
Classe	-	A	B	A	-	-	-
Capacità netta l.	-	58	41	35	-	-	-
Dimensioni utili del forno (HxLxP)	-	288,3x461,8x 414	315x300x415	311x255x418	-	-	-
Multifunzione termoventilato	-	•	-	-	-	-	-
Statico	-	-	•	•	-	-	-
Programmatore elettronico	-	•	-	-	-	-	-
Termostato	-	•	•	•	-	-	-
Grill elettrico	-	•	•	•	-	-	-
Girarrosto	-	-	•	•	-	-	-
Telai laterali	-	•	•	•	-	-	-
Smalto Ever Clean	-	•	•	•	-	-	-
Luce forno	-	•	•	•	-	-	-
Consumo di energia a convezione forzata (kW)	-	0,79	-	-	-	-	-
Consumo di energia a convezione normale (kW)	-	0,85	0,79	0,79	-	-	-
<b>OPTIONAL</b>							
Schienale nero lucido	KIT1TR9N	-	-	-	-	-	-
Schienale in acciaio inox lucido	-	-	-	-	KIT1A1SE6	KIT1A1SE6	-
Schienale in acciaio inox	KIT1TR9X	KIT1A5-5	KIT1A3-6	KIT1A2-6	KIT1A1-6	KIT1A1-6	KIT1A1-6
Zoccolo in acciaio inox	-	KIT2A5-5	KIT2A3-2	KIT2A2-8	KIT2A1-2	KIT1A1-2	-
Zoccolo antracite	-	-	-	-	-	KIT2A1A-2	KIT2A1A-2
Zoccolo nero lucido	-	-	-	-	KIT2A1N-6	KIT2A1N-6	-
Zoccolo red-wine	-	-	-	-	-	KIT2A1RW6	-
<b>Pagina</b>	12	16	17	17	18	18	20

## DATI TECNICI CUCINE SINFONIA 90 - 80 - 70 CM

Modello	C91GMXI-2	C91GVXI-2	C8GMXI-2	C8GVXI-2	C7GMXI8-2	C7GVXI8-2
Estetica	Squadrata	Squadrata	Squadrata	Squadrata	Squadrata	Squadrata
Frontalino antimpronta	•	•	•	•	•	•
Porta forno vetro Stopsol	•	•	•	•	•	•
Alzatina	•	•	•	•	•	•
Sistema di raffreddamento tangenziale	•	•	•	•	•	•
Assorbimento elettrico massimo (kW)	3	2,9	3	2,9	3	1,9
Piedini regolabili	880 - 915mm					
Ribaltina	•	•	•	•	•	•
Dimensioni L x P x H cm	90 x 60 x 90	90 x 60 x 90	80 x 60 x 90	80 x 60 x 90	70 x 60 x 90	70 x 60 x 90
<b>PIANO DI COTTURA</b>						
Numero fuochi	6	6	5	5	5	5
Brucciato ultrarapido	•	•	•	•	•	•
Accensione sulle manopole	•	•	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Griglie e cappellotti in ghisa	•	•	•	•	•	•
<b>FORNO</b>						
Classe efficienza energetica	A	-	A	-	A-20%	-
Capacità netta lt.	103	103	103	103	72	72
Dimensioni utili del forno (HxLxP)	343x649x421	343x649x421	343x649x421	343x649x421	343x449x421	343x449x421
Alimentazione	elettrico	gas	elettrico	gas	elettrico	gas
Multifunzione termoventilato	•	-	•	-	•	-
Gas Ventilato	-	•	-	•	-	•
Valvola di sicurezza gas	-	•	-	•	-	•
Accensione elettrica forno gas	-	•	-	•	-	•
Timer contaminuti con fine cottura	•	-	•	-	•	-
Timer contaminuti	-	•	-	•	-	•
Termostato	•	•	•	•	•	•
Grill elettrico	•	•	•	•	•	•
Telai laterali	•	•	•	•	•	•
Guide telescopiche	•	•	•	•	•	•
Alloggiamento pietra pizza	-	-	-	-	•	-
Smalto Ever Clean	•	•	•	•	•	•
Interno porta tuttovetro	•	•	•	•	•	•
N° vetri porta	2	2	2	2	3	3
Vetri porta rimovibili	-	-	-	-	2	2
Luce forno	•	•	•	•	•	•
Consumo di energia a convenzione forzata (kW)	1,19	-	1,19	-	1,19	-
Consumo di energia a convenzione normale (kW)	0,99	-	0,99	-	0,99	-
<b>OPTIONAL</b>						
Kit schienale inox	KITC9X	KITC9X	KITC8X	KITC8X	KITC7X	KITC7X
Coperchio inox e vetro	KITCP9X	KITCP9X	KITCP8X	KITCP8X	KITCP7X-8	KITCP7X-8
Kit quattro piedini per altezza 85 cm	KITPBX	KITPBX	KITPBX	KITPBX	KITPBX	KITPBX
Bistecchiera	TBX6090	TBX6090	TBX6090	TBX6090	TBX6090	TBX6090
Griglia in ghisa per wok	WOKGHU	WOKGHU	WOKGHU	WOKGHU	WOKGHU	WOKGHU
Guide telescopiche ad estrazione parziale	GT91P	GT91P	GT91P	GT91P	GT91P-1	GT91P-1
Guide telescopiche ad estrazione totale	-	-	-	-	GT1T-1	GT1T-1
<b>Pagina</b>	30	30	30	30	32	32

**DATI TECNICI CUCINE SINFONIA 60 CM**

Modello	C6GMXI8-2	C6GVXI8-1	C6IMXI8-2
Estetica	Squadrata	Squadrata	Squadrata
Frontalino antimpronta	•	•	•
Porta forno vetro Stapsol	•	•	•
Alzatina	•	•	•
Sistema di raffreddamento tangenziale	•	•	•
Assorbimento elettrico massimo (kW)	3	1,9	10,1
Piedini regolabili	880 - 915mm	880 - 915mm	880 - 915mm
Ribaltina	•	•	•
Dimensioni L x P x H cm	60 x 60 x 90	60 x 60 x 90	60 x 60 x 90
<b>PIANO DI COTTURA</b>			
Numero fuochi/zone cottura	4	4	4
Brucciato ultrarapido	•	•	-
Accensione sulle manopole	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	-
Griglie in ghisa	•	•	-
<b>FORNO</b>			
Classe efficienza energetica	A-20%	-	A-20%
Capacità netta lt.	72	72	72
Dimensioni utili del forno (HxLxP)	343x449x421	343x449x421	343x449x421
Alimentazione	elettrico	gas	elettrico
Multifunzione termoventilato	•	-	•
Gas Ventilato	-	•	-
Valvola di sicurezza gas	-	•	-
Accensione elettrica forno gas	-	•	-
Timer contaminuti con fine cottura	•	-	•
Timer contaminuti	-	•	-
Termostato	•	•	•
Grill elettrico	•	•	•
Telai laterali	•	•	•
Guide telescopiche	•	•	-
Alloggiamento pietra pizza	•	-	•
Smalto Ever Clean	•	•	•
Interno porta tuttovetro	•	•	•
N° vetri porta	3	3	3
Vetri porta rimovibili	2	2	2
Luce forno	•	•	•
Consumo di energia a convenzione forzata (kW)	0,79	-	0,79
Consumo di energia a convenzione normale (kW)	0,94	-	0,94
<b>OPTIONAL</b>			
Kit schienale inox	KITC6X	KITC6X	KITC6X
Coperchio inox e vetro	KITCP6X	KITCP6X	-
Kit quattro piedini per altezza 85 cm	KITPBX	KITPBX	KITPBX
Bistecchiera	TBX6090	TBX6090	-
Griglia in ghisa per wok	WOKGHU	WOKGHU	-
Guide telescopiche ad estrazione parziale	GT1P-1	GT1P-1	GT1P-1
Guide telescopiche ad estrazione totale	GT1T-1	GT1T-1	GT1T-1
<b>Pagina</b>	32	32	34

**CUCINE MASTER 60-90 CM**

B9GMXI	B6GMXI
Master	Master
•	•
-	-
•	•
•	•
3,2	3
880 - 915mm	880 - 915mm
-	-
90 x 60 x 90	60 x 60 x 90
6	4
•	•
•	•
•	•
•	•
B	A-10%
119	72
364x768x421	343x449x421
gas	gas
•	•
-	-
-	-
-	-
•	•
-	-
•	•
•	•
•	•
3	3
-	-
•	•
1,60	0,89
1,19	0,94
KITC9X	KITC6X
-	-
KITPBX	KITPBX
TBX6090	TBX6090
WOKGHU	WOKGHU
GT91P	GT1P-1
-	GT1T-1
27	27

## DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 90 CM

Modello	SX91M-1	SX91GVE	CX91M	CX91GVE	CX92SV
Estetica	Stondata	Stondata	Stondata	Stondata	Stondata
Colore	inox	inox	inox	inox	inox
Porta forno vetro Stopsol	•	•	•	•	•
Coperchio in cristallo	•	•	•	•	•
Sistema di raffreddamento tangenziale	•	•	•	•	•
Absorbimento elettrico massimo (kW)	3	2,9	2,8	2,1	5,3
Piedini regolabili	840 - 860mm				
Portabombola	-	-	•	•	•
Dimensioni L x P x H cm	90 x 60 x 85				
<b>PIANO DI COTTURA</b>					
Numero fuochi	5	5	5	5	4
Numero piastre elettriche	-	-	-	-	2
Brucciato ultrarapido	•	•	•	•	•
Accensione sulle manopole	•	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•
Griglie e cappellotti antigraffio	•	•	•	•	•
Griglie e cappellotti in ghisa	-	-	-	-	-
<b>FORNO</b>					
Classe efficienza energetica	A	-	A	-	A
Capacità netta lt.	115	115	60	57	60
Dimensioni utili del forno (HxLxP)	343x749x421	343x749x421	343x395x421	343x395x421	343x395x421
Alimentazione	elettrico	gas	elettrico	gas	elettrico
Multifunzione termoventilato	•	-	•	-	-
Multifunzione ventilato	-	-	-	-	•
Gas ventilato	-	•	-	•	-
Valvola di sicurezza gas	-	•	-	•	-
Accensione elettrica forno gas	-	•	-	•	-
Timer contaminuti con fine cottura	•	-	-	-	-
Timer contaminuti	-	•	•	•	•
Termostato	•	•	•	•	•
Grill elettrico	•	•	•	•	•
Smalto Ever Clean	•	•	•	•	•
N° vetri porta	2	2	2	2	2
Luce forno	•	•	•	•	•
Consumo di energia a convezione forzata (kW)	1,39	-	0,99	-	0,99
Consumo di energia a convezione normale (kW)	0,99	-	0,79	-	0,79
<b>OPTIONAL</b>					
Kit schienale inox	KIT90X	KIT90X	KIT90X	KIT90X	KIT90X
Kit 3 mensole in filo e fondo per vano portabombola	-	-	MEN90PB	MEN90PB	MEN90PB
Kit quattro piedini per altezza 90 cm	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD
Alzatina	AL90	AL90	AL90	AL90	AL90
Kit griglie in ghisa	GRI905	GRI905	GRI905	-	-
<b>Pagina</b>	38	38	39	39	39

## DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 80 CM

Modello	SX81M-2	SX81GVE	CX81MT	CX81GVET	CX81SV
Estetica	Stondata	Stondata	Stondata	Stondata	Stondata
Colore	inox	inox	inox	inox	inox
Porta forno vetro Stapsol	•	•	•	•	•
Coperchio in cristallo	•	•	•	•	•
Sistema di raffreddamento tangenziale	•	•	•	•	•
Assorbimento elettrico massimo (kW)	3	2,9	2,1	2,1	2,8
Piedini regolabili	840 - 860mm				
Stipetto laterale	-	-	•	•	•
Dimensioni L x P x H cm	80 x 50 x 85				
<b>PIANO DI COTTURA</b>					
Numero fuochi	5	5	5	5	5
Brucciato ultrarapido	•	•	•	•	•
Accensione sulle manopole	•	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•
Griglie e cappellotti antigraffio	•	•	•	•	•
<b>FORNO</b>					
Classe efficienza energetica	A	-	A	-	A
Capacità netta lt.	83	83	50	50	50
Dimensioni utili del forno (HxLxP)	343x649x351	343x649x351	343x395x351	343x395x351	343x395x351
Alimentazione	elettrico	gas	elettrico	gas	elettrico
Multifunzione termoventilato	•	-	•	-	-
Multifunzione ventilato	-	-	-	-	•
Gas ventilato	-	•	-	•	-
Valvola di sicurezza gas	-	•	-	•	-
Accensione elettrica forno gas	-	•	-	•	-
Timer contaminuti con fine cottura	•	-	•	-	-
Timer contaminuti	-	•	-	•	•
Termostato	•	•	•	•	•
Grill elettrico	•	•	•	•	•
Smalto Ever Clean	•	•	•	•	•
N° vetri porta	2	2	2	2	2
Vetri porta rimovibili	-	-	-	-	-
Luce forno	•	•	•	•	•
Consumo di energia a convezione forzata (kW)	1,39	-	0,97	-	0,97
Consumo di energia a convezione normale (kW)	0,99	-	0,79	-	0,79
<b>OPTIONAL</b>					
Kit piedini per altezza 90 cm	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD
alzatina	AL80	AL80	AL80	AL80	AL80
<b>Pagina</b>	40	40	40	40	41

## DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 60X60 CM

Modello	CX68M8-1	CX61GV9	CX60SVPZ9	CX60SV9	CX60GV9
Estetica	Stondata	Stondata	Stondata	Stondata	Stondata
Colore	inox	inox	inox	inox	inox
Porta forno vetro Stopsol	•	•	•	•	•
Coperchio in cristallo	•	•	•	•	•
Sistema di raffreddamento tangenziale	•	•	•	•	•
Assorbimento elettrico massimo (kW)	3	1,9	2,9	2,9	1,9
Piedini regolabili	840 - 860mm				
Dimensioni L x P x H cm	60 x 60 x 85				
<b>PIANO DI COTTURA</b>					
Numero fuochi	4	4	4	4	4
Brucciatores ultrarapido	•	•	-	-	-
Accensione sulle manopole	•	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•
Spegnimento automatico se surriscaldato	-	-	-	-	-
Griglie e cappellotti antigraffio	•	•	•	•	•
<b>FORNO</b>					
Classe efficienza energetica	A-10%	-	A-10%	A-10%	-
Capacità netta lt.	72	72	66	72	72
Dimensioni utili del forno (HxLxP)	343x449x421	343x449x421	343x449x421	343x449x421	343x449x421
Alimentazione	elettrico	gas	elettrico	elettrico	gas
Multifunzione termoventilato	•	-	•	-	-
Multifunzione ventilato	-	-	-	•	-
Gas ventilato	-	•	-	-	•
Valvola di sicurezza gas	-	•	-	-	•
Accensione elettrica forno gas	-	•	-	-	•
Timer contaminuti con fine cottura	•	-	•	-	-
Timer contaminuti	-	•	-	•	-
Termostato	•	•	•	•	•
Grill elettrico	•	•	•	•	•
Telai laterali	•	•	•	•	•
Guide telescopiche	optional	optional	optional	optional	optional
Alloggiamento pietra pizza	•	-	•	•	-
Smalto Ever Clean	•	•	•	•	•
Interno porta tuttovetro	•	•	•	•	•
N° vetri porta	2	2	2	2	2
Vetri porta rimovibili	1	1	1	1	1
Luce forno	•	•	•	•	•
Consumo di energia a convenzione forzata (kW)	0,89	-	0,99	0,7	-
Consumo di energia a convenzione normale (kW)	0,94	-	1,05	0,75	-
<b>OPTIONAL</b>					
Kit schienale inox	KIT60X	KIT60X	KIT60X	KIT60X	KIT60X
Kit quattro piedini per altezza 90 cm	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD
Kit quattro piedini per altezza 90 cm, inox	KITPAX	KITPAX	-	-	-
Alzatina	AL60	AL60	AL60	AL60	AL60
Kit griglie in ghisa	GRI604	GRI604	GRI604	GRI604	GRI604
Griglia in ghisa per wok	WOKGHU	WOKGHU	WOKGHU	WOKGHU	WOKGHU
Guide telescopiche ad estrazione totale	GT1T-1	GT1T-1	GT1T-1	GT1T-1	GT1T-1
Guide telescopiche a estrazione parziale	GT1P-1	GT1P-1	GT1P-1	GT1P-1	GT1P-1
<b>Pagina</b>	42	42	43	43	43

## DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 60X50 CM - COLONIALI 60X60 CM

Modello	CX51M	CX51GVE	CX51SV	CO68GMA8	CO68GMP9
Estetica	Stondata	Stondata	Stondata	Coloniale	Coloniale
Colore	inox	inox	inox	antracite	panna
Porta forno vetro Stapsol	•	•	•	-	-
Coperchio in cristallo	•	•	•	•	•
Sistema di raffreddamento tangenziale	•	•	•	•	•
Assorbimento elettrico massimo (kW)	2,8	2,1	2,8	3	3
Piedini regolabili	840 - 860mm				
Dimensioni L x P x H cm	60 x 50 x 85	60 x 50 x 85	60 x 50 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85
<b>PIANO DI COTTURA</b>					
Numero fuochi	4	4	4	4	4
Brucciato ultrarapido	-	-	-	•	•
Accensione sulle manopole	•	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•
Griglie e cappellotti antigraffio	•	•	•	•	•
<b>FORNO</b>					
Classe efficienza energetica	A	-	A	A-10%	A-10%
Capacità netta lt.	57	57	57	72	72
Dimensioni utili del forno (HxLxP)	343x449x351	343x449x351	343x449x351	343x449x421	343x449x421
Alimentazione	elettrico	gas	elettrico	elettrico	elettrico
Multifunzione termoventilato	•	-	-	•	•
Multifunzione ventilato	-	-	•	-	-
Gas ventilato	-	•	-	-	-
Valvola di sicurezza gas	-	•	-	-	-
Accensione elettrica forno gas	-	•	-	-	-
Timer contaminuti con fine cottura	•	-	-	•	•
Timer contaminuti	-	•	•	-	-
Termostato	•	•	•	•	•
Grill elettrico	•	•	•	•	•
Telai laterali	-	-	-	•	•
Guide telescopiche	-	-	-	optional	optional
Alloggiamento pietra pizza	-	-	-	•	•
Smalto Ever Clean	•	•	•	•	•
Interno porta tuttovetro	-	-	-	•	•
N° vetri porta	2	2	2	2	2
Vetri porta rimovibili	-	-	-	1	1
Luce forno	•	•	•	•	•
Consumo di energia a convenzione forzata (kW)	0,97	-	0,97	0,89	0,89
Consumo di energia a convenzione normale (kW)	0,79	-	0,79	0,94	0,94
<b>OPTIONAL</b>					
Kit schienale inox	KIT60X	KIT60X	KIT60X	KIT60X	KIT60X
Kit quattro piedini per altezza 90 cm	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD
Alzatina	AL60	AL60	AL60	AL60	AL60
Kit griglie in ghisa	-	-	-	GRI604	GRI604
griglia in ghisa per wok	-	-	-	WOKGHU	WOKGHU
piastra per pizza	-	-	-	PPR2	PPR2
Guide telescopiche ad estrazione totale	-	-	-	GT1T-1	GT1T-1
Guide telescopiche a estrazione parziale	GT1P-1	GT1P-1	GT1P-1	GT1P-1	GT1P-1
<b>Pagina</b>	44	44	44	47	47

DATI TECNICI CUCINE MELODIA 90 - 80 CM

Modello	SB91GV	SB91MF	CB91GV1	CB91SV	CB81GVT1
Estetica	Stondata	Stondata	Stondata	Stondata	Stondata
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Coperchio	•	•	•	•	•
Sistema di raffreddamento tangenziale	•	•	-	-	-
Assorbimento elettrico massimo (kW)	3	3,2	3	2,8	3
Piedini regolabili	840 - 860mm				
Portabombola	-	-	•	•	-
Stipetto laterale	-	-	-	-	•
Dimensioni L x P x H cm	90 x 60 x 85	90 x 50 x 85			
<b>PIANO DI COTTURA</b>					
Numero fuochi	5	5	5	4	5
Brucciato ultrarapido	•	•	•	-	•
Accensione sulle manopole	•	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•
Griglie e cappellotti antigraffio	•	•	•	•	•
<b>FORNO</b>					
Classe efficienza energetica	-	A	-	A	-
Capacità netta lt.	115	115	60	60	48
Dimensioni utili del forno (HxLxP)	343x749x421	343x749x421	343x395x421	343x395x421	343x395x351
Alimentazione	gas	elettrico	gas	elettrico	gas
Multifunzione ventilato	-	•	-	•	-
Gas ventilato	•	-	•	-	•
Valvola di sicurezza gas	•	-	•	-	•
Accensione elettrica forno gas	•	-	•	-	•
Timer contaminuti	•	•	•	•	•
Termostato	•	•	•	•	•
Grill elettrico	•	•	•	•	•
Smalto Ever Clean	•	•	•	•	•
N° vetri porta	2	2	2	2	2
Luce forno	•	•	•	•	•
Consumo di energia a convezione forzata (kW)	-	1,39	-	0,99	-
Consumo di energia a convezione normale (kW)	-	0,99	-	0,79	-
<b>OPTIONAL</b>					
Kit schienale inox					
Kit quattro piedini per altezza 90 cm	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD
Alzatina	AL90	AL90	AL90	AL90	AL90
Kit griglie in ghisa	GRI905	GRI905	GRI905	GRI905	-
3 mensole per filo e fondo per vano portabombola	-		MEN90PB	-	-
Pagina	51	51	52	52	53

**DATI TECNICI CUCINE MELODIA 60 CM**

Modello	CB60GV9	CB60SV9	CB51GV1	CB51SV1
Estetica	Stondata	Stondata	Stondata	Stondata
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco
Coperchio	•	•	•	•
Sistema di raffreddamento tangenziale	-	-	-	-
Absorbimento elettrico massimo (kW)	2,1	3	2,1	3
Piedini regolabili	840 - 860mm	840 - 860mm	840 - 860mm	840 - 860mm
Dimensioni L x P x H cm	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	60 x 50 x 85	60 x 50 x 85
<b>PIANO DI COTTURA</b>				
Numero fuochi	4	4	4	4
Bruciatore ultrarapido	-	-	-	-
Accensione sulle manopole	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•
Griglie e cappellotti antigraffio	•	•	•	•
<b>FORNO</b>				
Classe efficienza energetica	-	A	-	A
Capacità netta lt.	72	72	57	57
Dimensioni utili del forno (HxLxP)	343x449x421	343x449x421	343x449x351	343x449x351
Alimentazione	gas	elettrico	gas	elettrico
Multifunzione ventilato	-	•	-	•
Gas ventilato	•	-	•	-
Valvola di sicurezza gas	•	-	•	-
Accensione elettrica forno gas	•	-	•	-
Timer contaminuti	•	•	•	-
Termostato	•	•	•	•
Grill elettrico	•	•	•	•
Telai laterali	-	•	-	-
Guide telescopiche	-	optional	-	-
Alloggiamento pietra pizza	-	•	-	-
Smalto Ever Clean	•	•	•	•
Interno porta tuttovetro	-	•	-	•
N° vetri porta	2	2	2	2
Vetri porta rimovibili	1	1	-	-
Luce forno	•	•	•	•
Consumo di energia a convezione forzata (kW)	-	0,99	-	0,97
Consumo di energia a convezione normale (kW)	-	1,05	-	0,79
<b>OPTIONAL</b>				
Kit quattro piedini per altezza 90 cm	KITPD	KITPD	KITPD	KITPD
Alzatina	AL60	AL60	AL60	AL60
Guide telescopiche ad estrazione totale	GT1T-1	GT1T-1	-	-
Guide telescopiche a estrazione parziale	GT1P-1	GT1P-1	GT1P-1	GT1P-1
<b>Pagina</b>	54	54	55	55

## DATI TECNICI CAPPE CUCINE VICTORIA - OPERA

Modello	KT90	KD150X-2	KD120X-2	KD100X-2	KD90-2	KA1VA2
Larghezza cm	90	150	120	100	90	90
Colore	Nero	inox	inox	inox	inox/	
red wine/ nero	Panna	antracite				
Filtri n. / tipo	3/alluminio	5 / inox	4 / inox	3 / inox	3 / inox	3 / inox
Kit filtri a carboni attivi mod.	FLTK-1	FLTK-1	FLTK-1	FLTK-1	FLTK-1	FLT2
Comandi manopole	-	•	•	•	•	•
Comandi pulsantiera	•	-	-	-	-	-
Illuminazione	alogene (2)	alogene (4)	alogene (2)	alogene (2)	alogene (2)	neon
Potenza totale assorbita (W)	210	480	240	240	240	290
Capacità di aspirazione in modalità libera (m3/h)	760	1250	830	830	830	785
Potenza acustica EN 60704-2-13: dB(A) / max velocità	56/3°	74 / 4°	68 / 4°	66 / 4°	64 / 4°	67 / 4°
<b>OPTIONAL</b>						
Kit filtri a carboni attivi	FLT6	FLTK-1	FLTK-1	FLTK-1	FLTK-1	FLT2
<b>Pagina</b>	22	24	24	24	25	25

## DATI TECNICI SCHIENALI CUCINE OPERA - VICTORIA

Modello	KIT1A5	KIT1A3	KIT1A2	KIT1A1
Colore	inox	inox	inox	inox
Larghezza cm	150	120	100	90
Altezza cm	75	75	75	75
Spessore cm	2,2	2,2	2,2	2,2

## DATI TECNICI CAPPE CUCINE SINFONIA - CONCERTO

Modello	KD9X-1	KD6X-1	KFV92D	KFV62D	KSE91X	KSE71X	KSE61X
Larghezza cm	90	60	90	60	90	70	60
Colore	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Filtri n. / tipo	1 / inox	1 / inox	2 / alluminio	2 / alluminio	3 / alluminio	2 / alluminio	2 / alluminio
Kit filtri a carboni attivi mod.	KITFC155	KITFC155	KITFC161	KITFC161	KIT1C	KIT1C	KIT1C
Comandi slider	•	•	-	-	-	-	-
Comandi pulsantiera	-	-	•	•	•	•	•
Illuminazione	incandescenza (1)	incandescenza (1)	alogene (2)	alogene (2)	incandescenza (2)	incandescenza (2)	incandescenza (2)
Potenza totale assorbita (W)	165	165	290	290	195	195	230
Capacità di aspirazione in modalità libera (m3/h)	420	420	700	700	475	475	475
Potenza acustica EN 60704-2-13: dB(A) / max velocità	64 / 3°	64 / 3°	68 / 3°	68 / 3°	50 / 3°	50 / 3°	50 / 3°
<b>OPTIONAL</b>							
Kit filtri a carboni attivi	KITFC155	KITFC155	KITFC161	KITFC161	KIT1C	KIT1C	KIT1C
<b>Pagina</b>	48	48	48	48	49	47	47

## DATI TECNICI SCHIENALI CUCINE SINFONIA - CONCERTO

Modello	KITC9X	KITC8X	KITC7X	KITC6X	KIT90X	KIT60X
Colore	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Larghezza cm	90	80	70	60	90	60
Altezza cm	75	75	75	75	69	69
Spessore cm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,1	3,1

## CODICI EAN CUCINE

Modello	Codice EAN	Pag.
TRI90P1	8017709184612	12
TRI90BL1	8017709184629	12
TRI90X1	8017709194901	12
<b>CUCINE OPERA</b>		
A5-8	8017709154844	16
A3-7	8017709162375	17
A2-8	8017709155001	17
A1-7	8017709161422	18
CS19A-7	8017709162993	18
A1BL-7	8017709162986	19
<b>CUCINE COLONIALI</b>		
CS18A-7	8017709162825	20
<b>CUCINE MASTER</b>		
B9GMXI	8017709188511	27
B6GMXI	8017709189655	27
<b>CUCINE SINFONIA</b>		
C91GMXI-2	8017709189877	30
C91GVXI-2	8017709189907	30
C8GMXI-2	8017709189846	30
C8GVXI-2	8017709189891	30
C7GMXI8-2	8017709190033	32
C7GVXI8-1	8017709190033	32
C6GMXI8-2	8017709190040	32
C6GVXI8-2	8017709190163	32
C6IMXI8-1	8017709136994	34
<b>CUCINE CONCERTO</b>		
SX91M-1	8017709137007	38
SX91GVE	8017709118013	38
CX91M	8017709117030	39
CX91GVE	8017709118013	39
CX92SV	8017709153175	39
SX81M-1	8017709136994	40
SX81GVE	8017709117986	40
CX81MT	8017709117184	40
CX81GVET	8017709117986	40
CX81SV	8017709135003	41
CX68M8-1	8017709135003	42
CX61GV9	8017709164430	42
CX60SVPZ9	8017709166618	43
CX60SV9	8017709164447	43
CX51M	8017709117009	44
CX51GVE	8017709118037	44
CX51SV	8017709135027	44
<b>CUCINE COLONIALI</b>		
CO68GMA8	8017709150044	47
CO68GMP9	8017709157401	47

Modello	Codice EAN
<b>ACCESSORI</b>	
KIT1A5-5	8017709099428
KIT2A5-5	8017709099435
KIT1A3-6	8017709112622
KIT2A3-2	8017709067717
KIT1A2-6	8017709108977
KIT2A2-8	8017709161828
KIT1A1-6	8017709106478
KIT2A1-2	8017709066741
KIT2A1A-2	8017709067618
KIT1A1SE6	8017709106492
KIT2A1RW6	8017709106522
KIT2A1N-6	8017709106515
FLTK-1	8017709107086
FLT2	8017709037260
KITFC155	8017709137267
KITFC161	8017709069445
KIT1C	8017709129538

CODICI EAN CAPPE - ACCESSORI

Modello	Codice EAN	Pag.
<b>CUCINE MELODIA</b>		
SB91MF	8017709190231	51
SB91GV	8017709180805	52
CB91GV1	8017709180638	52
CB91SV	8017709180645	52
CB81GVT1	8017709178956	53
CB60GV9	8017709165079	54
CB60SV9	8017709164591	54
CB51GV1	8017709180423	55
CB51SV1	8017709180812	55
<b>CAPPE OPERA - VICTORIA</b>		
KT90P	8017709182489	22
KT90BL	8017709182472	23
KTR90X	8017709075187	22
KD150X-2	8017709163792	24
KD120X-2	8017709163754	24
KD100X-2	8017709163747	24
KD90N-2	8017709163761	25
KD90RW-2	8017709163778	25
KD90X-2	8017709163730	25
KA1VA2	8017709163839	25
<b>CAPPE 90 - 60 CM</b>		
KD9X-1	8017709136338	48
KD6X-1	8017709136345	48
KFV90	8017709136376	48
KFV60	8017709136369	-
KSE91X	8017709129491	49
KSE71X	8017709129484	49
KSE61X	8017709129477	49

Modello	Codice EAN	Pag.
<b>ACCESSORI</b>		
KITCP9X	8017709134907	56
KITCP8X	8017709134891	56
KITCP7X-8	8017709149406	56
KITCP6X	8017709134877	56
KITC9X	8017709111090	56
KITC8X	8017709134525	56
KITC7X	8017709134518	56
KITC6X	8017709111083	56
KIT90X	8017709062910	56
KIT60X	8017709062903	56
KIT1TR9X	8017709194918	56
AL90	8017709060367	57
AL80	8017709060374	57
AL60	8017709060381	57
GRI905	8017709051334	57
GRI604	8017709060411	57
WOKGHU	8017709106409	57
TBX6090	8017709123710	58
MEN90PB	8017709051341	58
GT1T	8017709129286	58
GT1P	8017709129293	58
KITPD	8017709088064	58
KITPBX	8017709134181	58
KITPDQ	8017709118785	58
BVG	8017709076764	58
BN640	8017709131166	58
BN620-1	8017709131173	58
MDB	8017709076795	58
MAN	8017709133900	59
PIR2	8017709114015	59
PPR2	8017709135867	59
PRTX	8017709081232	59
SUPR	8017709082291	59
PALPZ	8017709133917	59
XSPLEND-2	8017709130152	59
PAIX-1	8017709083038	59
PUL-FORNO	8017709133290	59

# PLUSVALORE

## PIÙ VALORE ALLA SCELTA SMEG



offre un'opportunità in più:

PLUSVALORE, il programma opzionale di garanzia studiato appositamente per soddisfare le esigenze del cliente.

PLUSVALORE si affianca alla consueta garanzia degli elettrodomestici e ne estende i benefici, offrendo nuove e interessanti possibilità.

PLUSVALORE è flessibile e personalizzabile. Il programma diversificato propone infatti molteplici opportunità alle quali è possibile aderire per fruire dei vantaggi supplementari riservati.



invita a scoprire i vantaggi di PLUSVALORE,

1. Rivolgendosi al proprio rivenditore di fiducia.
2. Contattando il Centro Service Autorizzato di zona, il cui nominativo è reperibile sugli elenchi telefonici dei capoluoghi di provincia, alla voce Smeg.
3. Chiamando i numeri



\* Costi massimi da rete fissa 14,26 cent/min IVA inclusa senza scatto alla risposta; da rete mobile 48 cent/min e scatto massimo alla risposta di 15,49 cent. IVA inclusa.  
Per maggiori dettagli sul costo da rete mobile, contattare il proprio operatore.

4. Consultando il sito internet [www.smegservice.it](http://www.smegservice.it)

Tutti i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell'acquirente, negoziante o privato.

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo. Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.

Smeg è presente su tutto il territorio nazionale con tecnici altamente specializzati. I nominativi dei Centri Service Autorizzati sono reperibili sugli elenchi telefonici dei capoluoghi di provincia, alla voce Smeg.



Questo documento è interamente stampato su carta certificata FSC® (Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente da foreste gestite in modo responsabile, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.  
<http://www.fsc.org/>

## Certificazioni: garanzia di qualità e rispetto ambientale

Le unità produttive Smeg, tutte certificate ISO9001, ISO14001 e OHSAS 18001, assicurano il mantenimento dei più elevati standards qualitativi e nel contempo rispondono attivamente a tutti i requisiti ambientali relativi alla fabbricazione. I materiali e i componenti utilizzati nei prodotti Smeg sono sottoposti a severi controlli di laboratorio, il che offre le maggiori garanzie di efficienza e durata degli apparecchi, tutti realizzati e collaudati in sistemi di gestione della Qualità conformi alle norme ISO 9001, nel rispetto ambientale conforme alle norme ISO 14001 e nella tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori conforme alla norma OHSAS18001 .

Il rispetto delle Direttive Europee e degli Standard Tecnici CEI ed EN permettono a Smeg di apporre sulla gamma completa di prodotti sia il marchio CE che il marchio IMQ che attesta la certificazione di Qualità e Sicurezza, rilasciata dall'Istituto del Marchio di Qualità.



UNI EN ISO 9001




UNI EN ISO 14001




OHSAS 18001


## FUNZIONI FORNI



**Resistenza cielo + resistenza suola (cottura tradizionale o statica):**  
 il calore, provenendo contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questo sistema adatto per cucinare qualsiasi tipo di cibo. La cottura tradizionale, denominata anche statica o termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta. Ideale per arrostiti di qualsiasi tipo, pane, torte ripiene e comunque particolarmente indicata per carni grasse come oca od anatra.



**Resistenza suola (cottura finale):**  
 il calore proveniente solo dal basso consente di completare la cottura dei cibi che richiedono una maggior temperatura di base, senza conseguenze sulla loro rosolatura. Ideale per torte dolci o salate, crostate e pizze.




**Resistenza grill:**  
 il calore derivante dalla resistenza grill consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura soprattutto con carni di medio/piccolo spessore e, in combinazione con il girarrosto (dove previsto), permette di dare a fine cottura una doratura uniforme. Ideale per salsicce, costine, bacon. Nei forni a 8, 10 e 11 funzioni, la resistenza grill è costituita da un doppio elemento che consente la grigliatura su tutto il piano d'appoggio (grill largo). Tale funzione in questi modelli permette di grigliare in modo uniforme grandi quantità di cibo, in particolare modo carne.



**Resistenza grill centrale:**  
 questa funzione disponibile solo sui modelli a 8, 10 e 11 funzioni consente, tramite l'azione del calore sprigionato dal solo elemento centrale di grigliare le piccole porzioni di carne e di pesce, per preparare spiedini, toast e tutti i contorni di verdura alla griglia.



**Funzione pizza**  
**Ventola + resistenza grill + resistenza suola:**  
 il funzionamento della ventola, abbinata al grill e alla resistenza inferiore, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale non solo per pizze ma anche per biscotti e torte.



**Ventola + resistenza circolare (cottura a ventilazione forzata o ventilata):**  
 la combinazione tra la ventola e la resistenza circolare (incorporata nella parte posteriore del forno) consente la cottura di cibi diversi su più piani, purché necessitino delle stesse temperature e dello stesso tipo di cottura. La circolazione di aria calda assicura una istantanea ed uniforme ripartizione del calore. Sarà possibile, per esempio, cucinare contemporaneamente pesce, verdure e biscotti senza alcuna mescolanza di odori e sapori.




**Ventola + resistenza circolare + resistenza cielo + resistenza suola (cottura turboventilata):**  
 la combinazione della cottura ventilata con la cottura tradizionale consente di cucinare con estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense.



**Ventola + resistenza circolare + resistenza suola:**  
 la cottura ventilata viene combinata con il calore proveniente dal basso, conferendo nello stesso tempo una leggera doratura. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.




**Ventola + resistenza grill:**  
 l'aria prodotta dalla ventola addolcisce la decisa onda di calore generata dal grill, consentendo una grigliatura ottimale anche per cibi di grosso spessore. Ideale per grandi tagli di carne (ad es. stinco di maiale). Nei modelli a 10 e 11 funzioni la resistenza grill è formata da un doppio elemento di più ampie dimensioni rispetto al grill tradizionale, che consente una resa eccezionale (cottura e gratinatura rapida di grandi grigliate di carne).



**Ventola + resistenza grill centrale:**  
 questa funzione disponibile solo nei modelli a 10 e 11 funzioni, tramite l'azione combinata della ventola e del calore del solo elemento centrale è ideale per cotture e gratinature rapide di piccole quantità di cibo (in special modo carni), unendo i vantaggi dietetici del grill alla uniformità di cottura del ventilato.

## FUNZIONI FORNI



**Ventola + resistenza cielo + resistenza suola:**  
 il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale per biscotti e torte, anche cotti simultaneamente su più livelli.



**Ventola + resistenza suola (cottura delicata):**  
 la combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare la cottura più velocemente. Questo sistema è consigliato per sterilizzare o per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.



**Scongelamento:**  
 entrambi i simboli indicano la stessa funzione (naturalmente la presenza di uno esclude la presenza dell'altro). Lo scongelamento rapido viene favorito dall'attivazione di un'apposita ventola, che assicura una ripartizione uniforme di aria a temperatura ambiente all'interno del forno. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.



**Ventola:**  
 selezionando questo simbolo (nei modelli dove è presente) la funzione scongelamento si ottiene lasciando il termostato sulla posizione iniziale di 0°C infatti, questo simbolo dà la possibilità, agendo sul termostato, di attivare contemporaneamente anche la resistenza circolare. (In alcuni modelli questa funzione non è serigrafata sul frontalino comandi in quanto si attiva posizionando il commutatore funzioni sui simboli Ventola+Resistenza cielo+Resistenza suola o Ventola+ Resistenza circolare e selezionando la posizione 0°C sul termostato).




**Fiocco di neve:**  
 questo simbolo preclude l'attivazione della temperatura, pur ruotando il termostato.



**Cottura a Gas Ventilato:**  
 Il calore prodotto dai bruciatori a gas viene uniformemente distribuito dalla ventola. Questa funzione è ideale per cotture lente, con temperatura costante ed uniforme e che richiedono omogeneità nella distribuzione del calore.



**ECO**  
 La combinazione tra il grill e la resistenza inferiore più la ventola (nei mod. ventilati), è particolarmente indicata per la cottura di piccole quantità di cibo, a bassi consumi energetici.



**Girarrosto:**  
 il girarrosto (dove previsto) funziona in combinazione con la resistenza grill, consentendo una perfetta doratura dei cibi.



I simboli presenti sul forno pirolitico indicano la possibilità di utilizzare il girarrosto in combinazione con il grill centrale o con il grill largo.



**Vapor Clean:**  
 Questa particolare funzione facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.



**Pirolisi:**  
 Impostando questa funzione il forno raggiunge temperature che arrivano fino a 500°C, distruggendo tutto lo sporco grasso che si forma sulle pareti della cavità.

## LEGENDA SIMBOLI

PIANI COTTURA



**Bruciatore Ultrarapido:** È costituito da una corona doppia formata dall'abbinamento di un bruciatore piccolo (ausiliario) e uno più grande (rapido) che funzionano insieme per ottenere una grande potenza di fuoco.



**Griglie in ghisa:** Previste sulle Cucine top di gamma, queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



**Opzione Booster:** Presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



**ECO-logic:** Questa opzione, presente sul piano a induzione, permette di limitare la potenza assorbita al di sotto dei 3 kW. E' ideale per utilizzare contemporaneamente più elettrodomestici o per cucinare cibi a cottura lenta.



**A:** La Classe A del forno di alcune cucine consente contenuti consumi energetici.

**A-10% / A-20%:** Alcuni modelli di cucine consentono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alla Classe A, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantendo il rispetto per l'ambiente.



**Maxi Volume:** Alcuni modelli di Cucine da 60 cm hanno il forno con uno spazio interno tra i più grandi sul mercato: ben 72 lt di volume (il 35% in più rispetto alle versioni tradizionali). La maggiore ampiezza permette di disporre di cinque livelli di cottura.



**Maxi Volume:** Alcuni modelli di cucine Smeg da 90 cm hanno il forno con uno spazio interno tra i più grandi sul mercato: ben 115 lt di volume (il 20% in più rispetto alle versioni tradizionali).



**Gas Ventilato:** questa opzione, oltre a riproporre i valori di una cottura tradizionale, permette di cuocere cibi diversi su più ripiani con la sicurezza di un'ottima uniformità di cottura, di temperature più costanti e di tempi di preparazione ridotti.



**Porta a triplo vetro:** Questa dotazione permette di mantenere l'esterno della porta del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.



**Vetro interno rimovibile:** Il forno ha la porta con il vetro interno rimovibile per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un'igiene più profonda.



**Interno porta tuttuvetro:** L'interno porta del forno presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.



**Smalto Ever Clean:** La cavità del forno è trattata con smalto Ever Clean che riduce l'aderenza dei grassi di cottura. Si tratta di un particolare smalto pirolitico ed antiacido che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità.



**Fresh Touch:** Grazie alla combinazione del sistema di raffreddamento tangenziale e dei vetri interni termoriflettenti, è garantita una temperatura esterna del forno inferiore ai 50°.



**Raffreddamento tangenziale:** Questo innovativo sistema di raffreddamento permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.



**5 livelli di cottura:** Nel forno delle cucine Smeg con Maxi Volume (72 lt), le 5 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



**Le guide telescopiche:** Permettono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità, evitando di inserire la mano nel forno caldo.



**Antimpronta:** Lo speciale trattamento antimpronta a cui è sottoposto l'acciaio inox delle cucine Smeg impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie della cucina.



**Funzione Vapor Clean:** Questa particolare funzione facilita la pulizia del forno attraverso l'impiego del vapore.



**Silenziosità:** Un alto livello di silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della cappa. La rumorosità è contenuta al minimo per il massimo comfort nell'ambiente.



**Filtri antigrasso:** I filtri in acciaio inox depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Le cappe sono dotate di lampade alogene o a incandescenza. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione consentendo di illuminare il piano di lavoro.

FORNI

CAPPE



**Smeg S.p.A.**

Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE)  
Tel. 0522 8211 - Fax 0522 821451 - [www.smeg.it](http://www.smeg.it)